

POLSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTUT GEOFIZYKI

PUBLICATIONS
OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS
POLISH ACADEMY OF SCIENCES

D-24 (194)

ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE ET MÉTÉOROLOGIE
OBSERVATOIRE GÉOPHYSIQUE
DE S. KALINOWSKI À ŚWIDER
1985

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE
WARSZAWA - ŁÓDŹ 1986

"Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences" (previously "Materiały i Prace") at present appears in the following series:

- A — Physics of the Earth's Interior
- B — Seismology
- C — Geomagnetism
- D — Physics of Atmosphere
- F — Planetary Geodesy
- G — Numerical Methods in Geophysics
- M — Miscellanea

Every volume has two numbers: the first one is the current number in the series and the second one (in brackets) is the consecutive number of the journal.

POLSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTUT GEOFIZYKI

PUBLICATIONS
OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS
POLISH ACADEMY OF SCIENCES

D-24 (194)

ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE ET MÉTÉOROLOGIE
OBSERVATOIRE GÉOPHYSIQUE
DE S. KALINOWSKI À ŚWIDER
1985

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE
WARSZAWA-ŁÓDŹ 1986

Editorial Committee

Roman TEISSEYRE (Editor), Jerzy JANKOWSKI (Deputy Editor),
Jan SŁOMKA, Maria JELENSKA, Danuta DRABER,
Maria WERNIK (Managing Editor)

Editor of Series

Jan SŁOMKA

Editorial Address

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Poland

Wykonano z oryginałów tekstowych,
dostarczonych przez Instytut Geofizyki PAN

All inquiries regarding the subscription rate
and the price of each issue should be addressed to:
Export-Import Enterprise „Ruch”
ul. Wronia 23, 00-840 Warszawa, Poland

© Copyright by Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986

ISBN 83-01-07613-5

ISSN 0138-0265

Printed in Poland

ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE ET MÉTÉOROLOGIE
OBSERVATOIRE GÉOPHYSIQUE DE S. KALINOWSKI À ŚWIDER

Stanisław WARZECHA

Institut de Géophysique de l'Académie Polonaise des Sciences,
Varsovie

Avant-propos

La présente publication contient les résultats de l'enregistrement de certains éléments de l'électricité atmosphérique et ceux des observations diurnes (24 h) des principaux facteurs météorologiques, effectuées à l'Observatoire Géophysique Stanisław Kalinowski de l'Académie Polonaise des Sciences, à Świder. Les matériaux se rapportant aux années 1957-1984 ont été publiés dans les numéros 16, 19, 20, 22, 25, 29, 33, 34, 38 des "Travaux de l'Observatoire Géophysique de Stanisław Kalinowski de l'Académie Polonaise des Sciences à Świder" ainsi que dans les numéros 23, 28, 38, 44, 53, 63, 77, 80, 92, D-2 (104), D-6 (121), D-8 (131), D-10 (140), D-12 (148), D-14 (151), D-16 (158), D-17 (168), D-19 (177), D-23 (190), des "Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences".

La topographie du village de Świder et l'emplacement des instruments de mesure dans l'Observatoire, ont été décrits en détail dans les numéros précédents de "Électricité Atmosphérique et Météorologie Observatoire Géophysique de St. Kalinowski à Świder". On y trouvera également la description complète des instruments utilisés, des méthodes de mesures et de traitement des données.

En 1985, les mesures de l'électricité atmosphérique et des éléments météorologiques ont été réalisées par: S. Warzecha, W. Kozłowski, K. Kostrzewa, D. Jasinkiewicz, E. Chmurzyńska et S. Bania. Toutes les personnes susmentionnées ont pris part à l'élaboration et au dépouillement des matériaux. L'impression des matériaux a été préparée par S. Warzecha. Le chef du Laboratoire de

l'Électricité Atmosphérique de l'Institut de Géophysique à Varsovie, S. Michnowski, ont assuré la coordination de l'ensemble des travaux.

Introduction

The present issue contains the results of recordings of some elements of atmospheric electricity and daily observations of major meteorological factors, noted at the St. Kalinowski Geophysical Observatory of the Polish Academy of Sciences at Świder. Data for the years 1957-1984 have been published in "Prace Obserwatorium Geofizycznego im. St. Kalinowskiego w Świdrze" (Nos. 16, 19, 20, 22, 25, 29, 33, 34, 38) and in "Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences", previously "Materiały i Prace" (Nos. 23, 28, 38, 44, 53, 63, 77, 80, 92, D-2 (104), D-6 (121), D-8 (131), D-10 (140), D-12 (148), D-14 (151), D-16 (158), D-17 (168), D-19 (177) and D-23 (190), respectively).

The topography of Świder village and location of measuring instruments at the Observatory have been described in detail in the previous issues of the "Électricité Atmosphérique et Météorologie Observatoire Géophysique de St. Kalinowski à Świder". The thorough description of the instruments used, methods of measurement and data treatment can also be found there.

In 1985, the atmospheric electricity and meteorological observations, as well as the data treatment, were carried out by S. Warzecha, W. Kozłowski, K. Kostrzewa, D. Jasinkiewicz, E. Chmurzyńska and S. Bania. The material was prepared for publication by S. Warzecha. The project was supervised by S. Michnowski, head of the atmospheric electricity section of the Institute of Geophysics.

Problem: R.5

Received: May 9, 1986

LES COORDONNÉES DE LA STATION - COORDINATES OF THE STATION

$\varphi = 52^{\circ}07'N$ $\lambda = 21^{\circ}15'E$ $h = 100\text{ m}$

LOCALISATION DES APPAREILS - LOCATION OF INSTRUMENTS

	Altitude Height over s.l. [m]	Élévation Height over ground [m]
Baromètre - Barometer	107	7.0
Instruments dans l'abri météorologique Instruments in meteorological shelter	102	2.0
Anémomètre - Anemometer		16.9
Fluviomètre - Rain-gauge		1.0
Sondé radioactive électro.vibratoire Radioactive collectors of the vibron electrometers		2.0, 2.6
Condensateur aspiratoire de la conductibilité Aspiration condenser of the conductivity set		1.0
Photoélectrique compteur de noyaux de condensation Photoelectric condensation nuclei counter		1.0

SYMBOLES D INDICATION DU TEMPS - TYPE OF WEATHER

- b - ciel serein - clear sky
- c - nébulosité modérée - moderate cloudiness
- o - nébulosité considérable - overcast
- r - pluie - rain
- p - précipitation passagère - passing showers
- d - bruine - drizzle
- s - neige - snow
- g - neige granuleuse - granular snow
- h - grêle - hail
- t - orage local - thunderstorm over the station
- l - orage lointain - distant thunderstorm
- f - brume - fog
- m - brouillard - mist
- s - nauge des poussière - haze
- hf - givre - hoar frost
- w - tourbillon - snowstorm
- ws - tourmente de neige - snowstorm with snow falling
- wind - vent vitesse > 6 m/s - wind velocity > 6 m/s

RELEVÉ DES SYMBOLES INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL SYMBOLS USED

- Pluie - rain
- ▽ Pluie passagère - shower of rain
- ⦿ Bruine - drizzle
- * Neige - snow
- *▽ Neige passagère - shower of snow
- △ Neige granuleuse - granular snow
- ⊗ Grésil mou - soft hail
- △ Grésil gros - small hail
- △ Pluie glaciale - grains of ice
- ▲ Grêle - hail
- * Pluie accompagnée de neige - sleet
- ↔ Aiguilles de glace - ice needles
- ∩ Rosée - dew
- ┌ Givre - hoar frost
- ∨ Gelée blanche - soft rime
- ~ Verglas - glazed frost
- ▭ Verglas sur le sol - glazed frost on the ground
- *+ Tourmente de neige - snow-storm
- +→ Tourbillon de neige près du sol - drifting snow (near the ground)
- +↑ Tourbillon de neige à une certaine altitude - drifting snow (high up)
- ≡ Brume modérée - moderate fog
- ≡¹ Brume épaisse - heavy fog
- ≡² Brume très épaisse - very heavy fog
- ≡ Brume au ras du sol - ground fog
- ≡ Brouillard - mist
- ≡ Brouillard au ras du sol - ground mist
- ∞ Nuage de poussière - haze
- ⚡ Orage - thunderstorm
- (⚡) Orage lointain - distant thunderstorm
- ⚡ Éclair - lightning
- ⊕ Halo autour du soleil - solar halo
- ∩ Halo autour de la lune - lunar halo
- ⊙ Couronne solaire - solar corona
- ∩ Couronne lunaire - lunar corona
- ∩ Arc-en-ciel - rainbow
- ∩ Aurore - aurora

SYMBOLES DÉTERMINANT LE TEMPS - TIME NOTATION

n	entre	18 ^h	et	6 ^h	TMGr	-	between	18 ^h	and	6 ^h	GMT
a	entre	6 ^h	et	12 ^h	TMGr	-	between	6 ^h	and	12 ^h	GMT
p	entre	12 ^h	et	18 ^h	TMGr	-	between	12 ^h	and	18 ^h	GMT
np	entre	18 ^h	et	24 ^h	TMGr	-	between	18 ^h	and	24 ^h	GMT
na	entre	0 ^h	et	6 ^h	TMGr	-	between	0 ^h	and	6 ^h	GMT

TABLEAUX - TABLES

Janvier - January

CHAMP ÉLECTRIQUE ANNUEL MOYENNE [V/m]
ELECTRIC FIELD ANNUAL MEAN [V/m]

1965
JOUR - DAY

Date	h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	N	Max.	Min.	Amp.	L'indication du temps Type of weather	Date
1		-118	186	131	160	79	-62	-61	-19	-64	-83	-64	-83	19	96	144	90	-16	10	-20	-72	-58	-43	-32	0	-	-1	290	-214	304	o,s	1	
2		10	2	-34	5	-16	-32	-72	-80	-64	-80	-26	-13	45	3	64	16	131	269	203	179	35	-106	-96	-163	-	-	4	343	-387	750	o,s	2
3		-164	-130	-166	-213	-192	-128	-132	-210	-134	-118	-274	-240	-93	50	-58	-42	48	-21	-214	<-197	-304	-139	-160	-192	-	-	<-159	176	<-600	2976	o,s,g	3
4		-341	-169	-274	-352	-211	-240	-184	-198	-138	-112	-80	-24	16	38	-113	-173	-192	-192	-96	-16	14	64	99	104	-	-	-116	176	-971	747	o,s,hf	4
5		134	192	-27	19	59	-19	-5	83	-16	-69	-80	-59	-21	64	189	115	-63	22	-	-	-178	-208	-176	-214	-	-	-	-	-	-	o,s	5
6		-134	-181	-134	-224	-217	-253	-206	-159	-152	-155	-271	-214	-176	-186	-190	-133	-27	-64	-115	4	-109	-224	-136	-109	-	-	-180	96	-603	699	o,s	6
7		-128	-53	-171	-74	-48	27	94	115	67	78	22	80	176	408	157	19	-128	-14	96	46	<-373	<-128	137	171	-	-	<23	592	<-600	21992	o,s,hf,m	7
8		238	120	-61	-40	-130	70	211	5	-94	-70	-48	-150	-240	-178	-141	-216	-214	-178	-208	-379	-316	-224	-275	-332	-	-	-123	597	-614	1013	o,hf,s	8
9		-237	-259	-272	-248	-146	19	-80	-48	-46	-110	-13	32	-241	-93	-128	-	[-173]	-189	-147	-178	77	64	172	254	-	-	-	-	-	-	o,s	9
10		190	178	286	227	142	110	184	194	306	138	190	99	-16	0	-80	-112	-164	-106	-232	-214	-91	-72	-109	-98	-	-	30	579	-542	1121	o,hf,m	10
11		-240	-336	-253	-288	-248	-208	-258	-247	-352	-374	-	-	-346	-336	-349	-344	-272	-237	-307	-280	-170	-26	-123	-48	-	-	-	-	-	-	o,s	11
12		-205	-155	-146	-240	-208	-214	-278	-288	-283	-278	-130	-173	-48	33	-16	13	-5	48	62	75	162	16	-93	-48	-	-	-100	845	-430	693	o,s	12
13		-144	-61	-29	-64	-45	-112	123	67	214	262	221	64	77	64	154	16	222	316	451	464	131	-54	-117	-62	-	-	87	698	-889	993	o,s	13
14		-29	-82	-23	-64	-96	-64	-93	-128	-190	-176	-102	-80	-202	-224	-186	-106	-123	-30	59	-3	-67	-96	-135	-96	-	-	-100	208	-380	588	o,s	14
15		-112	-114	-80	-64	-64	-27	13	72	227	336	390	448	520	432	203	-8	-16	0	152	312	374	219	144	42	-	-	142	587	-142	729	b	15
16		80	96	163	98	152	195	176	162	253	371	624	677	691	600	365	176	190	72	135	128	192	178	222	214	255	255	125	18	707	b,hf	16	
17		232	283	144	202	240	278	394	485	331	293	216	528	638	576	552	320	110	171	222	278	274	451	296	461	332	332	691	72	619	b,hf	17	
18		384	264	368	403	384	421	496	384	499	528	586	826	931	946	778	912	662	378	605	710	624	424	522	338	-	-	565	1123	86	1077	o	18
19		176	341	248	224	179	109	125	115	-2	112	480	466	480	466	480	624	379	898	648	352	194	365	365	320	-	-	340	1096	-74	1130	o	19
20		216	293	198	285	334	312	233	304	256	298	349	310	352	368	366	304	216	256	302	264	160	272	275	232	-	-	280	488	80	408	o	20
21		173	176	237	248	203	235	266	416	394	506	515	555	610	371	-138	-99	-61	-22	46	74	173	16	80	-16	-	-	206	720	-422	1142	o,s	21
22		-24	-83	-72	-72	-112	-131	-123	-190	-203	-178	-190	-230	[-355]	-	96	-240	-125	-48	-54	-288	-568	-613	-132	-	-	-	-	-	-	-	o,s,r,m	22
23		-240	-144	-192	-48	112	64	80	16	43	-16	-14	16	82	-29	-93	-14	46	112	91	186	208	373	371	99	-	-	46	477	-378	895	o,s,r	23
24		158	132	134	163	-213	64	272	278	-253	-304	-480	-384	-141	152	211	179	64	99	78	128	128	142	-54	72	-	-	29	675	-636	1325	o,s	24
25		-26	106	134	125	88	131	173	187	314	501	45	-152	14	-278	-267	-234	-93	-93	-92	-102	-146	-158	-318	-341	-	-	-32	720	-912	1632	o,s	25
26		-163	-235	-154	-80	-16	32	-35	62	134	203	374	400	272	-72	131	-19	34	26	3	16	43	-112	-134	-98	-	-	26	605	-1920	2325	o,s	26
27		0	16	10	-93	56	6	45	-32	-208	-187	-46	96	64	-152	-112	-184	-233	-256	-3	21	-24	-307	-174	-154	-	-	-94	691	-1267	1938	o,s,r,o	27
28		-235	-418	-131	-61	-29	-32	101	128	190	275	302	275	334	317	410	355	576	523	586	595	442	227	-77	208	-	-	188	845	-1304	1949	o,s	28
29		37	48	-38	-139	-120	-24	22	63	-58	-62	176	227	280	221	266	74	133	192	274	310	405	433	390	365	-	-	143	480	-213	693	o,hf	29
30		267	262	131	211	264	290	334	394	360	-48	-103	-256	-357	-456	-552	-538	-304	-160	-45	19	38	64	-32	-51	-	-	-24	480	-1152	1632	o,s,r,o,m	30
31		29	-35	-61	45	56	64	166	205	128	288	192	160	128	83	37	-16	-8	-110	<-132	-408	8	-126	-96	77	-	-	-	-	-	-	o,s,r	31
A		225	229	207	241	263	288	350	269	302	332	365	426	463	482	428	448	346	352	388	320	292	304	282	270	-	-	335					
N		-13	7	-4	2	5	28	63	61	41	42	81	108	119	95	69	35	9	52	472	469	50	433	-2	10	-	-	42					

A - Valeur moyenne pour les périodes de "bon temps". Mean values for the "fair weather".

N - Valeur moyenne pour tous les jours. Mean values for all days.

Février - February

CHAMP ÉLECTRIQUE ATMOSPÉRIQUE [V/m]
ELECTRIC FIELD STRATOSPHERIC [V/m]

1965
DMR - GMT

Date	h																								A	H	Max.	Min.	Ampl.	L'indication du temps Type of weather	Date	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								24
1	96	99	56	-95	-307	-96	-32	99	112	124	222	150	-95	-400	-334	-450	-912	-291	-256	-336	-274	-120	-293	-624	-	-147	1920	-1960	3080	o,r	1	
2	-328	-902	-605	-336	<-878	-336	-437	-400	-209	-11	21	-64	30	176	304	51	-5	-50	-110	-250	-547	-730	-926	-576	-	<-308	1632	<-2400	>4032	o,r,e	2	
3	-384	-326	-326	-134	-626	-336	<-1171	-912	-1248	-1022	-576	-320	<-1240	-016	<-2112	<-1588	-1094	-322	-276	-378	-610	[-750]	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r,s,v,wind	3
4	-	-	-	-	-	-	[-400]	-672	[-916]	-352	-162	-120	-160	-110	-352	-325	-333	-178	-243	-112	-60	-66	-109	-104	-	-	-	-	-	-	o,r,vs	4
5	-120	-120	-77	-110	-125	-67	90	253	320	290	277	224	237	259	256	333	418	376	405	397	509	226	-19	18	-	171	608	-208	816	o,s	5	
6	114	93	26	234	211	157	184	307	406	702	672	[579]	632	621	670	568	352	429	451	256	336	-147	-187	-576	-	306	770	-1483	2253	o,s,hf	6	
7	202	-336	-32	136	32	64	92	224	349	546	536	744	557	566	464	528	304	98	230	83	-147	-224	-64	37	-	209	1397	-456	2053	o,s	7	
8	-160	-78	-16	-29	-32	-112	0	-27	33	126	27	0	226	272	240	99	-29	-5	133	-125	-80	-96	240	424	-	42	717	-432	1149	o,hf	8	
9	333	304	359	352	355	307	307	230	62	-160	51	160	120	0	-80	-256	-274	-206	-144	-54	-03	-142	-188	-162	-	49	608	-531	1139	o,hf,s	9	
10	-91	-70	-170	-173	-144	-290	-254	-168	-59	-32	63	-22	-80	35	-45	-157	-48	-35	-13	48	48	34	0	-32	-	-	-49	190	-408	678	o,s	10
11	-90	93	106	107	152	146	134	19	-45	110	269	365	371	446	450	390	272	232	301	168	234	162	91	144	-	201	496	-184	680	b	11	
12	176	190	106	99	-42	-60	-93	-67	-22	165	333	433	442	486	442	395	309	290	253	530	328	275	285	-166	-	232	720	-530	1250	b,m	12	
13	-317	-107	32	-142	-34	-91	-96	-48	-77	146	77	51	-52	-34	64	30	-176	-146	-96	-132	-138	-74	-270	-288	-	-78	720	-1320	2040	o,s,hf	13	
14	-154	-366	-480	-13	24	-16	106	-76	-32	120	400	448	432	640	763	672	418	406	208	114	-2	-64	-91	-127	-	132	816	-1003	1819	o,s,hf,s	14	
15	-126	-208	-198	-48	-67	-67	-176	-114	-128	-150	-211	-282	-461	-470	-144	-240	-272	-35	74	135	224	-45	-310	-186	-	-147	304	-1680	1984	o,s,wind	15	
16	-256	-250	-117	-280	<-106	-719	-902	-576	-576	-821	-1301	-719	-442	-653	-158	-80	-128	-112	-317	-603	-209	-277	-124	-122	-	<-457	-62	<-2400	>2338	o,s	16	
17	-82	-125	-26	-112	-128	-253	-110	-30	34	90	150	160	173	160	-10	-178	-132	33	64	64	6	-80	-80	-81	-	-	33	-970	1162	o,s	17	
18	-64	-45	-16	-32	-35	-61	-96	-120	29	-32	-113	-571	-494	-902	-13	53	-14	-74	-112	-16	-12	-51	-64	-35	-	-	-134	139	-2074	2213	o,s	18
19	-49	-75	-96	-101	-194	-96	-193	-193	-193	14	158	138	61	157	144	163	170	91	-2	-90	-96	-130	-14	-43	-	-	-20	240	-355	595	o,s	19
20	-10	-122	-176	-96	-157	-120	-56	-80	-206	-80	202	106	-29	-48	-3	178	12	-120	-90	-80	-74	-176	0	67	-	-	-52	272	-368	640	o,s	20
21	-281	-186	-269	-157	3	43	-230	-194	-78	224	256	208	211	237	211	258	307	330	374	390	256	211	165	134	-	-	101	496	-739	1235	o,s,m	21
22	160	176	114	150	-26	146	11	-221	-90	-19	32	-48	166	-99	-302	-619	-388	-112	-160	-34	-19	32	67	38	-	-	-40	224	-1171	1395	o,s,g	22
23	32	96	0	-16	2	-80	-48	-107	-115	190	214	384	387	395	400	547	304	382	158	450	549	115	-66	-158	-	-	194	576	-349	925	o,g,s	23
24	-200	-224	-547	-324	-365	-	-	-219	-186	-160	83	224	208	198	229	229	213	176	-46	0	-210	-192	-124	-142	-	-	-	-	-	-	o,s,m	24
25	-54	-160	-132	-61	-170	-433	-379	-282	-240	-275	-144	-163	51	269	314	288	256	208	253	237	221	224	192	163	-	-	11	371	-656	1027	o,d,m	25
26	162	150	146	134	134	155	211	194	190	163	176	254	248	246	314	266	307	313	168	168	336	390	371	442	-	-	253	528	93	435	o	26
27	531	464	381	462	384	560	496	390	406	451	461	430	480	485	573	528	546	691	787	816	874	864	739	672	-	-	570	941	262	679	o,hf	27
28	528	523	512	422	467	514	650	710	763	768	[710]	[768]	763	672	648	730	768	658	667	667	634	582	562	547	-	-	634	883	304	579	o,hf	28
A	336	315	289	279	354	337	354	388	333	672	439	457	471	447	409	487	387	442	387	421	464	536	396	378	-	413						
H	-17	-64	-51	-9	<-92	-45	<-89	-73	-57	43	94	117	99	97	1105	679	56	108	92	97	98	-9	-14	-50	-	<22						

16

Mars - March

CHAMP ÉLECTRIQUE ATMOSPÉRIQUE (V/m)
ELECTRIC FIELD STRIKE (V/m)1905
1907 - 087

Date	h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	#	Max.	Min.	Ampl.	L'indication du temps Type of weather	Date
1		435	426	422	352	352	395	400	360	408	410	486	504	461	429	352	448	313	288	207	466	334	301	288	234	-	384	864	82	782	o, n, g	1	
2		99	80	77	112	166	157	202	221	283	233	360	403	448	488	445	454	440	374	362	370	317	298	267	248	-	290	560	46	514	o, g	2	
3		224	110	51	61	62	-16	-187	-104	-122	-203	-112	-62	-96	-58	-27	-38	-115	-288	-845	-477	-560	-355	-854	30	-	-165	296	-1464	1780	o, f, g, d, r, o	3	
4		171	224	<-384	1	-816	179	163	75	-54	-64	-248	-67	-179	-277	22	-163	-208	-16	-64	-80	22	35	64	40	-	-	-	-	-	o, o, f, d	4	
5		144	128	135	120	102	74	118	125	216	382	275	365	424	[474]	365	290	135	211	227	160	182	208	211	160	-	226	608	98	590	o, f, n	5	
6		96	90	107	98	133	106	99	112	128	88	104	130	134	142	168	224	187	255	160	131	128	64	90	43	-	120	296	-34	270	o	6	
7		29	6	-10	-48	-48	-50	-112	[-144]	-26	-19	-13	16	46	64	32	51	83	16	-72	102	-16	-128	-61	-432	-	-35	173	-736	909	o, d, r, o	7	
8		-48	-232	-102	-45	1	1	2134	>-192	21450	-208	-316	-122	-18	115	134	160	144	119	178	178	205	200	208	147	-	-	-	-	-	o, o, d, g, f, n	8	
9		96	80	98	77	64	32	109	46	126	222	192	192	192	224	114	82	26	64	81	104	106	86	33	-	-	109	270	-32	308	o, o, g	9	
10		29	82	51	48	-16	59	96	134	227	274	231	272	266	252	226	275	275	248	208	194	216	147	136	147	-	176	390	-64	414	o	10	
11		176	178	144	144	160	167	173	155	162	173	184	231	272	290	370	354	317	317	395	304	312	326	299	395	-	239	512	131	381	o, g	11	
12		237	171	157	154	147	224	237	176	450	438	502	253	291	304	288	224	192	218	299	152	16	38	174	301	-	225	526	-70	596	b, h, f	12	
13		288	67	16	48	16	64	96	98	258	360	384	398	475	[600]	499	334	290	320	298	280	112	16	-18	0	-	217	712	-62	774	b, n, h, f	13	
14		-8	24	19	-32	-13	-32	62	237	302	315	322	290	282	[200]	283	317	165	175	181	294	371	264	172	64	-	181	490	-106	556	b, n, h, f	14	
15		64	64	53	54	-21	-16	-15	-48	-128	-128	-12	53	96	96	118	142	171	121	-178	-106	-159	-61	-134	-123	-	-12	304	-624	928	o, n, d, r	15	
16		-45	-120	-160	64	107	130	124	288	208	194	128	259	317	381	480	363	341	291	208	254	256	162	122	146	-	195	634	-760	1394	o, f, h, f	16	
17		171	144	128	139	128	179	-58	46	128	224	227	221	336	209	211	142	96	24	-16	-2	32	67	34	80	-	120	408	-132	580	o, n, d	17	
18		80	64	66	-21	2	66	-64	-83	-77	-53	8	88	75	<-144	1	<-360	<-864	912	120	-288	-355	-144	<-1392	-238	-	-	-	-	-	o, n, d, g, r	18	
19		0	-32	-16	-74	-64	-32	64	6	42	92	144	179	256	323	275	336	384	368	381	331	336	320	296	208	-	172	653	-142	795	o, f, n, d	19	
20		134	179	180	62	22	-32	[-32]	64	77	256	275	368	336	386	408	365	304	237	290	272	290	235	162	128	-	207	544	-128	672	o, d	20	
21		112	113	80	62	74	102	141	268	198	184	210	221	275	274	334	384	370	272	192	178	147	96	78	64	-	182	496	32	464	o, d, wind	21	
22		80	96	74	104	98	106	106	173	171	198	211	267	283	256	416	400	342	304	227	176	142	130	126	115	-	192	598	64	474	o, wind	22	
23		149	122	112	106	86	88	128	163	203	203	176	166	205	242	240	224	243	275	272	226	160	138	-14	-61	-	160	352	-66	418	o, d, wind	23	
24		-74	-69	-64	-48	-38	-11	0	27	42	54	48	-22	83	64	-30	-128	-69	-61	-67	38	-116	-192	-103	-58	-	-46	134	-691	823	o, d, r	24	
25		14	-10	10	72	0	0	-38	-13	-5	16	22	53	88	104	98	112	93	38	22	32	3	-13	-32	-109	-	22	130	-221	341	o, r, f, n, d	25	
26		-14	-26	-26	-16	-80	-64	-16	-72	221	232	301	333	[248]	230	222	250	338	416	371	264	1	-312	179	151	-	-	-	-	-	-	o, f, n, r	26
27		218	144	160	169	144	218	362	368	304	256	96	238	195	163	240	206	210	264	307	442	413	4	53	96	-	-	-	-	-	o, r	27	
28		99	86	80	62	-10	-24	-188	-132	1	>180	-222	-48	93	147	110	112	243	274	240	211	208	227	192	182	-	-	-	-	-	-	o, r, n, g	28
29		138	176	166	216	232	259	[256]	254	243	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o, r, n, l	29
30		90	64	80	144	168	[208]	172	197	191	[178]	-	157	158	-192	-278	-108	-274	-240	-264	-230	-190	-222	-144	-51	-	-	-	-	-	-	o, r, f	30
31		19	24	80	50	147	206	230	219	202	198	176	128	182	178	48	80	-96	162	176	61	61	-136	-34	-13	-	-	98	570	-480	1050	o, r	31
A		284	238	222	241	244	271	281	254	307	306	333	303	329	345	354	315	269	278	281	264	256	252	209	223	-	286	-	-	-	-	-	-
#		105	78	47	74	43	91	57	286	195	>170	138	180	210	<201	220	<176	<139	195	128	131	101	63	42	59	-	120	-	-	-	-	-	-

Avril - April

CHAMP ÉLECTRIQUE ATMOSPHÉRIQUE [V/m]
ELECTRIC FIELD STRENGTH [V/m]1985
TMO - CRT

Date	h	Date																								A	V	Max.	Min.	Ampl.	L'inclinaison du temps Type of weather	Date	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								24
1		-27	-34	-5	-14	-128	-110	-16	64	88	142	144	149	173	133	160	157	175	170	74	112	38	37	58	112	-	70	198	-237	435	c,r	1	
2		75	85	160	99	54	38	63	35	-10	70	112	115	117	134	178	131	144	106	-72	-374	-360	-229	-24	48	-	26	2304	-1872	4176	c,d,r,t	2	
3		57	63	32	38	104	112	96	74	48	88	115	130	147	168	186	208	96	160	160	323	414	62	-34	2	-	119	493	-160	653	c,r	3	
4		-12	-24	-48	-30	-90	63	163	226	232	211	227	224	224	205	203	254	288	288	202	144	144	221	200	208	-	155	296	-115	411	o	4	
5		192	154	128	102	96	136	237	208	211	176	144	157	179	195	224	226	224	278	310	224	37	51	37	16	-	164	482	0	482	o	5	
6		33	-16	-48	-32	-3	32	125	198	230	176	83	110	128	80	110	118	170	208	163	[80]	-	32	-13	45	-	-	-	-	-	b	6	
7		64	80	88	110	96	131	170	102	99	115	112	46	53	80	34	-138	-35	64	64	78	75	16	23	26	-	70	192	-368	560	o,r	7	
8		63	61	19	-3	-3	32	80	80	128	144	120	122	128	144	-23	157	230	170	96	96	54	67	64	-62	-	82	230	-499	749	o,r	8	
9		-150	-83	-142	-125	-107	29	115	259	237	234	208	206	192	195	240	29	112	126	72	128	136	83	125	58	-	91	1392	-784	2176	o,r	9	
10		38	14	45	63	29	-54	24	128	136	130	126	264	1	1	150	170	137	198	144	69	35	48	106	50	-	-	-	-	-	o,r,l	10	
11		80	54	209	122	149	192	192	192	176	163	155	179	186	152	99	112	115	90	101	106	114	98	80	128	-	131	210	16	194	o	11	
12		122	64	59	75	22	96	144	192	122	235	250	171	170	528	1	-152	38	88	77	46	119	240	-1229	-190	-	-	-	-	-	-	o,r,m	12
13		21	19	98	-274	-136	-320	-213	-184	-301	-122	173	163	115	67	80	106	46	48	22	75	78	64	16	13	-	-23	355	-758	1113	o,m,r	13	
14		62	22	19	3	24	29	16	-173	1	1	-160	32	-240	-576	-3	69	1	-547	-45	58	-5	24	62	112	-	-	-	-	-	-	o,r,l,t	14
15		112	62	46	32	72	139	221	259	259	206	176	1	173	154	112	93	-3	112	64	96	112	70	64	93	-	-	-	-	-	-	o,hf,r,l	15
16		109	109	96	62	24	29	[240]	296	-112	122	176	-32	179	93	154	-48	-384	27	21	128	163	264	130	23	-	271	>2400	-1920	>4320	o,r	16	
17		-13	-184	-195	-26	-26	-125	92	211	192	179	192	179	192	205	250	218	211	195	370	387	355	390	352	480	-	-	162	656	-469	1125	o	17
18		280	373	264	115	54	58	195	259	258	219	[176]	160	157	146	133	99	74	75	141	179	202	54	112	85	-	-	163	598	-30	628	b,hf	18
19		107	99	163	107	94	162	187	176	184	150	128	96	88	101	144	146	138	99	147	274	171	144	186	85	-	-	141	547	32	535	o	19
20		51	83	88	54	58	70	93	122	134	157	141	192	198	198	208	218	240	242	266	269	208	237	216	174	-	163	163	320	32	288	o	20
21		126	61	62	37	45	64	83	115	130	118	144	176	138	126	110	77	106	83	179	197	203	173	128	99	-	116	116	224	29	195	b	21
22		80	73	67	54	77	99	138	173	178	182	192	144	112	128	106	96	83	77	141	147	150	154	179	157	-	125	125	288	32	256	b	22
23		128	64	26	35	29	93	139	96	96	115	96	12	32	16	96	88	3	-6	14	48	70	64	48	42	-	-	60	166	-128	294	o	23
24		45	-168	1	1	<-1618	>120	8	-259	-290	-102	-360	-334	-349	-253	-221	-243	-306	-256	-213	-154	-70	-38	-10	18	-	-	-	-	-	-	o,r	24
25		58	80	53	96	158	189	290	272	256	195	112	136	152	170	67	146	-74	-288	-198	83	174	186	208	195	-	111	288	-528	816	o,hf,r,m	25	
26		240	256	272	307	346	405	374	277	240	197	176	[144]	160	160	1	1	-173	-5	[160]	230	234	208	160	125	-	-	-	-	-	-	o,hf,r,m	26
27		109	70	56	58	131	221	566	272	186	178	117	122	112	112	112	109	174	48	854	288	211	294	296	272	-	-	197	1810	-1546	3356	o,hf,r	27
28		229	186	203	192	150	168	192	224	224	144	26	37	-35	-138	-328	-768	130	-192	-48	859	970	538	1008	732	-	-	196	2083	-2030	4113	o,r,m	28
29		240	557	134	102	112	184	138	[109]	94	99	112	93	-16	102	187	160	246	102	176	290	160	133	125	80	-	-	155	979	-720	1699	o,r,m	29
30		77	102	46	1	-106	-45	27	-64	16	141	147	130	1	1	<-260	-264	0	182	-115	1	>1611	1	<-264	384	-	-	-	-	-	-	o,o,r	30
A		141	129	133	109	112	141	181	193	184	163	154	163	162	159	153	150	165	157	163	196	169	199	161	165	-	159						
F		85	77	65	46	<-17	>75	>131	>123	118	136	119	115	102	99	62	54	76	65	109	155	>194	127	484	112	-	96						

Mal - May

ORANJ KLIMATIQUE AMONTEURIQUE [V/m]
ELECTRIC FIELD STRENGTH [V/m]

1983
EMO - 007

Date	h																										A	H	Max.	Min.	Ampl.	L'indication de temps Type of weather	Date	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
1		f	f	-118	-109	-192	-110	-22	115	125	87	74	86	112	112	120	125	115	114	96	97	82	96	90	102	-	-	-	-	-	e, r, s	1		
2		45	-88	-16	-259	48	80	158	189	254	226	214	205	<-91	f	f	662	259	412	-312	99	80	67	11	-	-	-	-	-	e, r	2			
3		32	-12	-16	-51	-16	170	240	304	174	61	f	f	<-502	-112	<-158	-114	-117	-14	355	-1018	-106	-126	-308	-	-	-	-	-	e, h, r	3			
4		-1070	-808	115	-715	-909	-398	-301	-517	-195	-162	-29	51	62	77	75	67	51	80	82	94	69	48	-11	-22	-	-132	1392	-2208	3600	e, r, s	4		
5		-2	-16	0	8	50	74	147	131	214	190	229	248	162	157	141	115	124	259	190	174	190	138	144	141	-	-	139	360	-19	387	e	5	
6		147	160	146	182	226	293	323	368	342	364	382	301	870	872	241	253	227	229	277	232	870	288	163	192	-	-	256	467	122	345	e, r	6	
7		179	210	160	176	203	240	293	301	304	299	259	259	275	304	304	320	291	326	317	245	237	195	176	170	230	250	384	128	256	e	7		
8		106	107	93	132	<-108	f	>682	32	12	67	61	141	128	160	190	171	160	154	38	-34	174	176	99	62	-	-	-	-	-	e, r, s, l	8		
9		27	16	16	10	93	210	291	326	368	192	221	362	240	256	184	144	80	128	192	194	192	173	80	85	-	-	170	496	-4	498	e	9	
10		110	128	109	69	26	-144	54	-12	-220	648	77	-293	5184	f	f	-131	-96	122	325	29	38	130	317	332	-	-	-	-	-	e, r, s, l, f	10		
11		224	317	224	426	492	195	142	226	354	99	208	192	198	144	147	160	174	117	144	176	174	115	>-259	-134	-	-	>165	>2600	-1891	>4291	e, r, s, r, l	11	
12		-104	-96	22	18	211	90	154	211	234	190	176	176	190	96	128	189	170	160	150	152	96	192	96	16	-	-	-	-	-	-	e, r	12	
13		-10	48	-74	-48	0	35	256	[269]	221	248	234	246	206	288	251	309	304	354	288	350	355	354	328	291	-	-	-	-	-	-	e	13	
14		269	243	222	304	365	364	354	354	294	296	258	214	250	221	189	173	242	173	179	160	144	126	144	157	236	256	464	90	374	b	14		
15		114	128	128	162	182	179	293	182	147	>624	f	f	<96	f	413	-288	-103	144	269	224	195	146	144	120	-	-	-	-	-	-	e, r, l, s	15	
16		96	16	45	48	75	160	154	197	155	142	138	96	>192	490	-125	-132	f	f	>48	>134	<-260	-22	78	32	-	-	-	-	-	-	e, r, l	16	
17		134	176	96	-34	-32	27	55	-1104	-240	38	74	70	176	176	160	179	182	187	190	154	146	144	128	102	-	-	-	-	-	-	e, r, l	17	
18		66	67	67	64	99	144	176	198	208	218	187	174	160	160	174	170	144	208	182	206	176	164	154	110	-	-	-	-	-	-	e	18	
19		83	83	74	66	101	165	192	278	320	277	158	130	112	110	131	122	142	160	131	162	179	173	149	112	149	149	390	48	342	e	19		
20		112	112	102	183	224	298	240	266	208	154	144	144	160	168	101	157	146	115	43	80	166	115	115	122	-	-	-	-	-	-	e	20	
21		155	138	114	147	128	256	272	208	208	192	156	114	122	123	128	144	144	160	179	206	210	160	160	178	167	167	339	26	313	e	21		
22		202	192	202	262	310	354	304	288	240	224	208	202	221	288	237	130	128	194	190	128	112	163	154	120	-	-	-	-	-	-	e, r	22	
23		83	66	80	50	64	83	40	32	144	-269	10	-240	-86	-110	-64	-8	32	67	118	86	98	57	-48	-58	-	-	-	-	-	-	e, r	23	
24		-80	-134	-90	-160	-264	-106	-173	-144	-69	-16	-13	-13	-6	16	10	38	32	64	48	26	-19	-67	-83	-54	-	-	-	-	-	-	e	24	
25		-16	-104	-13	16	45	94	190	115	112	112	90	96	91	93	96	110	114	114	195	214	190	230	192	112	-	-	-	-	-	-	-	e	25
26		61	53	38	48	78	77	64	122	163	138	208	229	253	240	254	240	266	272	253	272	291	224	195	176	175	175	326	32	294	b	26		
27		131	144	141	152	282	320	307	282	240	208	174	198	173	176	173	208	208	192	192	179	224	210	176	190	203	203	365	112	253	b	27		
28		128	128	112	112	254	309	219	192	166	150	134	128	139	154	160	130	144	170	160	170	160	123	115	90	136	156	384	64	320	b	28		
29		70	32	16	38	54	86	128	144	127	86	f	>504	f	-276	432	288	202	163	f	187	144	144	163	144	-	-	-	-	-	-	e, l, r	29	
30		144	154	96	125	192	221	235	118	106	96	96	94	74	-12	64	-136	-1718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e, l, s, r	30	
31		-38	51	-45	-90	-10	-32	154	224	32	72	-48	-27	64	-2	205	12	-50	-48	-42	-50	-118	-74	-64	-64	-	-	-	-	-	-	-	e, r, s	31
A		123	124	109	140	169	201	219	228	233	202	192	201	175	188	178	192	194	154	183	185	189	171	152	142	180	180							
B		48	68	54	45	74	118	>177	<130	149	>167	147	141	138	103	143	74	72	155	162	>140	<69	121	>85	83	111	111							

121

Jun - June

CHAMP ÉLECTRIQUE ATMOSPHÉRIQUE [V/m]
ELECTRIC FIELD STRONGH [V/m]

1905
TMR - GR2

Date	h																								A	H	Max.	Min.	Ampl.	L'indication du temps Type of weather	Date			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								24		
1	-106	-208	-224	-218	-192	-224	-243	-58	240	-576	-144	58	-54	-166	-157	-168	-96	-96	-160	-174	-178	-208	-77	-182	-	-	-348	2312	-1934	4046	o,4,r	1		
2	-166	-178	-173	-154	-96	-136	-110	-109	-74	-192	-22	-54	3	32	-16	11	-32	-32	-66	-32	10	16	6	21	-	-	-45	376	-667	1243	o,4,r	2		
3	0	-26	16	35	64	130	154	170	156	131	96	80	104	80	80	96	112	144	144	176	112	48	42	38	-	-	90	219	-45	264	o	3		
4	64	59	48	45	120	262	278	285	243	227	256	230	229	240	243	242	246	240	238	302	419	400	306	210	226	226	685	32	653	b	4			
5	176	166	173	186	238	240	270	274	240	192	160	154	107	77	78	80	128	131	120	112	69	27	32	16	-	-	145	331	0	331	o	5		
6	-79	-8	0	-16	-19	14	19	43	38	-82	80	(102)	128	144	-	-	-	-	-	[19]	-35	-112	-53	-64	16	-	-	-	-	-	-	o,r,t,l	6	
7	-79	54	-112	-75	-54	-32	83	147	162	128	125	102	30	192	4	-211	4	1152	<-180	<-26	>355	>115	144	-132	-	-	-	-	-	-	-	o,r,t,l	7	
8	82	43	-96	-211	-288	-178	-86	2	45	48	22	40	131	-168	-	-	288	2216	-576	-202	-259	-58	-192	-142	-	-	-	-	-	-	-	o,r,l	8	
9	-80	-16	0	48	80	106	128	83	77	48	-178	-211	30	48	48	96	48	96	48	48	48	43	29	13	16	-	-	25	170	-864	1034	o,r	9	
10	16	0	-16	-16	-16	22	51	82	173	192	133	117	138	272	2144	432	160	166	84	128	85	107	67	38	-	-	>107	>2400	-8400	>8000	o,l,r	10		
11	-11	-112	-26	32	56	42	16	38	51	112	>72	4	168	4	4	32	61	48	85	144	155	122	102	122	-	-	-	-	-	-	-	o,r,t,h	11	
12	107	86	72	98	115	157	144	144	120	-5	125	157	112	122	112	99	96	106	4	355	-112	4	4	-48	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r,l	12
13	-240	29	-38	-67	<-240	48	6	154	202	146	186	184	4	>48	>562	4	-	4	96	-125	<-106	48	29	58	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r,t	13
14	-34	-29	-106	-86	-74	62	106	(120)	112	4	48	187	-216	>288	672	62	80	122	110	61	48	14	-13	-48	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r,l	14
15	-35	-29	-35	-14	27	96	122	118	139	122	115	-3	-13	0	99	115	32	-106	-298	-480	<-672	<-210	-161	-184	-	-	<-46	2136	<-2400	>4536	o,r	15		
16	-236	-538	-291	-176	-146	-146	-13	48	109	59	134	-112	-120	-128	-192	-176	-144	-85	-70	-22	16	50	80	80	-	-	-87	262	-816	1078	o,r	16		
17	80	66	93	118	120	122	208	176	176	144	112	122	147	144	144	141	144	160	181	192	192	206	173	115	-	-	145	254	62	172	0	17		
18	123	109	112	112	154	160	154	176	141	129	112	64	67	48	48	67	45	32	32	16	16	14	16	0	-	-	81	202	-18	220	o	18		
19	13	-14	-18	-10	8	32	58	64	67	67	86	80	66	53	70	82	90	115	128	115	96	102	96	64	-	-	63	184	-150	334	o,r	19		
20	70	176	-	-	-	202	224	176	160	154	157	109	122	102	112	128	147	134	173	216	112	64	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r	20
21	38	32	34	82	86	98	96	115	64	99	51	112	112	115	128	141	128	144	86	112	112	118	112	96	-	-	96	192	0	192	o,r	21		
22	88	83	70	62	62	106	126	122	128	130	144	128	106	106	90	99	102	112	98	106	80	64	48	48	-	-	96	160	29	131	o	22		
23	26	-	-	48	64	45	83	157	147	144	189	186	160	139	146	134	117	99	83	78	46	46	46	27	-	-	-	-	-	-	-	-	o	23
24	16	16	16	22	67	93	176	186	155	144	4	648	150	136	147	160	-739	63	48	32	30	106	83	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	o,l,r	24
25	-37	-35	16	5	13	109	45	51	64	-240	<-144	326	475	168	112	104	98	70	96	-32	-18	-13	-15	14	-	-	48	2251	<-2400	>4651	o,r	25		
26	14	16	16	16	45	26	101	70	10	-64	-16	61	102	90	22	54	40	-45	10	67	80	35	32	-	-	-	51	157	-106	263	o,r	26		
27	32	-3	35	-30	-32	13	-35	-114	4	4	80	77	70	67	77	173	122	173	-269	-504	-221	-256	-166	-146	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r	27
28	-136	26	0	51	72	101	128	144	136	130	4	112	142	128	58	45	64	96	125	106	91	51	64	32	-	-	-	-	-	-	-	-	o,t,r	28
29	-16	3	27	37	48	48	64	58	64	56	46	34	115	128	106	83	58	72	80	67	54	64	32	19	-	-	59	160	-30	190	o,r	29		
30	-50	-54	-53	-22	51	96	80	96	80	66	77	56	90	-35	86	83	80	59	96	64	64	77	37	45	-	-	49	173	-141	314	o,r	30		
A	80	79	75	74	98	132	149	157	148	139	149	155	147	158	136	125	116	120	125	123	114	110	105	88	-	-	119							
H	-11	-10	-16	-3	<13	56	81	101	117	54	69	121	92	89	119	80	54	123	7	<25	-3	39	21	-2	-	-	50							

Jullet - July

CHAMP ÉLECTRIQUE ATMOSPHÉRIQUE [V/m]
KINETOIC FIELD STRENGTH [V/m]

1965
M07 - 007

Date	h																								A	F	Max.	Min.	Ampl.	L'indication au temps Type of weather	Date
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
1	19	0	0	3	26	67	77	106	-149	80	118	194	187	150	75	18	-38	63	120	66	88	82	43	-77	-	55	1771	-1392	5163	o,r	1
2	-72	-86	-96	-19	19	109	144	176	-110	<-86	†	>264	†	†	144	139	>770	†	163	83	72	-16	-91	-32	-	-	-	-	-	o,r,t	2
3	-10	3	18	-19	-16	83	124	218	176	138	78	112	114	104	96	92	115	157	164	237	362	419	147	106	-	129	978	-98	676	o	3
4	29	64	68	-6	83	125	186	173	192	139	170	192	182	157	106	80	96	99	128	157	195	179	259	250	-	139	611	-48	499	o	4
5	139	114	96	104	118	189	171	179	190	[173]	179	141	130	112	122	128	128	144	125	131	120	122	107	80	-	135	270	69	201	o	5
6	80	61	51	46	77	80	112	144	125	92	102	128	99	96	78	80	96	117	141	165	175	176	176	104	-	108	195	26	169	o	6
7	64	53	35	68	109	211	198	179	173	144	112	96	115	138	160	128	112	118	115	120	>125	<-144	-125	-218	-	85	>2400	<-2400	>4800	o,r,l	7
8	-137	-77	-77	22	98	160	179	208	192	158	134	109	83	90	74	64	83	62	80	32	-24	-133	58	-283	-	51	275	-752	1027	o,r	8
9	11	-77	-63	-269	-82	-19	-128	-24	-115	-38	<-312	163	131	218	194	214	†	-90	96	-61	88	78	22	-23	-	-	-	-	-	o,r	9
10	-20	-54	-26	-24	-28	132	227	250	186	144	170	<-168	166	278	-	-	-	[192]	210	192	56	-26	11	-13	-	-	-	-	-	o,l,r	10
11	-19	34	38	82	106	149	218	210	285	250	141	37	182	128	70	6	-38	122	147	203	182	155	181	165	-	131	354	-355	709	o,l,r	11
12	205	155	98	32	102	109	141	144	168	130	147	125	-19	†	>216	134	139	183	163	134	130	216	112	99	-	-	-	-	-	o,r,t	12
13	112	118	98	67	85	154	224	224	192	141	112	92	75	78	67	74	51	51	122	138	118	138	128	106	-	115	288	8	280	o	13
14	141	160	126	141	150	184	285	251	224	202	213	163	131	141	154	141	139	190	163	166	144	106	96	69	-	162	336	30	306	o	14
15	61	58	69	90	128	133	131	115	126	114	128	126	115	109	112	80	98	64	[63]	64	48	>-215	>24	<686	-	102	>2400	<-2400	>4800	o,l,r	15
16	-26	-224	-99	-74	-131	-19	102	158	176	147	122	107	99	106	99	99	117	126	158	131	112	141	128	104	-	69	186	-126	612	o,r	16
17	122	104	99	115	<-237	>115	77	67	22	-30	54	117	133	109	115	112	98	126	165	160	146	186	237	258	-	98	>2400	<-2400	>4800	o,r	17
18	234	208	186	144	162	264	306	242	219	187	154	128	102	96	102	136	144	163	149	158	192	42	26	30	-	158	392	14	378	o	18
19	32	42	22	77	176	230	238	208	184	208	182	150	53	-251	<-239	138	75	78	56	75	150	147	144	80	-	<51	2400	<-2400	>4800	o,r,l	19
20	43	42	35	67	78	144	125	106	176	198	158	98	83	107	83	80	80	69	96	160	224	192	-370	†	-	-	-	-	-	o,r,l	20
21	-172	163	-307	<-653	-130	-46	-173	-686	-221	-150	-158	-24	48	-341	98	134	96	70	110	82	70	48	45	46	-	<-100	1670	<-8400	>4070	o,r	21
22	10	34	32	22	122	157	253	261	157	128	131	144	125	99	88	80	96	80	62	58	51	77	64	40	-	99	315	-29	344	o	22
23	144	138	112	126	62	-90	139	†	283	30	45	102	-144	-48	-51	42	86	130	130	96	104	112	80	90	-	-	-	-	-	o,r	23
24	128	101	48	64	125	193	272	240	222	208	192	157	128	80	114	87	128	142	146	117	115	48	98	67	-	132	291	5	286	o	24
25	-16	-38	3	3	-13	34	-130	29	99	134	146	139	107	99	94	102	131	122	112	131	192	234	186	160	-	86	242	-272	514	o,r	25
26	112	99	128	126	160	189	184	206	163	128	92	67	74	75	88	78	80	109	157	160	198	210	176	208	-	136	272	38	214	o	26
27	198	206	182	208	240	243	251	288	275	182	182	182	64	96	144	128	107	126	22	46	101	115	42	80	-	155	362	-70	432	o,r	27
28	86	-86	34	64	92	102	45	112	54	116	134	107	96	94	98	99	93	85	128	192	192	187	208	176	-	107	334	-64	398	o,r,m	28
29	118	109	64	64	106	176	[182]	211	211	284	288	269	272	224	253	363	298	243	234	272	272	240	417	<672	-	<243	1848	<-2400	>4248	o,r	29
30	†	>1224	230	16	-22	62	93	131	26	3	141	143	123	80	83	78	96	77	74	48	35	32	30	45	-	-	-	-	-	o,r	30
31	32	18	42	51	96	117	131	123	168	212	187	<-139	†	202	-221	-26	-269	-122	-304	-190	-333	-154	-91	-8	-	-	-	-	-	o,l,r	31
A	111	103	85	95	126	173	205	207	189	183	166	174	149	139	135	118	122	135	145	145	152	129	117	-	136	-	-	-	-	-	-
F	43	>81	27	<22	<57	>122	142	143	131	<125	118	97	105	89	105	101	108	103	113	107	>117	96	>79	102	-	-	-	-	-	-	-

1985 - August

CHAMP ÉLECTRIQUE ATMOSPHÉRIQUE [V/m]
ELECTRIC FIELD STRENGTH [V/m]1985
EX02-082

Date	h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	F	Max.	Min.	Ampl.	L'indication du temps Type of weather	Date
1		19	-58	-83	21	131	174	102	107	-293	144	110	8	61	129	38	99	78	109	112	118	122	99	112	82	-	-	-	-	-	o,r	1	
2		86	69	67	80	112	160	[200]	230	163	163	146	146	109	-19	-43	-11	0	1	32	24	34	54	50	35	-	79	259	-80	339	o,r	2	
3		16	3	16	16	67	166	182	170	176	182	205	202	178	136	128	125	128	115	104	85	80	48	54	64	-	110	237	-2	239	o	3	
4		64	46	53	-95	1	1	1	1	552	>931	1	1	<-240	1	1	94	115	48	38	2	16	50	106	46	-	-	-	-	-	o,r,m,l,f	4	
5		16	22	16	19	-2	-32	171	403	334	264	224	194	170	150	150	200	598	426	306	328	323	288	269	222	-	207	640	-80	720	b,f	5	
6		131	160	150	160	134	150	144	128	78	82	86	168	106	211	165	107	185	227	[264]	298	272	229	205	115	-	172	325	19	306	o	6	
7		104	16	-35	24	-12	-56	-30	42	-32	-48	-64	-10	22	-16	-77	-85	-80	-62	-22	-96	-62	-170	-126	-112	-	-42	1450	-1954	3404	o,m,d	7	
8		-104	-98	-205	-211	-269	-288	-250	-192	-166	-112	-61	-13	83	-120	-136	-240	-48	32	125	162	192	161	114	101	-	-72	2200	-2160	4368	o,d,f,m,r	8	
9		165	171	174	176	176	272	470	576	267	237	237	248	234	242	189	118	91	96	34	29	16	19	19	35	-	171	566	13	553	o	9	
10		38	19	26	16	3	-58	-32	-35	-38	-18	3	16	37	94	98	48	51	29	48	51	26	16	3	-80	-	13	773	-765	1538	o,r	10	
11		-26	-27	-48	-45	35	128	226	232	285	282	210	224	224	176	155	139	115	99	[96]	35	48	56	104	112	-	118	323	-107	430	o	11	
12		128	118	131	131	141	144	94	128	136	130	144	125	106	96	99	93	83	109	174	186	178	173	198	240	-	137	320	72	248	o	12	
13		175	115	72	115	118	110	176	154	147	128	126	160	157	157	144	118	106	118	192	195	179	176	163	96	141	141	288	56	232	b	13	
14		91	56	46	48	93	122	99	96	88	120	130	160	125	99	98	83	88	128	192	221	206	142	125	85	115	115	248	35	213	b	14	
15		77	69	51	45	64	107	96	114	122	134	131	96	99	104	98	94	93	130	176	192	179	149	128	88	110	110	238	32	206	b	15	
16		90	61	53	67	122	173	160	170	170	194	234	226	165	160	122	128	138	198	218	234	208	160	106	80	150	150	258	45	213	b	16	
17		74	64	67	70	62	67	58	67	99	70	51	3	29	48	38	54	75	98	[112]	115	96	110	2269	437	-	> 93	>2400	-2246	>4646	o,t,r	17	
18		>816	-120	-48	-98	38	-168	-	576	96	95	-79	-32	14	<-132	168	432	-	1	1	1	197	-274	-249	-290	-	-	-	-	-	-	o,t,r,l	18
19		-232	-218	-90	-109	-102	-138	-128	74	82	-8	-38	-70	-34	-75	-64	-125	-154	-242	-291	-280	-310	-250	-211	-	-	-131	187	-394	581	o,r,d	19	
20		-181	-24	3	94	128	186	291	363	216	122	83	154	80	80	112	128	120	110	32	11	22	-19	-18	32	-	88	464	-254	718	o,d	20	
21		3	13	13	-3	2	38	80	138	194	182	154	109	85	64	28	61	106	51	77	67	67	67	48	-48	-	69	234	-331	565	o,r	21	
22		154	154	154	106	34	187	154	160	160	126	125	104	96	109	109	104	96	144	154	135	134	96	77	77	-	122	192	0	192	o	22	
23		53	67	72	48	120	106	106	69	74	93	96	109	112	96	99	94	80	90	93	74	93	61	64	42	-	84	182	-29	211	o,r	23	
24		3	10	-24	24	10	30	96	154	106	272	334	285	256	224	210	206	213	233	176	109	64	22	46	-	139	371	-46	417	o	24		
25		46	19	8	19	26	3	53	99	112	112	102	67	80	86	35	32	29	8	>144	-103	-51	48	13	13	-	>29	>2400	-1296	>3696	o,r,l	25	
26		32	16	-86	32	-29	24	32	134	179	179	80	56	-35	-72	-61	-53	67	160	-259	-288	-269	1	-236	-77	-	-	-	-	-	-	o,t,r,h	26
27		-113	1	-461	-269	-339	-96	-144	-	94	160	160	147	115	128	115	109	112	194	178	101	147	176	160	144	-	-	-	-	-	-	o,r	27
28		128	131	67	-11	-14	224	208	206	210	186	154	118	59	80	74	78	90	74	48	62	48	29	27	-	-	-	-	-	-	-	o,r	28
29		-	-	-	-	-	106	118	115	112	98	83	64	80	74	58	56	69	64	77	38	18	19	46	-	-	-	-	-	-	-	o	29
30		38	38	32	22	48	96	114	150	190	147	154	128	122	115	112	114	96	120	176	198	198	202	222	82	118	118	335	14	313	b	30	
31		93	138	86	45	96	85	[136]	182	173	150	122	99	96	93	101	110	93	114	142	176	157	101	123	80	-	116	256	32	224	o,r,m	31	
A		99	94	79	83	86	142	153	176	171	168	166	173	148	135	127	112	127	143	158	161	151	129	121	99	-	136	-	-	-	-	-	-
B		>60	15	9	18	41	64	103	146	132	>158	118	115	<92	76	76	85	93	110	101	78	88	68	> 62	53	-	82	-	-	-	-	-	-

September - September

CHAMP ÉLECTRIQUE ATMOSPÉRIQUE [V/m]
ELECTRIC FIELD ATMOSPHERE [V/m]

1965
2007 - 087

Date	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	B	Max.	Min.	Ampl.	Indication in lamp Type of weather	Note	
1	80	70	62	58	48	85	150	122	128	131	136	190	128	114	[99]	-	[80]	80	104	104	64	80	54	64	-	-	-	-	-	o,r	1		
2	81	64	45	42	48	47	80	[15]	42	22	22	59	85	85	70	96	80	45	45	40	67	70	45	26	-	54	122	-29	151	o,r	2		
3	-	-	-	-	34	67	131	278	355	384	336	320	301	210	184	165	155	147	189	141	64	-5	-16	-	-	-	-	-	-	o,r	3		
4	0	174	-80	-96	-56	-78	29	17	96	96	141	114	96	152	149	8	8	43	210	336	0	16	-48	-200	-	-	-	-	-	o,r,t,m	4		
5	-110	-96	-98	-148	-84	64	190	248	218	160	144	123	118	123	116	102	64	74	77	61	64	51	51	33	-	65	256	-168	424	o	5		
6	-30	45	48	-29	-112	-136	-149	-26	10	147	106	144	102	80	141	112	131	90	8	8	64	102	16	0	-	-	-	-	-	o,r	6		
7	-21	-32	11	16	48	22	38	42	56	82	-8	-24	8	-53	8	353	-125	<-274	-26	32	32	50	-45	0	-	-	-	-	-	o,r,h	7		
8	6	-2	-16	-16	-16	6	-2	-16	-18	-51	-10	-16	-32	-22	61	48	-32	-136	-80	32	-16	5	-187	-144	-	-38	259	-816	1075	o,r	8		
9	-139	-112	-42	-14	-14	-13	0	-69	-106	-82	-115	-186	-629	-200	-144	-48	-2	-85	-64	8	50	85	80	01	-	-74	264	-1296	1960	o,r	9		
10	61	48	32	-42	-48	-42	-32	-13	-110	99	134	88	114	-247	-334	-84	-360	-230	-32	-34	16	61	62	-81	-	-42	259	-1057	1296	o,r	10		
11	-50	-6	-3	70	-149	-216	-192	-274	-106	-42	-80	8	-45	64	69	70	112	98	102	128	112	80	32	-176	-	-	-	-	-	o,r	11		
12	-96	21	96	38	30	91	82	77	110	157	179	126	146	144	176	155	112	115	256	302	176	192	154	96	-	122	382	-163	545	o,r,f	12		
13	80	74	32	37	50	82	144	61	128	157	144	104	128	122	147	144	133	150	157	160	128	144	280	222	-	126	512	-48	560	o,r,f,m	13		
14	58	144	182	211	160	189	224	304	250	202	190	192	160	147	144	131	186	288	195	160	118	90	78	64	-	169	384	14	370	o,m,r	14		
15	32	32	32	51	32	48	46	8	-13	-6	-13	-8	48	64	106	90	32	14	32	34	30	-13	-30	6	-	27	115	-85	198	o	15		
16	10	30	16	10	22	32	0	11	70	66	46	67	77	96	80	38	0	-5	-53	-72	-77	-86	-67	-96	-	-	7	182	-192	374	o	16	
17	-96	-120	-144	-18	-115	-77	32	46	45	42	16	<0	<-180	-152	-123	-109	-74	>-120	8	-82	-38	-54	16	35	-	-	-	-	-	o,r	17		
18	32	32	48	53	67	106	125	162	176	144	144	128	102	96	109	130	118	70	144	126	182	43	14	16	-	100	400	-5	405	o,m	18		
19	62	66	35	29	32	32	106	240	240	214	182	165	160	176	194	174	192	160	74	2	33	-31	-24	-16	-	104	304	-45	349	b,m	19		
20	-16	13	10	22	26	58	56	29	-14	16	32	32	16	51	58	80	51	48	82	74	22	28	5	0	-	-	32	152	-81	173	o,m	20	
21	3	13	0	3	0	-16	3	16	13	30	29	32	29	32	48	48	35	32	32	29	16	2	0	0	-	-	18	70	-52	102	o,m,r	21	
22	0	-16	-3	-16	21	42	27	50	50	-29	-42	-80	-48	-64	-48	-54	-148	-125	-221	-211	-222	19	-96	-98	-	-	221	-564	787	o,r,r	22		
23	-96	-38	48	-48	19	58	144	189	144	147	158	120	118	128	125	134	173	240	230	398	432	341	235	216	-	150	564	-115	681	o,r	23		
24	355	182	91	-38	-48	38	72	160	170	182	166	110	52	118	102	6	-269	110	-48	0	-26	-144	-163	-54	-	49	760	-1304	1864	o,r	24		
25	-24	-27	-11	19	32	19	-5	0	-122	48	-16	-	-	58	<-192	8	-58	62	150	128	234	124	-10	80	112	-	-	-	-	o,r,m	25		
26	121	126	158	171	210	250	[10]	336	250	179	134	160	179	176	141	170	160	112	64	3	5	48	37	58	-	148	414	-19	433	o,f,m	26		
27	51	70	77	80	106	112	136	245	208	176	146	128	80	-64	61	26	-32	88	51	16	6	26	29	-	-	78	267	-347	614	o,r	27		
28	34	32	22	64	59	54	64	56	24	72	42	53	106	77	70	128	-182	-40	96	138	222	234	227	166	-	75	261	-778	1079	o,r	28		
29	123	64	-26	13	27	48	58	91	82	112	99	90	64	86	114	120	102	134	173	267	339	296	250	179	-	121	435	-48	483	o,r	29		
30	144	118	80	48	48	96	160	224	192	112	115	83	112	112	78	85	64	61	72	74	45	16	16	35	-	-	91	299	-16	275	o	30	
A	132	94	63	45	38	60	99	168	174	191	182	162	139	125	113	116	111	110	116	187	186	174	133	109	-	129	-	-	-	-	-	-	
B	22	40	10	<18	15	28	65	82	75	98	86	83	47	<53	70	82	31	33	64	89	71	62	37	19	-	-	53	-	-	-	-	-	-

October - Octobre

CHAMP ÉLECTRIQUE ATMOSPÉRIQUE [V/m]
ELECTRIC FIELD STRENGTH [V/m]

1985
THUR - GMT

Date	h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	H	Max.	Min.	Ampl.	L'indication du temps Type of weather	Date	
1		29	24	54	35	29	32	42	43	39	40	62	110	134	110	120	80	18	-14	0	21	22	14	2	-3	-	43	146	-18	164	c,m	1		
2		-16	-16	-32	-3	-32	-16	3	96	144	144	144	125	99	109	93	101	82	26	8	11	-10	-22	-27	-51	-	39	150	-64	222	b,m	2		
3		-50	-48	-63	-45	-51	-40	-93	-72	250	-113	-32	132	10	48	13	50	96	67	58	10	-43	-10	-48	-12	-	-	2400	-1536	3936	c,f,l,r	3		
4		-26	-58	-29	-48	-50	-48	-10	-24	32	96	106	93	102	106	102	139	96	29	19	5	48	10	0	-	-	-	-	-	-	-	b,f,m	4	
5		-	-	-	-	-	-	-	29	67	115	155	160	170	176	154	182	80	32	29	29	42	35	30	51	-	-	-	-	-	-	b,m,f	5	
6		89	-3	-13	16	80	5	5	94	125	155	163	144	154	160	135	154	150	141	109	133	102	190	144	98	-	107	296	-48	304	b,f	6		
7		19	0	-14	-35	-29	-29	30	-2	-26	-56	-54	-86	-128	-32	48	-10	-67	96	67	101	115	30	48	67	-	3	245	-192	437	e,f,m,d	7		
8		130	30	67	14	-10	68	58	72	-37	-61	-42	-40	0	29	46	51	83	64	72	0	-45	-45	-70	-74	-	11	192	-157	349	e,d,f,m,r	8		
9		<-19	<-18	-75	-64	-38	-16	13	34	70	51	58	48	48	48	45	144	106	120	86	78	42	16	3	-6	-	<16	1344	<-2400	>3744	c,r,f	9		
10		-26	-13	-32	-34	-56	-46	-67	-48	-14	48	-29	-384	-64	-45	-29	-3	0	<-336	<48	16	-10	-77	-59	-77	-	-	<56	2400	<-2400	>4800	e,r,f	10	
11		-48	-106	-46	-104	-59	-45	-35	-37	-10	3	35	67	48	58	7	-74	-32	-64	-153	96	-576	-224	-181	-206	-	-	-71	1704	-2016	3720	e,r	11	
12		-189	-160	-14	42	77	78	66	61	48	48	14	38	16	-91	76	45	-82	-37	<-192	-48	-54	-10	-64	-134	-	-	<-22	1618	<-2400	>4018	e,r	12	
13		-122	-134	-74	2	-13	-3	32	-6	66	72	-48	16	-64	-176	-128	-106	-134	-109	-112	-134	-384	-218	-176	-80	-	-	-86	96	-864	960	e,r,d	13	
14		-72	-64	-65	-54	-46	-26	3	80	64	85	38	125	112	114	96	86	16	-384	-374	-192	-432	-600	-192	-192	-	-	-82	677	-1426	2102	e,r	14	
15		-29	-134	-106	-115	-96	-82	29	48	14	118	147	112	-120	-48	10	-302	8	93	70	160	208	198	163	147	-	30	1464	-1277	2741	e,r	15		
16		126	112	86	80	64	110	727	352	272	197	106	120	176	115	118	112	74	64	90	83	112	96	48	-	-	137	387	38	349	e,r	16		
17		34	45	64	30	16	-5	-14	72	-13	-90	-48	0	16	42	-	-	-	-	-144	-176	-51	34	54	-45	-	-	-	-	-	-	e,d	17	
18		-50	0	21	42	38	-3	13	64	53	-19	32	16	-32	2	-48	-64	-50	-51	-24	-16	-53	-83	-98	-120	-	-	-18	96	-352	448	e,d,r	18	
19		-32	-83	-48	-16	42	21	125	106	170	176	131	160	114	112	109	24	6	144	240	42	64	22	-16	-48	-	-	65	365	-141	506	e,m,m,f	19	
20		-5	3	-62	32	51	77	80	99	280	502	254	224	210	173	144	48	32	48	(139)	162	146	170	150	118	-	-	121	352	-160	512	e,r	20	
21		128	128	109	126	131	147	160	144	168	176	144	147	146	117	128	131	142	160	179	187	173	141	142	118	-	-	145	214	75	139	e	21	
22		109	99	98	99	112	144	190	146	128	109	106	56	48	48	-19	-22	3	-38	22	83	199	138	62	-5	-	-	77	222	-147	369	e,d	22	
23		-53	-53	-77	-40	35	131	256	16	80	102	208	240	200	144	157	173	67	38	10	82	80	98	32	13	-	-	80	382	-160	542	e,f,m,hf	23	
24		27	32	66	67	16	110	83	80	59	144	106	128	58	40	160	135	133	77	22	-125	-174	-147	-128	-144	-	-	39	246	-320	568	e	24	
25		-144	-128	-136	-83	-80	-70	-29	128	-77	125	129	96	80	67	80	64	83	101	125	90	190	158	165	128	-	-	47	282	-396	578	e,f,m	25	
26		128	120	128	144	136	128	122	112	83	101	94	112	107	39	112	138	120	112	(72)	29	32	64	35	32	-	-	98	(318)	-82	(400)	e	26	
27		10	10	-22	0	3	-19	32	42	112	53	-16	3	35	78	115	101	109	134	75	154	92	-30	-93	-64	-	-	38	264	-138	402	e	27	
28		-48	16	72	10	-29	30	-13	-30	-45	-112	-67	-32	-8	-37	-48	-52	-48	-85	(-120)	93	-125	-160	-192	-218	-	-	-62	107	-391	398	e	28	
29		-202	-187	-154	-118	13	-51	34	86	61	77	142	-43	-10	130	160	80	96	182	192	-74	-10	-182	-173	16	-	-	3	333	-592	925	e,d,r,m,f	29	
30		-122	3	-10	78	54	182	208	227	86	-40	144	150	114	141	160	288	480	528	715	237	-102	-144	-64	-64	-	-	135	816	-388	1104	e,f,m,hf	30	
31		-37	-14	-48	-67	-46	-29	-16	-48	-74	-165	-45	22	0	42	22	43	61	-31	-144	-19	-48	74	-21	-38	-	-	-35	539	-912	1451	e,d,r	31	
A		126	112	86	80	64	110	227	127	171	161	148	158	132	123	122	144	149	56	71	122	123	128	163	147	-	136							
H		<-19	<-34	-16	0	8	20	50	62	73	53	74	68	56	64	70	62	58	<38	<35	31	-14	-15	-15	-25	-	-	<29						

Novembre - November

CHAMP ELECTRIQUE ATMOSPHERIQUE (V/m)
ELECTRIC FIELD STRENGTH (V/m)

1989
TLEP - QST

Date	h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	F	Max.	Min.	Ampl.	L'indication du temps Type of weather	Date
1		-35	-19	-10	10	-78	-94	-64	-13	0	-13	-18	-27	16	-3	-32	144	58	126	81	85	72	-32	42	16	-	0	176	-900	384	e,t	1	
2		-32	-48	-16	-32	-44	38	-115	-222	-123	-77	-64	-134	5	3	16	0	-3	-58	11	48	22	64	74	99	-	-23	1578	-1248	2476	v,f,s,r	2	
3		96	96	102	99	32	42	54	34	82	134	150	126	147	157	146	109	131	208	224	221	211	128	150	141	-	129	269	-19	288	e,h,f,r	3	
4		118	115	93	19	13	-72	62	-	192	198	208	182	174	154	160	77	42	24	-10	-19	-19	-43	-38	-48	-	-	-	-	-	e,hf	4	
5		-33	-24	-	-	-	-	22	45	51	84	126	173	195	139	70	50	13	[-16]	-27	-13	0	-19	-48	-	-	-	-	-	-	-	e,hf,s,r	5
6		-43	-219	-346	-155	-739	-242	-144	-152	-67	-13	70	80	80	98	94	112	94	112	112	94	107	112	98	90	-	-32	427	-1371	1598	e,r	6	
7		80	54	58	37	48	77	54	94	96	-13	128	214	230	224	224	224	198	-222	-518	-202	-158	-83	18	50	-	34	1488	-1776	3764	e,hf,r	7	
8		27	-19	-110	16	77	94	(81)	86	92	94	104	117	130	173	181	222	226	101	-80	-18	-202	-158	-26	16	-	50	304	-730	1034	e,r,s,f	8	
9		-45	19	43	64	62	32	-26	-134	-58	-77	-13	-10	29	84	16	-26	5	45	-149	<-151	-249	-112	-16	-21	-	-41	1690	<-2400	>4090	e,r,s,hf,r	9	
10		-16	-346	-312	-161	-213	-93	34	98	112	221	-326	10	64	110	106	126	77	-346	26	144	136	128	112	8	-	-	-	-	-	e,r,s,wind	10	
11		-48	13	48	80	77	86	118	186	163	94	96	147	176	160	162	165	192	186	182	132	205	176	160	144	-	-	132	2304	-1968	4272	e,r,s,wind	11
12		183	131	147	141	118	107	122	176	208	179	189	190	158	134	163	162	144	176	144	128	112	142	160	160	-	-	153	227	96	131	e	12
13		128	99	48	-61	8	18	102	64	227	186	208	275	172	190	166	150	171	190	45	54	14	35	45	22	-	-	107	512	-206	518	e,hf,s	13
14		24	16	96	-10	54	48	54	-64	-78	32	96	106	104	58	90	61	78	46	14	-64	10	80	86	96	-	-	43	173	-160	333	e,s,d,r,s	14
15		88	96	86	96	126	128	136	144	125	141	144	85	-	115	166	205	259	237	186	222	202	144	99	211	-	-	-	-	-	-	e,s,g	15
16		222	288	262	192	38	62	205	128	131	10	80	114	112	64	120	240	320	307	63	61	176	100	422	-48	-	-	146	720	-254	974	e,s,hf,s,g,f	16
17		150	-13	-128	-42	-37	16	32	106	-16	-45	-86	5	130	182	133	106	178	239	37	128	131	94	128	112	-	-	65	379	-323	702	e,hf,s,e	17
18		96	106	74	32	-19	-13	19	38	45	18	19	61	10	13	-2	-10	6	37	5	10	-15	22	48	-	-	25	109	-147	256	e,s	18	
19		16	-10	3	-3	-70	-64	-92	-51	-48	-33	70	-3	43	18	8	-16	24	5	-12	-66	-29	-29	-133	-144	-	-	-27	104	-908	312	e,s	19
20		-162	-184	-126	-368	-86	-48	14	-200	-32	35	29	0	6	0	35	77	45	48	19	-5	-2	-16	-48	-78	-	-	-44	90	-672	762	e,s	20
21		-80	-62	-64	-72	-322	-128	-134	-93	-64	-42	-29	8	-26	-6	32	0	16	16	29	18	-38	-83	-64	-130	-	-	-90	912	-1392	2304	e,s	21
22		-176	-178	-176	-150	-157	-208	-166	-154	-262	-243	-112	-45	-18	2	0	-20	-221	-251	[-211]	-205	-152	-154	-189	-158	-	-	-155	64	-384	448	e,d,r	22
23		-96	-18	-80	-69	-45	-61	-86	-13	-70	29	14	-29	-77	-96	-126	-64	-32	48	26	32	-32	-64	-96	-66	-	-	-45	80	-182	262	e,s,d	23
24		-83	-83	-80	-96	-50	-14	-16	-77	-32	-102	-114	-45	-72	14	-32	62	48	-80	19	-32	-70	-354	-202	-163	-	-	-73	180	-992	752	e,s,g,f	24
25		-248	-448	-242	-261	-192	-252	-171	-102	-13	-54	-98	-72	-83	22	22	96	77	182	42	83	21	3	-16	-43	-	-	-73	394	-796	1190	e,s,g,s	25
26		-10	-10	38	-2	-130	-35	-16	32	32	8	-192	-6	72	16	118	96	134	-160	-96	-171	-134	-146	-272	-77	-	-	-	-	-	-	e,s,g,s	26
27		-208	-122	-67	34	58	45	-61	-112	-16	-38	-54	[-211]	13	-77	-2	-64	-99	-96	-96	-122	-122	-77	-77	-	-	-	-97	387	-286	673	e,g	27
28		-115	-125	-109	-112	-126	-120	-109	-187	-134	-126	-131	-128	-112	-70	-144	-160	-240	-134	-160	-178	-154	<-552	-272	-435	-	-	<-172	1637	<-2400	>4057	e,s	28
29		-257	-302	-352	-182	-250	-236	-103	-272	8	-518	>-165	-211	-115	-32	2	-64	-142	-144	-162	-64	-96	-112	-64	-	-	-	-	-	-	-	e,s	29
30		-86	-70	-96	-134	-54	-66	-67	-32	-42	-48	-61	-16	-37	-45	-74	-26	-64	-70	-93	-205	-240	-234	-214	-234	-	-	-97	16	-354	370	e,s	30
A		107	95	202	92	81	93	93	113	168	154	164	205	144	144	156	129	135	174	149	159	152	207	86	116	-	-	131	-	-	-	-	-
B		-30	-40	-42	-50	-59	-31	-15	-30	7	-19	-6	331	49	65	60	70	60	25	-21	<-13	-10	<-26	-6	-21	-	-	-1	-	-	-	-	-

Janvier - January

CONDUCTIBILITE D'AIR (POSITIVE) x 10⁻¹⁵ [C⁻¹ M⁻¹]
AIR CONDUCTIVITY (POSITIVE) x 10⁻¹⁵ [C⁻¹ M⁻¹]

1965
TMO - GZ

Date	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	H	Max.	Min.	Appl.	L'indication du temps Type of weather	Date		
1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.5	2.6	2.1	1.9	1.8	1.8	2.4	2.1	1.8	1.4	1.7	1.3	1.4	1.2	1.7	1.5	1.7	1.2	-	-	2.0	1.8	1.1	2.7	e,s	1		
2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.6	1.1	[1.1]	-	1.6	1.7	1.6	2.2	1.9	1.8	1.1	1.0	1.1	0.9	0.7	1.0	1.1	1.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	e,g	2		
3	0.9	1.1	1.4	1.2	1.6	1.7	1.5	1.7	1.3	1.2	1.5	1.3	1.1	1.1	0.8	1.1	1.1	0.6	0.6	1.3	1.2	1.1	1.3	1.0	-	-	1.2	1.9	0.4	1.5	e,s,g	3		
4	0.8	1.5	1.1	1.2	1.6	1.6	1.7	0.8	0.8	[1.0]	1.1	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	(0.9)	(0.7)	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.2	-	-	-	0.9	1.9	0.2	1.7	e,s,hf	4	
5	1.0	1.2	1.1	1.2	1.7	1.7	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	0.8	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	1.4	1.4	1.4	-	-	-	1.0	2.1	0.3	1.8	e,s	5	
6	1.9	1.7	1.7	2.2	2.0	1.0	[2.1]	2.2	2.4	2.2	1.4	1.4	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	-	-	>1.6	>4.5	0.5	>4.0	e,s	6		
7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.2	1.4	1.7	0.9	1.0	1.0	-	0.9	1.0	0.6	[0.5]	[0.4]	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	e,s,hf,m	7		
8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	[0.8]	[0.9]	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	-	-	-	0.7	1.4	0.3	1.1	e,hf,s	8	
9	0.8	0.9	1.2	1.2	1.2	1.4	1.0	1.0	1.1	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	-	-	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	e,s	9		
10	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	1.1	1.1	1.1	1.2	-	-	0.8	1.5	0.5	0.8	e,hf,s	10	
11	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	1.1	1.3	1.4	-	-	[1.7]	1.4	1.3	1.0	1.5	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	-	-	-	-	-	-	e,s	11		
12	0.6	0.6	1.1	1.0	2.0	1.6	1.7	1.4	1.5	1.4	1.9	1.5	1.8	2.0	1.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.3	1.4	1.4	-	-	-	1.4	2.6	0.5	2.1	e,s	12	
13	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.6	1.4	1.2	1.1	1.6	1.7	1.4	1.3	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	1.0	-	-	-	-	1.2	2.4	0.5	1.9	e,s	13	
14	1.2	1.5	1.5	1.3	1.3	1.4	1.2	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4	-	-	-	-	1.3	2.3	>0.9	1.4	e,s	14	
15	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	0.9	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	-	-	-	1.2	1.6	0.7	0.9	b	15	
16	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.2	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.7	1.5	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	1.0	1.1	1.1	-	-	-	1.2	1.2	1.9	0.7	1.2	b,hf	16	
17	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.2	1.1	1.3	1.1	1.5	1.5	1.6	1.7	1.6	1.4	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	1.2	1.0	1.1	-	1.2	1.2	1.8	0.6	1.2	b,hf	17	
18	1.5	1.3	1.4	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	[1.5]	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	-	-	-	-	1.5	1.9	1.1	0.8	e	18	
19	1.7	1.8	1.9	2.0	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.1	1.2	1.2	-	-	-	1.3	2.8	0.5	2.3	e	19	
20	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.3	1.3	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	1.3	1.1	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	1.2	-	-	-	1.5	2.1	0.6	1.5	e	20	
21	1.2	1.5	1.5	1.6	1.5	1.1	1.2	1.1	1.2	1.4	1.5	1.4	1.4	[1.6]	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.7	1.7	-	-	-	1.4	2.1	1.0	1.1	e,s	21	
22	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.6	1.7	1.5	[1.5]	1.5	1.5	1.5	[1.4]	-	1.2	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0	-	-	-	-	-	-	-	e,r,m	22	
23	1.4	1.2	1.4	1.5	1.3	1.2	[1.1]	1.1	[0.9]	-	-	-	-	-	0.7	1.3	[1.3]	1.4	1.5	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	e,s,r	23	
24	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.2	1.1	1.1	0.8	0.9	1.1	1.4	1.4	1.1	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	-	-	-	1.2	1.7	0.6	1.1	e,s	24	
25	1.4	1.6	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-	-	e,s	25	
26	1.9	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.3	1.3	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.2	1.3	1.7	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.3	1.5	1.4	1.3	-	-	-	1.4	2.0	0.9	1.1	e,s	26
27	1.4	1.6	1.9	1.8	1.8	2.2	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	2.2	1.9	1.5	1.6	1.4	1.4	1.6	1.5	2.2	2.4	2.7	2.6	2.3	-	-	-	>2.0	>4.5	1.3	>3.2	e,r,s	27	
28	>3.9	>1.6	1.1	1.2	1.8	2.9	[1.4]	1.1	1.1	1.6	1.4	[1.7]	1.6	1.3	2.1	1.3	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	-	-	-	>2.5	>4.5	0.3	>4.2	e,s	28	
29	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	[0.7]	0.7	0.2	1.0	1.2	1.1	1.2	1.0	0.8	0.8	1.0	0.8	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	-	-	-	0.9	1.4	0.6	0.8	e,hf	29	
30	1.1	1.4	1.6	2.0	1.7	1.7	1.4	1.5	1.5	1.6	1.4	1.7	[0.7]	1.4	[1.0]	1.4	1.7	1.8	1.9	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	-	-	-	1.7	2.9	0.9	2.0	e,r,s,m	30	
31	1.4	1.2	1.8	1.0	1.3	2.3	2.4	2.9	2.1	2.3	1.7	1.7	1.4	1.4	1.3	1.3	0.9	1.0	[0.9]	1.1	1.7	1.7	1.4	1.6	-	-	-	2.1	4.5	0.7	3.8	e,r	31	
A	1.3	1.4	1.4	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.7	1.6	1.7	1.4	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	-	-	1.3							
H	>1.4	>1.5	1.6	1.7	>1.7	1.6	1.5	>1.5	1.4	>1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	-	-	>1.3							

A - Valeur moyenne pour les périodes du "beau temps". Mean values for the "fair weather".
H - Valeur moyenne pour tous les jours. Mean values for all days.

Mars - February

CONDUCTIVITE D'AIR (POSITIVE) x 10⁻¹⁵ (A⁻¹ m⁻¹)
 AIR CONDUCTIVITY (POSITIVE) x 10⁻¹⁵ (A⁻¹ m⁻¹)

1905
 TROU - GNE

Date	h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	H	Max.	Min.	Ampl.	Indication on temps Type of weather	Date
1		1.6	1.7	1.7	1.5	1.5	2.5	2.6	[3.0]	3.1	3.0	3.1	1.8	1.6	1.3	1.2	1.0	0.9	1.2	1.1	1.0	1.1	1.5	1.6	1.7	-	1.8	3.5	0.8	2.7	o,r	1	
2		-	2.8	3.5	4.6	3.0	4.0	2.7	[2.1]	2.4	2.6	2.7	2.8	3.1	3.0	2.4	2.1	1.5	1.7	1.4	1.2	0.8	1.9	2.7	3.1	-	-	-	-	-	o,r,e	2	
3		4.1	4.7	6.9	5.4	6.7	6.3	7.7	7.9	>11.5	>10.2	7.2	7.8	7.7	7.9	7.2	7.6	7.5	[4.7]	3.8	3.7	4.5	5.2	4.4		-	>6.9	>15.0	2.1	>12.9	o,r,e,w,wind	3	
4		4.5	4.2	5.0	4.0	3.6	4.1	2.9	[4.1]	4.3	3.5	2.6	2.4	2.4	2.3	3.0	3.0	2.1	2.0	2.3	2.1	2.2	2.3	2.2	2.1		-	3.0	8.3	1.8	6.5	o,e,w	4
5		1.8	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.5	[1.6]	1.7	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	0.8	1.0	1.3	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.7	-	1.4	2.2	0.7	1.5	o,e	5
6		2.9	3.1	3.2	2.9	1.4	1.0	1.0	0.9	1.0	1.3	1.7	1.6	1.7	1.7	1.4	1.1	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.7	2.6	3.1	-	1.7	7.1	0.7	6.4	o,e,hf	6
7		2.3	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.2	1.1	[0.7]	0.9	1.0	1.1	1.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7		-	1.5	3.6	0.3	3.3	o,e	7
8		0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	[0.8]	1.1	1.4	1.3	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6		-	0.9	2.0	0.3	1.7	o,e	8
9		0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	-	1.1	3.1	0.6	2.5	o,hf,e	9
10		1.6	1.6	1.8	2.2	1.7	2.3	1.9	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6	1.8	1.7	1.7	1.6	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	0.8	1.0	1.2		-	1.6	3.2	0.7	2.5	o,e	10
11		1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	1.2	1.2	1.1	1.4	1.6	1.4	1.6	1.6	1.0	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6		-	1.1	3.4	0.4	3.0	b	11
12		0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	[0.6]	0.6	0.6	0.7	[0.7]	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2		-	0.6	0.9	0.2	0.7	b,m	12
13		0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.8	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5		-	0.6	1.7	0.2	1.5	o,m,e,hf	13
14		0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	[0.6]	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8		-	0.6	1.2	0.3	0.9	o,m,hf,e	14
15		1.0	1.0	0.9	1.1	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2	(2.0)(2.2)	(2.6)	(4.5)	(5.0)	(3.5)	(3.0)	2.7	2.2	2.0	1.5	1.5	1.3	2.1	1.2			-	>(1.9)	>(11.7)	0.7	>(11.0)	o,e,wind	15
16		1.3	1.3	1.1	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.0	0.9	0.5	1.1	2.5	2.0	1.9	0.9	1.0		-	-	-	-	-	o,e	16
17		1.2	1.4	1.4	1.1	0.8	0.8	0.8	1.7	1.5	1.4	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.0	1.6	1.5	1.2	0.8	0.6	0.8	0.7		-	1.3	8.3	0.6	7.7	o,e	17
18		0.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	1.6	1.8	(3.4)	(3.8)	2.1	(3.8)	1.9	1.6	0.9	1.0	0.9	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7		-	(1.3)	(13.1)	0.5	(12.6)	o,e	18
19		0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.7	1.7	2.5	2.3	2.4	2.5	1.6	0.7	0.6	(1.0)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5		-	1.1	3.8	0.4	3.4	o,e	19
20		0.3	[0.6]	-	-	-	-	-	[0.6]	0.5	0.7	1.2	1.4	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6		-	-	-	-	-	o,e	20
21		0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	-	0.6	0.8	[0.8]	[1.2]	1.6	1.2	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6		-	-	-	-	-	o,e,m	21
22		0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.9	1.0	(1.2)	(1.2)	(0.8)	(2.2)(2.3)	(0.8)	(1.7)	(1.7)	1.1	0.9	0.7	0.7			-	>(1.0)	(24.5)	0.4	(24.1)	o,e,g	22
23		0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	1.4	1.5	1.4	1.3	0.9	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5		-	0.8	1.7	0.4	1.5	o,e,g	23
24		0.6	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	1.6	2.1	1.9	1.7	1.4	1.2	0.7	0.5	0.7	0.3	0.4	0.5	0.6			-	0.9	2.5	0.2	2.3	o,e,m	24
25		0.7	0.7	0.0	(0.8)	-	-	-	-	-	-	1.0	1.3	1.4	2.0	1.6	1.7	1.7	1.4	1.9	1.9	2.0	1.3	2.6			-	-	-	-	-	o,d,m	25
26		1.0	1.0	>1.0	>1.0	1.4	2.7	3.2	2.6	2.7	2.0	1.9	1.5	1.7	1.7	2.2	2.0	1.4	1.3	1.4	1.6	1.2	0.9	0.7			-	>2.2	>4.5	0.6	3.9	o	26
27		0.8	0.7	0.7	0.8	1.1	0.7	0.7	0.9	1.1	1.7	1.6	2.2	1.7	1.5	1.5	1.4	1.1	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.2		-	1.1	2.4	0.5	1.9	o,hf	27
28		1.4	1.5	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	1.1	1.5	1.4	[1.6]	[1.6]	1.5	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	-	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4		-	-	-	-	-	o,hf	28
A		1.3	1.0	0.9	1.3	1.1	0.9	0.8	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.2	1.0	0.8	0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	1.1	1.1					
H		1.4	1.4	>1.6	>1.6	>1.5	1.6	>1.5	>1.6	>1.8	>1.8	>1.9	>2.0	>2.0	>2.0	>1.8	>1.6	>1.4	>1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.1	>1.5					

Mars - March

CONDUCTION D'AIR (POSITIVE) $\times 10^{-15}$ [$\text{cm}^{-1} \text{m}^{-1}$]
 AIR CONDUCTIVITY (POSITIVE) $\times 10^{-15}$ [$\text{cm}^{-1} \text{m}^{-1}$]

1985
 FMO - 087

Date	h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	F	Max.	Min.	Ampl.	L'indication du temps Type of weather	Repe			
1		1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.2	1.2	1.5	1.2	[1.5]	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.1	1.1	0.9	1.0	1.2	1.2	1.5	1.4	-	1.5	1.6	1.0	0.6	o,n,g	1		
2		1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	1.6	-	-	-	-	-	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.1	1.1	0.9	1.0	1.2	1.2	1.5	1.4	-	-	-	-	o,g	2			
3		1.6	1.5	1.5	1.5	1.8	1.6	1.5	1.0	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o,f,g,d,r,n	3		
4		-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	-	-	-	-	-	-	-	o,o,f,d	4		
5		0.6	0.7	0.8	0.8	-	0.4	0.6	-	0.8	1.0	1.0	1.5	1.5	[1.1]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.5	1.6	1.8	1.0	-	-	-	-	-	-	o,f,m	5		
6		1.7	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.6	1.7	1.5	2.0	1.5	1.8	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.2	1.2	1.5	1.6	1.8	1.0	-	-	-	-	-	-	-	o	6		
7		1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.6	1.7	1.7	1.5	1.2	0.9	1.5	1.2	1.2	1.1	0.9	0.8	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	o,f,r,n	7		
8		1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0	1.4	1.8	1.7	1.6	1.4	1.3	1.1	[0.8]	0.8	0.8	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	o,f,g,d,f,m	8		
9		0.7	1.0	1.2	1.3	1.0	0.9	1.1	1.2	1.3	1.7	1.7	2.0	1.5	1.2	1.5	1.3	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	-	-	-	-	-	-	-	o,n,g	9		
10		1.0	1.1	1.2	1.3	1.2	1.4	1.6	-	-	-	-	1.7	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.9	-	-	-	-	-	-	-	o	10		
11		2.0	1.9	1.9	1.7	1.7	1.5	1.5	1.1	1.7	[2.0]	2.0	1.9	[1.7]	2.1	1.8	1.5	1.2	0.8	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	o,g	11		
12		0.7	0.7	0.8	0.8	-	-	0.7	1.0	[1.5]	1.6	2.0	2.2	2.2	1.7	1.6	1.0	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	b,hf	12		
13		0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9	1.2	1.5	1.6	1.7	1.8	-	1.6	1.5	1.2	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	b,m,hf	13		
14		0.9	1.0	1.1	1.2	1.0	0.9	0.8	1.0	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.0	1.6	1.5	1.5	1.1	1.0	0.7	0.4	0.5	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	b,m,hf	14		
15		0.8	1.0	1.2	1.2	1.2	1.0	[1.0]	1.1	1.2	1.2	1.4	[1.5]	1.4	1.5	1.5	1.5	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	-	-	-	-	-	-	-	o,m,d,r	15		
16		0.8	0.7	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	[1.8]	1.8	1.5	1.4	1.2	0.6	0.7	0.8	1.0	1.0	1.3	1.4	-	-	-	-	-	-	-	o,f,hf	16	
17		1.3	1.5	1.6	1.4	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5	1.8	1.7	2.0	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.0	1.7	1.6	1.6	1.9	2.5	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	o,m,hf	17	
18		3.4	3.9	3.6	3.7	2.6	2.6	2.2	2.3	1.9	2.2	2.4	2.4	2.6	2.6	2.2	1.6	1.2	1.3	1.5	1.2	1.5	1.6	1.3	1.5	-	-	-	-	-	-	-	o,m,d,g,r	18		
19		1.5	1.5	1.5	1.0	0.8	0.7	0.7	[0.7]	1.5	2.2	2.3	2.3	2.7	2.6	2.3	1.8	2.0	2.4	2.9	3.3	3.4	3.6	3.6	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	o,f,m,d	19	
20		1.9	1.1	1.1	1.6	2.7	2.4	2.1	2.2	2.3	2.4	[2.7]	2.9	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.5	2.8	2.8	3.3	3.3	3.9	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	o,d	20	
21		1.9	1.4	1.5	1.4	1.9	3.6	3.1	2.9	2.8	2.7	[2.7]	[2.7]	[2.9]	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.9	3.1	3.3	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	o,d,wind	21	
22		3.7	4.1	4.2	3.9	3.7	3.5	3.0	3.3	3.6	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	2.9	2.9	2.9	3.0	3.3	3.5	3.7	3.6	4.0	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	o,wind	22	
23		4.0	4.1	4.2	4.0	3.1	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.4	2.6	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	o,d,wind	23	
24		2.6	2.7	3.3	3.4	3.6	3.5	3.4	3.6	3.4	3.5	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.1	1.7	1.6	1.7	1.8	1.8	2.2	1.9	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	o,d,r	24	
25		1.7	1.2	1.2	1.3	1.3	0.8	1.0	1.7	1.7	1.9	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	1.7	1.1	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r,f,m,d	25	
26		0.8	1.0	1.1	1.0	1.0	-	-	1.9	2.1	2.2	-	-	-	2.2	2.2	1.8	1.6	1.5	1.4	1.6	1.6	1.8	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	o,f,m,r	26	
27		2.3	2.4	-	-	-	1.7	1.4	1.9	1.9	2.2	2.5	2.6	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r	27
28		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	[1.8]	1.4	3.1	3.6	3.0	3.3	3.7	3.3	3.5	3.7	3.9	2.7	2.4	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	o,f,o,g	28
29		2.3	2.5	2.6	2.5	1.7	2.0	2.6	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r,o,l	29
30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.1	1.7	1.4	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	1.0	1.2	1.3	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r,f	30
31		1.8	1.9	2.9	2.9	2.2	2.2	2.4	3.0	2.9	2.8	2.1	2.2	2.4	2.4	2.8	2.1	1.7	3.0	3.0	2.6	2.2	1.8	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r	31
A		1.1	1.6	1.7	1.5	1.5	1.8	2.1	1.7	1.6	1.8	1.9	1.8	1.8	2.0	1.6	1.4	1.2	0.9	1.2	1.4	1.4	1.4	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	
F		1.8	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	

Avril - April

CONDUCTIBILITE D'AIR (POSITIVE) x 10⁻¹⁵ [Ω⁻¹ m⁻¹]
 AIR CONDUCTIVITY (POSITIVE) x 10⁻¹⁵ [Ω⁻¹ m⁻¹]

1985
 SMR - 082

Date	h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	H	Max.	Min.	Ampl.	L'indication du temps Type of weather	Date
1		1.3	2.2	2.0	2.4	2.6	2.8	2.8	2.9	3.0	3.3	3.2	4.1	3.7	3.8	2.7	2.8	2.1	1.1	0.7	0.8	0.9	1.2	1.3	1.8		-	2.3	4.7	0.6	4.1	e,r	1
2		2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	1.6	1.6	1.5	1.8	2.1	2.1	[2.2]	2.3	2.4	2.2	1.9	1.4	1.6	-	1.4	1.5	2.1	3.1	3.1		-	-	-	-	-	e,d,r,s	2
3		3.4	2.7	2.3	1.8	1.7	1.7	2.1	1.8	2.6	2.9	3.0	3.3	3.1	3.5	3.3	2.8	2.3	1.6	1.4	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7		-	2.1	4.1	0.6	3.5	e,r	3
4		0.7	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	1.7	1.4	1.0	0.9	1.1	1.4	1.5	1.6	1.7		-	1.5	2.6	0.6	2.0	e	4
5		1.8	1.9	1.8	1.7	1.4	1.7	1.9	2.2	2.3	2.2	1.9	1.9	2.7	2.5	2.5	2.6	1.7	1.0	0.8	1.1	1.3	-	1.2	1.8		-	-	-	-	-	e	5
6		1.2	2.0	2.0	1.8	1.8	2.0	2.2	-	-	-	-	2.1	2.2	1.8	2.2	2.3	2.0	1.6	1.6	[1.5]	-	1.7	2.1	2.1		-	-	-	-	-	b	6
7		2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.6	3.6	[2.6]	2.9	2.9	2.7	2.9	3.5	2.8	[2.3]	2.1	1.9	1.6	1.6	1.5		-	2.7	4.5	1.3	3.2	e,r	7
8		1.8	1.8	1.9	1.8	2.0	2.2	2.7	[2.9]	2.9	2.9	2.6	2.4	2.9	3.7	2.8	3.2	3.5	3.2	2.3	1.9	2.6	3.4	3.5	3.3		-	2.7	4.4	1.4	3.0	e,r	8
9		3.1	2.5	1.8	1.9	2.2	2.6	2.6	2.9	3.4	2.4	2.3	1.8	2.0	2.1	2.0	2.4	2.4	1.6	1.3	1.0	0.8	1.1	1.4	1.6		-	2.0	4.9	0.7	4.2	e,r	9
10		1.6	1.5	1.6	1.5	2.1	2.1	1.9	2.0	2.5	2.8	2.9	2.7	2.4	[3.0]	3.8	3.6	3.4	3.4	4.2	5.0	5.2	5.8	6.3	6.6		-	3.3	8.3	1.2	7.1	e,r,l	10
11		6.1	7.1	6.5	6.5	6.1	5.4	[5.0]	5.5	5.2	3.8	2.6	2.6	3.3	3.1	2.4	2.7	2.1	1.7	[1.1]	1.0	1.3	2.7	3.1	2.9		-	3.8	8.2	0.8	7.4	e	11
12		2.3	2.1	2.2	2.2	1.8	2.0	2.1	[2.1]	[2.2]	2.1	2.3	2.2	2.1	2.3	-	2.2	1.7	1.0	1.1	1.6	1.9	1.6	1.3	1.0		-	-	-	-	-	e,r,m	12
13		1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.8	2.1	1.9	2.2	2.4	3.2	1.9	1.6	1.7	1.1	0.8	1.1	1.5	1.9	2.1		-	1.6	2.8	0.8	2.0	e,m,r	13
14		1.8	1.7	1.7	1.6	1.8	2.0	2.0	1.7	2.1	-	2.8	4.5	3.6	3.3	4.3	3.5	-	1.3	0.8	0.7	0.8	0.8	1.0	1.1		-	-	-	-	-	e,r,l,f	14
15		1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.5	1.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	3.0	3.3	2.5	2.6	2.6	2.3	1.6	1.4	1.2	1.2	1.2	1.7		-	2.0	3.2	0.9	4.3	e,hf,r,l	15
16		1.7	2.0	2.3	2.6	2.4	2.1	2.3	2.3	2.2	2.8	3.1	3.0	3.1	2.8	2.9	2.9	2.5	2.2	2.0	2.0	1.7	1.2	1.2	1.1		-	2.3	6.6	0.9	5.7	e,r	16
17		1.0	0.9	1.0	1.1	1.3	2.0	3.0	[3.6]	[3.8]	3.6	[4.1]	4.4	4.2	3.9	3.2	3.1	3.3	2.5	1.5	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1		-	2.4	4.8	0.8	4.0	b	17
18		1.0	1.1	1.3	1.4	1.4	1.2	[1.9]	2.4	2.6	2.9	2.5	[2.1]	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	1.9	1.2	1.1	1.0	1.4	1.4		-	1.8	3.6	0.8	2.8	b,hf	18
19		1.6	1.7	1.7	1.8	2.0	3.1	4.9	4.7	2.9	2.6	2.3	2.3	2.2	2.3	2.7	3.2	3.2	2.9	1.7	1.0	0.8	0.9	0.9	1.0		-	2.3	5.9	0.8	5.1	e	19
20		1.2	1.4	1.5	1.5	1.6	1.9	2.1	2.3	2.3	2.2	2.8	[2.3]	[2.2]	2.2	2.2	2.3	2.4	2.2	[2.3]	2.8	2.9	2.8	2.6	2.9		2.2	2.2	3.2	1.1	2.1	e	20
21		2.7	2.1	2.6	2.3	2.6	2.4	2.6	2.5	2.3	2.2	1.9	2.0	1.9	2.3	2.6	2.3	2.3	[1.7]	1.7	1.7	1.8	1.8	2.2	2.5		2.2	2.2	3.0	1.4	1.6	b	21
22		2.9	2.9	2.8	3.1	2.6	2.5	[2.4]	2.7	2.2	1.9	2.4	2.7	2.5	3.3	3.4	3.9	3.1	2.4	1.4	1.3	1.5	1.7	1.8	1.7		2.5	2.5	4.6	1.1	3.5	b	22
23		1.6	1.6	1.5	1.7	2.0	2.1	2.0	2.4	2.5	2.4	1.3	1.9	3.1	2.2	2.3	2.6	2.6	2.9	2.8	3.0	3.0	3.2	3.1	3.2		-	2.4	4.1	1.3	2.8	e	23
24		3.4	3.0	3.2	2.6	2.8	2.9	2.7	[3.1]	2.8	2.9	3.0	2.6	3.4	3.1	2.5	2.1	2.1	2.1	1.9	2.0	2.5	2.7	2.4	2.2		-	2.7	4.9	1.5	3.4	e,r	24
25		2.4	1.9	1.6	1.8	1.9	2.8	[3.0]	2.8	2.6	2.9	3.1	[2.7]	2.7	2.5	2.3	2.3	2.6	2.3	2.6	3.1	2.9	3.1	3.0	3.2		-	2.6	3.9	1.2	2.7	e,hf,r,e	25
26		2.2	1.8	1.6	2.0	2.7	2.3	3.0	3.2	2.8	2.6	2.7	3.1	3.0	2.5	-	2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	2.1	1.7	1.4		-	-	-	-	-	e,hf,r,e	26
27		1.7	1.8	1.7	1.8	1.4	1.4	2.3	3.4	3.6	3.5	3.2	2.7	2.7	2.8	2.4	2.3	2.0	1.7	1.7	1.9	2.2	2.0	2.3		-	2.3	4.1	1.1	3.0	e,hf,e	27	
28		2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.2	2.9	2.9	2.3	2.7	1.7	1.7	2.1	1.8	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7		-	2.3	3.7	1.3	2.4	e,r,s	28
29		1.4	1.3	1.2	1.2	1.4	1.3	1.6	2.1	2.3	2.2	2.3	2.4	2.1	2.2	2.5	2.8	2.5	2.3	1.7	1.6	2.4	2.2	2.7	2.4		-	2.0	3.2	1.0	2.2	e,r,m	29
30		2.6	2.7	2.4	1.7	2.5	2.3	2.8	2.7	2.8	3.1	3.2	3.2	3.0	1.6	2.0	1.9	1.7	1.4	1.6	1.7	1.6	1.3	1.4	1.7		-	2.3	6.5	0.8	5.7	e,e,r	30
A		2.0	2.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.7	2.9	2.9	2.7	2.6	2.4	2.5	2.7	2.5	2.6	2.4	2.0	1.6	1.4	1.6	1.9	1.8	2.0		2.2						
H		2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.2	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.4	2.0	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1		2.3						

Mai - May

COEFFICIENT D'AIR (POSITIVE) $\times 10^{-15}$ [$\text{r}^{-1} \text{m}^{-1}$]
 AIR COEFFICIENT (POSITIVE) $\times 10^{-15}$ [$\text{r}^{-1} \text{m}^{-1}$]

1995
 TSP - 02

Date	h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	N	Max.	Min.	Avg.	L'indication du temps Type of weather	Date
1		3.2	3.4	3.7	3.7	3.8	2.1	2.3	3.2	3.8	3.3	3.5	3.4	3.8	3.8	3.8	4.2	4.2	4.1	3.4	3.1	3.1	3.3	2.9	3.3	-	3.0	3.4	0.7	4.7	e,r,e	1	
2		3.3	2.6	3.8	3.8	2.8	2.4	[2.7]	2.7	2.8	2.8	2.7	2.6	2.3	2.3	2.2	3.5	2.4	2.0	2.2	3.7	1.4	1.4	1.8	2.7	-	2.2	7.4	0.7	6.7	e,r	2	
3		3.7	3.3	3.3	3.3	3.6	1.7	1.9	1.9	2.5	2.6	2.8	3.4	4.2	3.9	2.0	3.8	2.2	3.7	3.9	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3	-	3.8	12.9	0.8	11.7	e,r,m	3	
4		3.2	3.4	3.4	3.3	3.7	1.7	1.7	[3.6]	3.8	2.2	2.3	2.2	2.3	2.8	2.8	2.9	2.4	2.0	[3.6]	1.0	0.9	1.1	3.2	3.3	-	3.8	3.3	0.7	2.6	e,r,m	4	
5		3.5	3.6	3.8	3.8	1.6	2.2	2.4	2.5	2.6	2.8	2.3	2.0	2.4	2.8	3.0	3.2	3.3	2.7	2.1	2.2	3.0	3.3	3.2	3.2	-	2.5	3.6	1.3	2.3	e	5	
6		2.9	3.5	3.4	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	3.0	2.9	2.7	2.6	2.8	3.0	3.3	3.4	3.6	3.1	2.7	2.9	3.2	3.2	3.3	3.4	-	3.0	4.5	2.3	2.2	e,r	6	
7		3.4	3.7	3.7	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	2.8	3.1	3.0	2.8	2.7	2.5	2.6	2.8	2.8	3.1	3.3	3.4	4.2	3.1	3.1	4.9	2.4	2.5	e	7	
8		4.6	4.9	5.3	4.9	-	-	-	-	3.3	2.6	3.9	2.2	[2.3]	2.4	2.3	2.7	2.4	2.4	[3.9]	3.7	2.6	2.7	3.0	2.9	-	-	-	-	-	e,r,m,1	8	
9		2.2	2.5	2.8	2.3	2.7	2.7	3.2	3.2	2.9	3.5	3.7	2.5	3.3	3.5	3.3	3.3	3.5	3.0	1.7	1.5	1.5	1.9	2.7	2.9	-	2.7	4.3	1.2	3.1	e	9	
10		2.5	2.2	2.4	2.4	2.6	2.3	2.7	3.3	3.3	2.8	2.2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e,r,m,1,f	10	
11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2.3	2.3	4.1	4.7	4.7	4.1	4.0	3.7	3.6	3.5	3.6	3.3	2.6	3.3	-	-	-	-	e,r,m,r,1	11
12		4.3	3.5	3.5	3.0	3.9	3.7	3.6	3.8	3.5	3.6	3.4	3.3	3.4	3.3	3.2	3.2	3.0	2.8	2.4	3.9	3.7	3.6	3.3	3.4	-	3.0	5.4	0.9	4.5	e,1,r	12	
13		3.3	3.2	3.3	3.3	3.4	3.2	2.6	3.4	[3.4]	3.3	3.4	3.2	2.8	2.8	2.8	3.0	2.7	2.3	1.4	2.6	3.2	3.4	3.6	3.3	-	2.6	3.9	0.9	3.0	e	13	
14		3.1	3.1	3.4	3.3	2.7	2.9	3.6	3.6	[3.9]	[3.3]	3.4	3.6	3.6	3.7	3.9	3.9	4.0	3.6	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	14
15		-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	3.1	3.2	3.8	3.0	3.2	2.5	3.1	3.5	4.2	3.0	3.3	3.7	2.3	2.3	3.2	-	-	-	-	-	-	e,r,1,t	15
16		2.7	2.4	2.3	2.3	3.6	3.8	3.8	[3.6]	3.4	3.7	2.3	2.3	-	3.2	4.2	2.8	2.6	5.0	4.7	3.8	3.2	4.2	3.4	2.2	-	-	-	-	-	-	e,r,1	16
17		2.0	2.1	1.9	2.3	2.4	3.0	3.4	2.6	3.3	3.2	4.3	4.7	4.3	3.5	3.8	3.5	3.1	3.0	2.8	2.3	2.5	2.7	3.2	3.0	-	3.0	6.5	1.3	5.2	e,r,1	17	
18		3.1	3.2	3.5	3.3	3.5	3.5	[4.2]	4.4	4.2	3.6	3.4	[3.3]	3.2	3.3	3.0	3.2	3.3	3.1	3.0	2.6	(2.6)	3.6	3.3	3.5	-	3.4	4.8	2.2	4.6	e	18	
19		3.5	3.6	3.4	3.7	3.8	3.9	[3.9]	4.2	3.7	4.0	3.9	3.8	4.4	4.8	4.7	4.6	3.9	3.5	3.0	3.3	3.2	3.2	3.5	4.2	3.8	3.8	5.8	1.6	4.2	e	19	
20		[4.8]	4.7	4.4	4.6	4.0	3.1	3.2	2.7	3.2	3.2	2.4	2.4	2.3	2.1	2.3	2.4	2.7	2.6	2.9	1.6	1.1	1.1	1.2	1.4	-	2.7	6.4	0.9	5.5	e	20	
21		2.6	3.7	3.4	3.6	2.1	2.5	3.4	4.1	3.7	3.7	4.1	3.8	3.9	4.2	5.1	3.0	2.7	4.4	3.5	3.9	4.4	5.0	5.2	5.1	3.7	3.7	7.0	1.0	6.0	e	21	
22		3.0	3.1	4.8	3.9	3.4	3.8	3.8	[4.1]	3.9	3.7	3.6	3.8	3.7	3.6	3.3	3.5	-	3.6	3.2	3.8	3.3	2.9	2.7	-	-	-	-	-	-	e,r	22	
23		-	-	-	-	-	-	3.3	2.9	2.8	4.1	2.8	[3.0]	3.0	2.3	2.2	2.4	2.5	2.6	2.5	2.6	2.8	3.3	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-	e,r	23
24		2.8	2.6	2.6	2.7	2.4	2.6	2.8	2.9	2.9	3.1	3.3	3.2	3.2	2.7	2.7	2.4	2.6	2.5	2.2	2.2	1.6	1.4	1.3	1.5	-	2.5	3.7	1.0	2.7	e,r	24	
25		2.6	3.5	3.7	3.4	3.6	2.0	2.2	2.7	2.8	2.9	2.9	2.4	2.5	2.4	2.3	2.6	2.9	2.7	2.0	1.1	0.8	0.8	[0.8]	-	-	-	-	-	-	-	e	25
26		2.1	2.2	1.4	1.7	2.3	2.8	2.7	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	3.0	3.2	3.2	3.2	3.4	3.1	2.5	2.5	2.7	2.4	2.8	3.2	2.6	2.6	4.1	0.5	3.2	b	26	
27		2.4	2.3	2.2	2.8	2.9	3.2	3.3	3.4	3.2	2.9	3.3	3.2	3.2	3.2	3.4	3.7	3.6	3.4	2.8	3.0	3.3	3.3	3.4	[3.8]	3.1	3.1	4.4	1.8	2.6	b	27	
28		4.2	4.0	3.7	3.2	3.0	3.3	3.6	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	4.1	4.0	4.1	4.2	4.3	3.4	2.8	2.6	3.2	4.8	5.2	5.1	3.8	3.8	5.9	1.8	4.1	b	28	
29		3.5	4.9	3.2	3.6	6.3	3.9	3.9	4.2	4.3	3.9	3.4	4.4	4.4	4.0	4.3	4.3	4.3	4.4	4.8	6.0	5.1	4.4	3.6	3.9	-	4.6	12.1	1.4	10.7	e,1,r	29	
30		4.3	2.6	2.5	2.9	4.0	4.5	[4.4]	4.4	4.7	4.8	5.1	5.3	5.5	5.7	5.6	3.4	2.3	-	-	4.2	2.3	2.2	3.7	3.6	-	-	-	-	-	e,1,t,r	30	
31		3.7	2.2	2.0	3.8	4.1	2.9	2.7	2.4	2.1	2.3	2.8	2.9	2.9	3.1	3.7	3.7	3.0	4.0	3.8	3.5	3.9	3.9	4.3	3.9	-	3.2	6.7	1.2	5.5	e,r,d	31	
A		3.3	3.2	3.2	3.3	3.3	3.1	3.2	3.4	3.3	3.3	3.3	3.0	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.1	2.5	2.6	2.7	2.8	3.1	3.5	3.2							
N		2.9	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9	3.1	3.2	3.2	3.3	3.1	3.1	3.5	3.3	3.4	3.3	3.2	3.2	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	3.0	3.0							

June - June

CONDUCTIBILITY D'AIR (POSITIVE) x 10⁻¹⁵ [Ω⁻¹ m⁻¹]
 AIR CONDUCTIVITY (POSITIVE) x 10⁻¹⁵ [Ω⁻¹ m⁻¹]

1985
 TMR - QM2

Date	h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	N	Max.	Min.	Ampl.	L'indication du temps Type of weather	Date				
1		3.8	3.6	3.9	3.8	3.5	3.7	3.8	4.3	3.7	3.4	4.4	5.1	5.3	3.9	3.4	[2.8]	-	-	[2.4]	2.1	2.1	2.0	2.3	3.9	-	-	-	-	-	o, r, F	1					
2		2.9	3.0	3.2	3.9	4.2	3.9	[3.9]	4.4	3.8	4.2	4.3	[3.9]	4.5	5.1	5.6	6.1	6.0	5.7	5.4	5.4	6.1	6.7	6.8	6.3	-	-	4.8	7.7	2.5	3.2	o, r, F	2				
3		3.3	3.0	3.0	4.5	4.5	4.0	4.9	4.4	4.5	4.5	5.3	5.5	4.0	4.2	4.1	5.0	3.2	5.1	3.3	4.1	2.0	2.6	2.4	2.8	-	-	>4.4	>15.1	2.2	>12.9	e	3				
4		2.7	2.8	2.5	2.7	3.7	4.3	4.5	4.7	4.9	4.3	4.9	[4.7]	4.1	3.8	3.5	4.1	4.3	[3.1]	[2.8]	1.9	2.1	[2.4]	[2.3]	-	-	3.6	3.6	7.5	2.7	3.8	o	4				
5		(3.2)	3.3	2.5	2.2	2.7	3.1	2.8	2.8	2.5	1.6	1.8	1.7	2.1	2.5	2.3	2.3	2.2	2.2	2.0	1.7	1.9	[2.0]	2.3	2.6	-	-	2.3	3.9	2.3	2.6	o	5				
6		2.5	2.6	2.2	2.5	3.0	3.3	[3.3]	3.5	2.9	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	-	-	-	3.7	2.1	3.6	1.6	1.8	1.6	2.1	-	-	-	-	-	-	o, r, F, L	6				
7		2.4	2.3	2.1	2.4	2.8	2.7	3.2	4.1	3.7	3.0	2.8	2.6	2.9	3.6	3.0	3.8	3.0	3.3	-	-	-	3.5	1.7	2.8	3.5	-	-	-	-	-	-	o, m, r, L, F	7			
8		3.9	3.2	2.8	2.6	2.7	2.9	3.2	3.0	3.0	3.1	2.7	[2.8]	2.2	2.5	-	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o, r, L	8			
9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o, r, F	9		
10		2.9	2.3	3.4	3.3	2.1	[2.4]	2.6	2.7	3.0	3.0	3.3	3.7	3.4	3.4	4.5	4.5	4.4	3.2	2.6	4.7	6.5	-	4.8	5.7	-	-	-	-	-	-	-	o, L, F	10			
11		4.8	-	4.4	4.7	4.2	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4	3.3	-	3.7	3.4	4.0	5.0	4.3	4.5	4.7	(3.0)	(2.4)	(2.3)	1.9	(1.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	o, r, L, h	11		
12		(1.8)	(2.1)	(2.4)	2.8	2.8	2.7	3.0	[2.9]	2.6	2.3	2.3	[2.6]	2.7	2.2	2.5	2.5	2.5	2.1	2.3	2.4	2.5	2.0	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o, r, L	12		
13		2.4	2.4	2.4	2.5	-	3.0	[4.2]	4.0	3.7	3.5	2.9	2.5	3.9	2.7	2.2	-	-	2.7	3.4	2.0	1.7	-	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	o, r, L	13		
14		2.2	2.6	2.1	2.4	2.7	2.5	2.8	2.9	3.2	3.1	3.3	3.7	3.4	3.3	3.0	4.6	4.6	4.5	3.6	-	1.7	1.5	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	o, r, L	14		
15		2.6	1.6	3.9	2.2	2.3	2.6	[2.6]	2.6	2.9	2.6	2.8	2.7	2.5	2.8	3.0	2.9	2.8	2.5	3.3	3.5	3.9	4.3	3.5	3.2	-	-	2.8	3.6	1.1	4.5	o, r, F	15				
16		3.1	2.8	3.1	3.3	3.1	3.2	3.7	[3.4]	4.7	4.8	4.4	4.5	5.0	4.8	4.4	4.5	4.8	4.5	4.5	4.8	5.3	5.2	5.2	5.0	-	-	4.3	6.3	2.5	3.8	o, r, F	16				
17		4.8	4.7	4.6	4.4	4.2	3.7	3.8	3.9	4.2	3.6	3.7	3.3	3.6	3.1	3.4	4.2	4.7	4.5	4.1	-	2.8	3.2	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	o	17		
18		3.2	4.2	4.9	4.0	3.8	2.7	[2.8]	2.8	2.9	3.3	3.2	-	-	2.9	3.4	3.5	3.4	3.1	3.1	3.3	3.2	3.2	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	18		
19		2.6	-	2.8	3.2	3.1	2.8	[2.3]	2.1	2.0	1.8	2.4	[2.9]	3.2	3.8	3.7	4.0	3.5	3.9	4.4	2.7	[1.9]	-	1.4	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o, r, F	19	
20		3.2	1.3	-	-	-	3.0	[3.4]	3.9	4.6	4.7	4.3	[3.9]	3.2	3.4	3.4	3.6	4.1	3.7	2.0	3.9	-	1.5	1.7	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o, r, F	20	
21		2.5	2.9	3.1	3.0	2.3	2.1	2.1	2.2	2.1	2.3	2.5	2.4	[3.0]	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	-	1.9	[1.7]	-	1.7	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o, r, F	21	
22		2.2	2.5	2.8	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	3.3	3.4	3.0	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.2	3.2	-	2.6	2.0	1.5	1.4	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	22	
23		1.5	-	-	-	-	2.6	3.2	2.8	-	-	2.8	3.0	2.9	3.3	3.1	3.8	3.7	3.3	2.3	2.1	1.8	1.6	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	23
24		1.6	1.7	2.0	2.3	2.9	[2.7]	2.6	2.7	3.6	(3.6)	2.8	3.6	3.8	3.7	4.1	3.9	2.9	4.1	3.5	2.7	3.2	3.3	2.9	3.0	-	-	3.1	7.0	1.3	5.7	o, L, F	24				
25		2.9	2.8	2.6	2.8	3.3	3.9	(3.6)	(3.3)	-	2.2	2.5	3.0	2.3	[1.9]	2.0	2.5	3.4	3.3	3.7	2.8	2.8	2.9	2.7	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o, r, F	25	
26		2.9	3.0	3.4	3.3	3.3	2.9	3.2	3.1	[3.2]	3.0	2.8	3.1	3.3	3.4	3.0	3.7	3.2	2.9	2.5	2.8	3.0	2.6	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o, r, F	26	
27		1.6	1.6	2.1	2.0	2.4	2.6	[2.1]	2.1	1.8	2.4	4.0	2.8	[2.6]	2.3	2.1	2.8	3.0	[2.9]	2.7	2.7	3.4	3.4	3.6	3.5	-	-	2.6	4.8	1.2	3.6	o, r, F	27				
28		3.3	3.4	2.3	2.9	2.5	2.6	[2.5]	2.7	2.6	2.4	3.0	2.6	2.1	[2.0]	2.1	2.1	[2.8]	2.7	[2.5]	[2.9]	-	2.1	2.0	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o, r, F	28	
29		2.3	-	-	-	-	-	-	[2.7]	2.7	2.7	2.9	2.9	2.1	2.7	2.9	3.0	3.3	3.0	3.1	2.8	2.5	[2.5]	2.2	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o, r, F	29
30		1.3	1.1	1.2	1.4	2.0	2.2	2.6	2.4	2.1	2.2	2.1	2.1	2.3	3.5	3.0	2.8	2.4	2.9	3.5	2.8	2.6	2.7	1.9	1.5	-	-	2.3	4.2	1.0	3.2	o, r, F	30				
A		2.3	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.3	3.2	3.3	4.0	3.9	3.3	2.6	2.8	3.3	3.5	3.6	2.6	2.2	2.2	2.0	2.2	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-	2.9		
N		2.7	2.7	2.9	2.9	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.6	3.5	>3.3	2.9	2.8	2.7	2.6	2.7	-	-	>3.1	-	-	-	-	-	-	>3.1		

Août - August

CONDUCTIBILITÉ D'AIR (POSITIVE) $\times 10^{-15}$ [$\Omega^{-1} m^{-1}$]
 AIR CONDUCTIVITY (POSITIVE) $\times 10^{-15}$ [$\Omega^{-1} m^{-1}$]

1965
 2007 - 082

Date	h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	F	Max.	Min.	Ampl.	L'indication du temps Type of weather	Date	
1		1.8	1.9	1.9	2.1	2.7	3.0	3.3	[3.9]	3.3	3.7	4.2	3.7	3.4	3.4	4.1	4.5	4.4	4.4	4.2	[5.0]	[2.1]	[1.6]	1.3	1.6	-	3.1	9.0	1.0	8.0	e,r	1		
2		2.1	1.7	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.6	3.0	3.1	2.8	2.6	[1.9]	2.4	2.7	2.2	1.9	2.0	2.3	2.3	2.3	2.3	3.0	-	2.4	4.4	1.4	3.0	e,r	2		
3		2.8	2.4	2.4	2.6	2.6	2.9	2.3	2.6	2.8	2.4	2.2	2.4	2.5	2.7	3.2	3.4	3.3	3.0	2.4	-	-	-	2.3	2.1	-	-	-	-	-	e	3		
4		2.2	2.7	2.8	2.1	-	-	-	2.4	2.3	1.9	1.6	-	[3.0]	2.3	2.1	3.6	3.2	2.2	3.0	3.1	0.9	1.0	1.0	1.2	-	-	-	-	-	e,r,s,t,f	4		
5		1.2	1.6	1.7	1.9	1.9	2.1	2.6	2.4	2.1	1.9	1.9	1.8	1.9	2.0	1.7	1.8	1.6	1.2	1.6	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4	-	1.9	2.8	1.0	1.8	b,f	5		
6		2.4	2.5	2.6	2.7	2.6	2.2	2.3	2.4	2.2	2.1	1.9	1.8	2.2	2.2	2.3	2.1	2.3	1.9	1.7	2.1	2.8	3.0	3.0	3.2	-	2.3	4.1	1.5	2.6	e	6		
7		2.7	2.6	2.5	2.6	2.5	2.2	2.1	2.1	2.7	2.9	2.9	3.3	3.6	2.7	3.0	3.7	3.6	3.9	4.5	4.2	3.2	3.5	3.3	3.4	-	3.1	4.9	1.6	3.3	e,s,d	7		
8		4.3	4.4	3.3	2.6	2.1	1.8	1.7	1.9	[2.1]	2.7	2.7	2.0	3.0	2.5	3.5	2.9	2.6	4.2	3.6	2.4	3.2	1.4	1.7	1.9	-	2.6	9.0	1.1	7.9	e,d,f,m,r	8		
9		2.3	2.6	3.8	3.0	2.6	2.8	3.8	3.7	3.9	3.7	3.0	2.5	2.1	2.1	1.9	2.3	2.9	2.4	2.4	2.7	4.0	3.8	3.4	4.7	-	3.0	5.4	1.6	3.8	e	9		
10		3.8	4.4	4.1	4.4	4.2	3.8	3.9	3.8	4.3	4.0	4.3	4.4	3.0	3.9	3.4	4.1	4.2	3.4	3.2	3.6	3.4	3.2	2.3	2.1	-	4.0	6.3	1.7	4.6	e,r	10		
11		2.0	1.6	1.8	2.6	2.7	3.9	3.7	-	-	-	-	2.2	2.8	3.0	2.9	3.1	3.9	4.1	2.6	1.6	1.3	1.3	1.6	2.1	-	-	-	-	-	e	11		
12		3.0	3.6	3.6	3.7	3.1	2.6	3.0	3.2	3.1	3.0	2.8	3.3	4.0	3.4	2.2	2.7	3.0	3.3	2.5	1.8	1.3	1.4	1.5	1.6	-	2.8	3.6	1.1	4.5	e	12		
13		1.6	1.7	1.7	1.9	1.9	2.8	2.8	2.5	2.8	2.6	2.9	2.2	2.2	3.0	2.9	2.8	2.6	2.0	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	13		
14		-	-	-	-	-	-	-	2.9	3.0	3.1	2.8	2.6	2.7	2.9	3.0	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.8	2.9	3.0	3.0	-	-	-	-	-	b	14		
15		2.7	2.2	2.1	2.1	2.5	3.1	2.9	3.0	2.9	2.8	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	2.4	2.6	2.1	2.3	-	-	-	-	-	b	15	
16		2.3	2.4	2.4	2.9	3.4	3.2	3.3	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	16		
17		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e,t,r	17		
18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e,t,r,l	18		
19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e,r,d	19		
20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e,d	20		
21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e,r	21		
22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e	22		
23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e,r	23		
24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e	24		
25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e,r,l	25		
26		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	2.3	2.2	2.4	2.6	-	3.1	3.8	4.3	4.6	5.1	6.2	6.2	-	-	-	-	-	e,t,r,h	26
27		3.3	3.3	3.3	3.7	4.0	4.5	3.2	3.2	4.0	3.9	3.8	4.2	3.9	3.9	3.7	3.8	3.8	2.2	1.7	2.8	3.0	3.1	3.5	4.8	-	4.1	7.8	1.3	6.5	e,r	27		
28		4.9	4.9	3.3	2.2	2.1	3.7	4.0	[4.9]	-	4.9	4.9	(4.8)	4.9	(5.0)	5.0	4.4	4.1	2.6	1.3	1.0	1.4	2.4	2.9	3.1	-	-	-	-	-	e	28		
29		2.8	2.3	3.0	3.0	3.1	3.9	[4.0]	3.7	3.6	3.6	3.4	3.8	3.9	3.4	3.1	3.8	3.9	3.3	1.8	1.8	1.4	1.8	2.4	3.3	-	3.1	5.8	1.0	4.8	e	29		
30		3.0	2.4	-	2.2	2.9	3.4	3.3	3.3	3.2	3.5	3.4	4.1	5.0	4.5	4.2	4.2	3.9	[2.4]	1.3	1.0	1.1	0.8	0.8	1.0	-	-	-	-	-	b	30		
31		1.1	0.8	0.8	0.8	1.1	1.8	2.2	2.5	2.7	3.4	3.7	3.9	3.8	4.0	3.6	4.5	4.4	2.2	0.9	0.6	0.7	1.0	1.0	1.1	-	2.2	5.6	0.5	5.1	e,t,s	31		
A		2.5	2.4	2.3	2.6	2.6	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	2.9	2.5	3.1	3.2	3.1	3.3	3.5	2.7	2.0	1.8	1.8	2.1	2.2	2.4	2.7								
F		2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	2.9	2.3	2.2	2.2	2.5	2.5	2.7	2.9								

Octobre - October

COENDUCTIVITE D'AIR (POSITIVE) x 10⁻¹⁵ [$\Omega^{-1}m^{-1}$]
AIR CONDUCTIVITY (POSITIVE) x 10⁻¹⁵ [$\Omega^{-1}m^{-1}$]

1965
TMR - GMR

Date	h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	F	Max.	Min.	Ampl.	L'indication du temps Type of weather	Date	
1		2.0	1.2	2.1	2.2	1.9	1.9	1.7	1.9	2.1	2.1	2.2	[2.3]	2.4	2.3	2.3	2.2	1.2	1.0	0.8	0.8	1.0	1.2	1.2	1.1	-	1.7	2.7	0.8	1.9	e,m	1		
2		1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	2.3	2.5	[2.4]	2.2	2.1	[1.1]	2.0	1.9	1.7	1.1	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	-	1.4	2.7	0.5	2.2	b,m	2			
3		0.8	1.0	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.6	2.2	1.9	2.4	2.5	2.7	2.8	2.7	3.5	1.9	1.0	0.8	0.7	0.9	1.0	1.1	0.9	-	1.6	3.9	0.5	3.4	e,f,l,r	3		
4		0.8	0.9	1.0	1.2	1.1	1.2	1.3	1.6	-	2.6	2.6	2.7	2.9	2.8	2.3	1.7	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	-	-	-	-	-	b,f,m	4		
5		1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.5	1.9	2.3	2.4	2.8	2.7	2.7	2.9	3.0	2.1	1.4	0.8	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	-	1.6	3.2	0.6	2.6	b,m,f	5		
6		1.1	1.7	1.0	1.7	1.8	1.9	1.8	3.1	3.0	3.1	3.3	3.0	3.3	3.7	3.4	2.3	1.1	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.1	1.2	-	2.0	4.1	0.5	3.6	b,f	6		
7		1.0	[1.1]	-	0.8	1.1	-	-	0.5	-	[0.8]	1.1	0.8	1.1	1.3	[1.1]	[1.3]	1.2	1.4	1.3	1.5	1.3	1.5	2.1	-	-	-	-	-	-	-	e,f,m,d	7	
8		[2.3]	2.5	2.0	2.6	2.4	2.4	2.1	1.7	1.7	1.3	1.7	2.1	2.4	2.4	2.6	2.5	1.7	1.2	1.3	1.7	1.9	1.7	1.9	1.9	-	2.0	3.0	0.6	2.4	e,d,f,m,r	8		
9		2.3	3.0	2.9	2.4	2.6	2.3	2.3	2.7	2.7	2.6	2.8	3.2	3.5	2.9	3.1	3.2	2.2	1.0	0.7	0.6	0.7	1.1	1.2	1.7	-	2.2	4.8	0.5	4.3	e,r,f	9		
10		1.6	1.3	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	1.5	1.8	2.2	2.3	1.9	2.1	1.9	1.9	[1.8]	1.6	1.8	2.5	2.6	2.4	2.2	2.2	2.1	-	1.8	7.3	0.8	6.5	e,r,f	10		
11		2.7	2.1	2.2	2.2	2.1	2.4	2.3	2.3	2.2	2.4	2.8	2.9	3.0	2.5	2.3	1.8	2.2	2.1	1.8	1.6	1.1	1.6	1.3	1.4	-	2.1	3.6	0.8	2.8	e,r	11		
12		1.8	2.3	4.2	4.3	5.7	5.2	4.8	4.6	4.6	4.7	3.7	4.2	4.4	4.5	4.5	4.0	3.4	3.1	3.5	2.7	4.2	4.8	3.8	3.3	-	4.1	7.5	1.8	5.7	e,r	12		
13		3.6	3.4	4.2	4.0	4.6	4.4	4.4	4.2	4.2	4.4	4.2	4.7	4.2	3.9	4.1	4.1	3.6	3.5	3.2	3.4	3.2	3.6	3.1	4.7	-	4.0	5.1	2.6	2.5	e,r,d	13		
14		4.2	5.6	4.1	3.7	3.4	2.8	2.6	2.1	2.1	2.4	2.5	2.4	2.1	2.6	2.3	2.4	2.7	1.7	1.7	2.2	2.5	2.4	3.1	3.7	-	2.8	6.3	1.1	5.2	e,r	14		
15		3.7	3.0	4.4	6.5	6.9	6.3	5.4	4.9	4.2	4.7	5.1	4.9	4.3	4.1	4.1	3.5	3.4	3.0	2.6	3.2	3.1	3.2	2.4	3.2	-	4.2	7.6	2.1	5.5	e,r	15		
16		3.6	4.4	4.8	5.0	4.2	3.0	2.0	2.1	2.2	2.6	1.9	2.1	2.9	3.1	2.4	2.4	1.7	1.3	1.3	1.8	2.1	2.3	2.3	2.3	-	2.7	5.7	1.2	4.5	e,r	16		
17		2.2	2.0	2.4	2.7	2.6	2.3	2.0	1.8	1.9	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.4	1.3	1.0	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e,d	17	
18		-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.2	2.5	2.6	2.6	2.4	2.2	1.7	2.3	2.2	2.2	2.3	2.6	2.5	2.7	3.5	3.1	-	-	-	-	-	-	-	e,d,r	18
19		3.7	3.1	2.9	3.2	3.1	3.4	4.2	3.0	3.7	4.0	3.4	3.3	3.4	3.6	3.5	2.9	2.1	1.5	0.9	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	-	2.6	4.9	0.6	4.3	e,f,m,f	19		
20		1.0	1.2	1.2	1.3	1.5	-	[1.7]	[1.7]	2.2	2.9	3.2	2.7	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.2	2.0	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-	-	e,r	20
21		2.9	3.3	3.9	3.0	3.4	3.2	2.3	1.9	2.1	2.1	2.5	3.0	4.0	2.8	3.1	3.5	3.7	3.6	2.6	3.1	2.8	2.2	2.9	2.9	-	3.0	4.3	1.6	2.7	e	21		
22		2.8	4.0	3.9	4.2	2.8	2.1	1.9	2.0	2.0	2.4	3.1	1.8	1.6	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	4.2	4.5	4.6	4.5	3.7	2.6	-	2.7	6.8	1.2	5.6	e,d	22		
23		2.2	2.1	1.8	1.7	1.6	1.8	0.8	-	-	-	2.2	2.7	3.4	2.8	2.1	1.5	1.2	1.2	1.3	1.1	0.8	0.8	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	e,f,m,hf	23	
24		1.1	1.8	1.9	2.0	1.5	2.8	3.1	2.7	1.9	2.9	2.1	1.9	1.7	1.6	2.8	2.7	1.8	1.8	1.4	1.0	0.8	0.9	1.1	1.1	-	1.8	3.9	0.7	3.2	e	24		
25		1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	0.8	[1.1]	1.3	1.5	1.7	1.5	1.9	2.3	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	2.6	3.0	3.2	3.7	4.2	-	1.9	4.5	0.5	4.0	e,f,m	25			
26		3.8	4.1	4.1	3.4	3.7	4.3	4.1	3.0	2.7	2.5	2.3	2.5	3.4	3.2	3.1	2.0	2.7	2.6	2.7	2.7	2.5	2.3	2.4	2.6	-	3.1	5.6	1.8	3.8	e	26		
27		2.4	2.1	2.0	2.0	2.7	3.7	3.0	2.4	2.6	2.6	2.6	2.3	2.7	2.8	2.6	2.9	2.2	2.1	2.0	2.2	2.1	2.3	2.7	-	2.5	5.0	1.8	3.2	e	27			
28		3.2	3.4	4.2	4.1	4.3	4.4	3.5	3.4	3.2	3.2	3.0	2.9	3.1	2.9	2.9	2.4	2.3	2.4	2.5	2.7	2.6	2.6	2.4	2.3	-	3.1	4.8	2.1	2.7	e	28		
29		2.7	2.4	2.7	2.1	2.2	2.1	2.3	2.4	2.3	2.4	3.0	2.1	2.8	2.0	1.6	1.6	1.8	1.1	0.9	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	-	1.8	3.7	0.4	3.3	e,d,r,m,f	29		
30		0.8	1.0	1.0	1.3	1.2	1.5	1.6	1.5	1.3	1.8	1.2	1.3	1.2	1.2	2.9	1.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.8	-	1.5	3.8	0.3	3.5	e,f,m,hf	30		
31		[1.2]	[1.6]	[1.7]	1.9	2.0	1.8	2.1	2.1	1.7	1.6	1.9	2.1	2.2	2.9	3.0	2.8	2.7	2.4	2.6	2.3	2.5	2.6	2.4	2.2	-	2.2	3.3	(0.9)	(2.4)	e,d,r	31		
A		3.6	4.4	4.8	5.0	4.2	3.0	2.0	2.3	2.4	2.6	2.7	2.6	2.9	2.8	2.6	2.2	1.4	1.2	1.8	2.0	1.8	2.0	2.4	3.2	-	2.5	-	-	-	-	-		
F		2.1	2.3	2.5	2.6	2.5	2.6	2.4	2.5	2.4	2.6	2.6	2.7	2.8	2.7	2.6	2.4	2.0	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	-	2.3	-	-	-	-	-		

Novembre - November

OUREHOTABILITE D'AIR (POSITIVE) $\times 10^{-15}$ [$^{\circ}\text{L}^{-1}\text{m}^{-1}$]
 AIR OUREHOTIVITE (POSITIVE) $\times 10^{-15}$ [$^{\circ}\text{L}^{-1}\text{m}^{-1}$]

1985
 TW07 - 002

Date	h																								A	H	Max.	Min.	Ampl.	L'indication de temps Type of weather	Date	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								24
1	2.8	2.6	2.4	2.7	2.7	3.0	4.2	3.8	3.2	3.1	2.6	2.4	2.4	2.2	1.9	1.7	2.1	2.7	2.5	2.7	2.4	2.6	2.7	2.1	-	2.6	4.6	1.7	2.9	e,d	1	
2	2.9	1.9	2.3	2.2	2.1	2.2	1.9	1.9	1.6	1.7	1.5	1.7	2.1	2.1	1.8	1.3	1.1	1.0	2.0	2.5	2.3	2.0	2.0	2.6	-	2.0	3.2	0.8	2.4	e,f,m,r	2	
3	3.1	2.7	2.9	2.2	3.0	3.2	3.2	2.6	2.5	2.8	2.9	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.3	2.5	2.9	2.4	2.3	2.2	2.2	2.6	-	2.7	3.9	1.6	2.3	e,h,f,r	3	
4	3.0	2.7	1.8	1.7	1.6	1.4	1.1	1.3	1.9	2.0	2.3	2.3	2.7	2.6	1.6	1.0	0.7	0.7	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.6	-	1.7	3.2	0.6	2.6	e,hf	4	
5	1.6	1.9	1.7	1.9	2.7	2.4	2.0	2.1	2.5	2.6	2.8	2.8	2.7	2.4	2.2	2.3	2.2	2.3	2.5	2.6	2.9	3.3	3.7	3.0	-	2.5	4.0	1.4	2.6	e,hf,m,r	5	
6	3.8	(2.8)	2.3	2.2	2.3	4.0	3.1	4.4	3.0	4.2	3.1	2.5	2.7	2.8	2.4	2.5	2.1	2.1	2.3	2.4	2.5	3.3	3.1	2.9	-	3.0	6.5	1.8	4.7	e,r	6	
7	2.9	2.7	2.4	1.9	1.6	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.5	2.5	2.7	2.3	1.8	1.9	1.7	1.7	2.1	2.3	2.1	3.0	3.1	-	2.3	3.6	1.4	2.2	e,hf,r	7	
8	2.3	4.2	4.1	3.1	3.7	3.0	4.7	4.7	4.3	3.8	4.3	4.1	3.8	3.0	2.3	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	1.1	-	3.0	6.3	0.5	3.8	e,r,m,f	8	
9	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	1.5	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	-	1.8	1.8	2.1	2.3	2.1	2.2	2.2	-	-	-	-	-	e,f,m,hf,r	9	
10	2.4	2.5	2.6	2.8	3.2	2.7	2.7	2.8	2.8	3.0	3.4	(3.1)	3.6	3.7	3.8	4.1	4.1	3.1	3.8	4.1	4.2	3.4	3.8	3.7	-	3.5	7.5	1.3	6.7	e,r,m,wind	10	
11	3.3	6.6	6.8	4.7	4.1	6.3	(4.9)	4.2	4.0	3.3	3.2	3.0	3.2	3.0	2.3	2.5	2.4	2.5	2.4	2.7	2.7	2.9	3.0	-	-	3.9	9.6	2.2	7.4	e,r,m,wind	11	
12	2.1	3.3	3.3	3.2	3.0	2.8	2.2	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.5	2.3	2.1	2.1	2.0	1.9	2.1	1.9	1.8	2.1	2.2	2.4	-	2.5	3.4	1.6	1.8	0	12	
13	2.8	2.7	2.2	1.9	1.7	1.2	1.2	1.1	1.3	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	0.9	0.7	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	-	1.4	3.1	0.7	2.4	e,hf,m	13	
14	1.4	1.5	1.8	1.8	1.9	2.2	2.3	2.3	2.3	3.6	3.6	3.8	3.4	3.4	2.5	2.4	2.8	3.2	3.2	4.3	5.3	3.5	3.1	3.1	-	3.0	6.5	1.3	5.2	e,m,4,r,e	14	
15	3.2	5.4	5.5	5.5	4.7	3.7	2.9	2.8	-	-	3.3	2.5	1.7	1.6	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	-	-	-	-	-	e,g,e	15	
16	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	0.8	1.2	1.3	2.7	2.6	2.6	1.9	1.2	1.0	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	-	1.1	4.0	0.4	3.6	e,m,hf,m,g,f	16	
17	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	1.0	1.0	1.1	0.9	1.1	1.1	1.5	1.8	1.9	2.2	1.9	1.5	1.2	1.5	1.6	1.6	1.8	2.4	1.1	-	1.4	5.1	0.2	4.9	e,hf,m,e	17	
18	4.1	3.8	4.2	3.9	2.6	2.8	2.6	-	-	2.6	2.6	2.7	2.8	2.4	2.2	2.3	2.6	2.8	2.7	2.6	3.0	3.2	3.9	4.2	-	-	-	-	-	-	e,g	18
19	4.6	4.3	4.5	4.3	3.8	3.2	2.8	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	2.7	2.6	2.6	2.4	2.4	2.7	2.6	2.5	2.2	2.3	2.4	2.4	-	3.0	5.1	2.1	3.0	e,e	19	
20	2.9	3.2	3.4	2.9	3.5	3.1	2.5	2.8	3.0	2.8	2.8	2.6	2.7	2.6	2.6	2.4	2.7	2.9	2.6	2.7	2.9	2.9	2.9	3.2	-	2.9	4.5	2.2	2.3	e,e	20	
21	3.4	3.6	3.7	3.6	3.4	3.0	2.9	3.1	3.2	3.2	3.2	2.8	2.8	2.7	2.4	2.0	2.1	2.0	2.3	2.1	2.3	2.4	2.9	2.9	-	2.8	4.4	1.8	2.6	e,e	21	
22	2.8	2.9	3.0	2.9	2.6	2.7	1.9	2.0	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.3	1.9	1.8	1.6	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	-	2.1	3.3	1.2	2.1	e,d,r	22
23	1.8	2.5	2.0	2.4	2.6	2.7	2.4	2.6	2.2	2.2	2.4	2.5	2.4	2.4	2.1	1.8	1.9	1.7	1.6	1.7	1.9	1.8	2.3	1.8	-	2.2	3.1	1.3	1.8	e,p,d	23	
24	2.3	2.9	2.8	3.4	3.0	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	1.9	1.7	1.9	1.7	1.5	1.3	1.1	1.3	1.5	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	-	2.1	4.1	0.9	3.2	e,m,g,f	24	
25	1.6	1.4	1.6	1.9	2.0	2.0	2.1	(2.1)	2.4	2.2	2.1	2.2	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.3	1.7	1.4	1.7	2.0	-	1.8	2.7	1.2	1.5	e,g,e,m	25	
26	2.3	2.1	2.1	2.1	1.7	1.4	1.4	1.5	1.4	1.2	1.4	1.5	2.0	1.7	1.1	1.2	0.9	0.6	0.5	0.5	0.6	1.0	1.1	1.1	-	1.4	3.0	0.4	2.6	e,m,g,m	26	
27	2.0	1.7	1.6	1.9	2.1	1.8	1.7	1.3	1.3	1.5	(1.5)	-	1.1	1.2	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	-	-	-	-	-	e,g	27	
28	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.5	1.3	1.3	-	1.2	3.8	0.6	3.2	e,e	28	
29	1.5	1.6	1.7	1.7	1.4	1.4	1.7	1.7	1.4	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.4	1.0	1.0	0.9	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	-	1.5	6.7	0.8	5.9	e,e	29	
30	1.3	1.4	1.4	1.1	1.0	1.0	1.1	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	-	1.1	1.6	0.6	1.0	e,e	30	
A	3.0	2.7	2.9	2.8	3.4	3.7	1.9	1.7	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	2.0	1.8	1.6	1.6	1.6	1.7	2.4	3.0	2.6	-	2.3	-	-	-	-	-	
H	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.1	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	-	2.2	-	-	-	-	-	

Décembre - December

CONDUCTIBILITÉ D'AIR (POSITIVE) $\times 10^{-15}$ [$\rho^{-1} \mu^{-1}$]
AIR CONDUCTIVITY (POSITIVE) $\times 10^{-15}$ [$\rho^{-1} \mu^{-1}$]

1965
TMR - GMT

Date	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	F	Max.	Min.	Ampl.	L'indication du temps Type of weather	Date			
1	1.0	1.2	1.3	1.2	1.3	1.6	1.6	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	0.9	1.0	1.2	-	1.2	1.8	0.7	1.1	o,hf	1			
2	1.1	1.2	1.7	1.8	2.2	2.2	2.1	1.9	1.6	1.7	1.5	1.2	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o,hf,r,6,f	2	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o,f,6,r	3
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.4	2.5	2.6	2.5	2.7	1.5	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r,6	4
5	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	1.3	[1.5]	-	1.9	1.0	1.8	1.9	2.2	2.3	1.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.4	1.5	1.8	2.2	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	c,r	5	
6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.2	1.8	1.6	1.5	1.8	2.7	2.6	1.6	1.7	1.3	2.7	2.3	2.3	2.3	2.7	2.0	1.0	1.4	1.7	1.8	2.4	-	-	2.9	7.1	1.2	5.9	o,hf,wind,r	6		
7	2.0	2.6	2.9	2.4	6.3	4.0	3.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.1	2.2	2.2	2.1	2.8	2.9	1.3	1.3	1.2	1.5	1.4	1.5	1.6	-	-	3.8	8.8	1.6	7.2	o,r,wind	7			
8	3.5	3.4	3.4	2.7	3.4	2.3	1.9	1.2	1.1	1.8	1.8	1.9	1.0	2.2	1.1	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	1.2	-	1.8	5.3	0.4	4.9	o,r,hf	8			
9	1.5	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.5	1.8	1.7	1.3	1.5	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o,hf,r	9	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[0.7]	0.8	0.9	1.1	[1.1]	0.8	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r,6,r	10
11	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.4	1.3	1.4	1.5	1.4	1.0	0.8	0.9	0.8	1.0	1.1	1.7	2.3	2.8	1.2	-	-	1.4	3.7	0.6	3.1	o,r,r,6	11			
12	1.6	1.5	1.0	1.1	1.0	1.3	2.5	[2.8]	2.8	2.5	2.6	2.4	2.5	2.7	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	1.8	2.5	2.4	2.8	2.7	-	-	2.7	5.1	1.6	3.5	o,r	12			
13	2.9	2.7	2.9	2.7	2.7	2.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.7	2.2	2.0	1.9	1.2	0.8	2.6	2.8	2.7	2.7	2.7	2.4	2.1	1.2	-	-	2.2	5.6	1.0	4.6	o,r	13			
14	2.3	2.7	2.6	2.7	2.7	2.5	2.3	2.6	2.8	2.8	3.2	3.4	3.1	3.3	3.0	2.4	2.3	1.8	1.9	2.0	2.4	2.0	1.9	1.1	-	-	2.5	3.7	1.6	2.1	o,r	14			
15	2.0	1.8	1.7	1.4	1.5	1.9	1.9	-	2.5	2.7	2.8	2.3	1.7	1.7	1.5	2.3	2.0	1.9	1.7	1.8	1.3	1.4	1.9	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r,f	15	
16	4.2	3.4	3.9	3.4	3.7	3.8	2.8	1.7	1.7	2.0	2.3	1.7	1.0	2.4	1.7	1.5	1.1	1.2	1.3	1.0	2.0	2.0	2.3	2.6	-	-	2.3	4.6	0.7	3.9	o,r,hf	16			
17	2.9	1.1	5.6	5.7	2.1	4.8	2.7	3.1	-	[2.7]	4.1	[4.4]	3.0	3.9	4.3	3.3	3.4	4.3	3.8	4.0	5.3	3.2	6.8	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r,wind	17	
18	2.4	2.6	4.8	4.1	5.5	3.3	2.4	1.9	[3.0]	-	[3.8]	3.2	2.8	2.3	1.5	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2	1.5	1.6	1.7	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	o,hf	18	
19	1.7	1.9	2.2	2.2	2.6	2.3	2.3	3.7	1.6	-	2.0	-	2.8	2.7	2.7	3.8	2.7	2.2	2.4	2.7	2.8	2.7	2.6	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	o,r,r	19	
20	2.6	3.0	2.8	3.0	4.0	3.7	3.3	2.9	2.9	2.7	2.8	2.9	2.8	2.4	2.0	1.9	1.4	1.2	1.0	0.8	0.8	0.5	1.0	1.1	-	-	2.2	4.3	0.7	3.6	o,r	20			
21	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.2	1.1	1.4	2.6	2.4	2.1	2.4	1.9	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	1.8	1.7	-	-	1.7	3.5	1.0	2.5	o,hf,r,6,r	21			
22	1.7	1.7	1.9	2.1	2.1	2.2	2.0	1.7	1.8	1.9	2.1	2.3	2.2	1.7	1.3	1.1	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	1.0	1.2	1.3	-	-	1.5	2.5	0.6	1.9	o,hf,r	22			
23	1.4	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	1.7	1.2	1.3	1.7	1.8	1.6	1.6	1.4	1.1	1.0	1.0	0.8	1.1	1.0	0.6	0.7	0.9	0.8	-	-	1.3	2.1	0.5	1.6	o,hf	23			
24	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	-	[1.2]	[1.3]	[1.2]	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.8	1.0	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	o,hf	24	
25	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	2.0	-	-	1.4	2.1	1.0	1.1	o,hf,r	25			
26	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	1.9	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.6	1.6	-	-	1.6	2.4	1.0	1.4	o,r,hf,r	26			
27	1.6	1.7	[1.6]	[1.5]	1.8	2.3	2.5	1.9	1.2	1.5	2.5	3.0	2.1	1.6	1.4	1.3	1.7	1.1	1.1	0.8	1.4	2.8	2.7	3.0	-	-	1.8	4.8	0.5	4.5	o,r,f,6	27			
28	4.2	4.2	4.4	3.2	2.2	2.6	1.6	1.4	1.4	1.0	1.0	1.3	1.7	1.2	1.7	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	5.2	0.7	4.5	o,hf	28		
29	1.1	2.2	3.2	3.7	3.7	4.1	4.0	1.9	3.6	2.8	2.6	2.2	1.9	1.7	1.7	2.2	1.7	1.4	1.4	1.3	1.3	1.6	2.6	3.3	-	-	2.6	5.7	1.1	4.6	o,hf	29			
30	1.0	2.5	2.6	2.7	2.1	1.9	1.6	1.2	1.3	1.4	1.2	1.2	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	-	-	1.5	3.4	0.6	2.8	o,hf	30			
31	1.6	2.5	1.5	1.6	1.7	1.4	1.3	1.4	1.2	1.0	1.0	1.2	1.4	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	-	-	1.3	2.4	0.9	1.5	o,g	31			
A	2.6	2.6	3.0	1.9	1.9	2.0	1.7	1.7	1.4	2.1	2.1	2.1	2.0	1.6	1.3	0.9	0.8	1.0	1.1	1.0	1.9	2.6	2.6	2.6	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-		
B	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	1.4	2.1	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.0	2.0	1.7	1.6	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	2.2	2.4	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-		

NOMBRE DE NOYAUX DE CONDENSATION
PAR 1 CM³ D'AIR

NUMBER OF CONDENSATION NUCLEI
PER 1 CM³ OF AIR

Janvier - January

1965

Février - February

Date	I	II	III	M
1	9000	12200	15800	12300
2	24000	14100	20400	19500
3	10500	22500	28000	20300
4	20900	38000	38300	32400
5	21000	29000	27000	25700
6	15600	20300	17600	17800
7	10900	24000	21800	18900
8	14600	43500	22500	26900
9	15600	43500	60500	39900
10	27000	52000	24000	34300
11	13000	15300	28000	18800
12	4900	8000	9400	7400
13	10100	9000	18900	12700
14	18900	28000	21000	22600
15	10100	19600	39500	23100
16	42000	48000	34500	41500
17	18900	12600	30000	20500
18	40500	38000	21000	33200
19	25200	22500	45000	30900
20	19600	21000	31000	23900
21	31000	63500	35500	43300
22	12600	26000	14600	17700
23	22500	65000	13600	33700
24	13000	22500	11700	15700
25	8400	42500	6700	19200
26	12600	21000	18200	17300
27	10900	13000	6100	10000
28	6700	19600	43500	23300
29	21800	42500	19600	28000
30	26000	16200	9000	17100
31	11300	32500	22500	22100
M	17700	28600	24400	23600

Date	I	II	III	M
1	8000	22500	15800	15400
2	4700	62000	10100	25600
3	5200	16800	10900	11000
4	12800	25200	15600	17900
5	9400	18200	29000	18900
6	28000	19600	22500	23400
7	14600	24000	26000	21500
8	28000	34500	34000	32200
9	24000	22500	15800	20800
10	9000	21000	18200	16100
11	29000	27000	28000	28000
12	29000	30000	33000	30700
13	31000	32000	34500	32500
14	38000	39500	24500	34000
15	22500	29000	22500	24700
16	11800	33500	32500	25900
17	29000	34000	15600	26200
18	32000	30000	26000	29300
19	22500	19600	27000	23000
20	34500	33000	33000	33500
21	26000	22500	27000	25200
22	26000	24000	24000	24700
23	34500	19600	57000	37000
24	10600	15100	63500	29700
25	26000	26000	14600	22200
26	10500	12200	21000	14600
27	37000	18300	25200	26800
28	60000	78000	37000	58300
M	23300	28200	26600	26000

Notes: I) 6^{10-6³⁰}, II) 11^{00-11³⁰}, III) 18^{10-18³⁰} TMOZ-GMT

HOMBRE DE NOYAUX DE CONDENSATION
PAR 1 CM³ D'AIR

NUMBER OF CONDENSATION NUCLEI
PER 1 CM³ OF AIR

Mars - March

1985

Avril - April

Date	I	II	III	M
1	19600	32500	19600	23900
2	39500	19600	22500	27200
3	11800	16800	21800	16800
4	12600	19600	22500	18200
5	21100	21100	21800	21300
6	10900	11800	12600	11800
7	10200	15100	16900	14100
8	13500	15200	13000	13900
9	12200	11300	18200	13900
10	10900	18200	18300	15800
11	14100	10900	42000	22300
12	18300	9400	57000	28200
13	24000	13500	45000	27500
14	30000	24000	29000	27700
15	19600	15800	21100	18800
16	12600	6700	16900	12100
17	7400	8400	7400	7700
18	8000	13000	11400	10800
19	10100	14600	6100	10300
20	9800	11900	4700	8800
21	7400	13000	5600	8700
22	8700	10600	8000	9100
23	8700	10900	4300	8000
24	5800	11700	8000	8500
25	16800	18200	39000	24700
26	12600	57000	22500	30700
27	28000	26000	(54300)	(36100)
28	18200	14600	15200	16000
29	20300	16700	20600	19200
30	8000	21800	41000	23600
31	23200	60500	24500	36100
M	15300	18400	21600	18400

Date	I	II	III	M
1	15700	19600	(51000)	(28800)
2	28000	16400	7000	17100
3	26000	20300	22500	22900
4	26000	46500	76000	49500
5	35500	67000	(72000)	(58200)
6	18200	33500	32500	28100
7	6100	80000	10500	32200
8	10900	80000	22900	37900
9	10900	39300	34500	28200
10	21800	25000	4500	17100
11	11400	21800	26000	19700
12	18200	25000	21100	21400
13	13500	18200	37300	23000
14	15600	7200	24000	15600
15	26000	29000	32400	29100
16	14600	12600	20300	15800
17	11700	12600	27900	17400
18	17000	22500	18300	19300
19	10100	70500	16900	32500
20	19600	109500	11300	46800
21	13200	65000	54000	44100
22	37000	30000	21800	29600
23	19600	22500	6100	16100
24	13200	13200	9400	11900
25	29000	18200	12200	19800
26	22500	34500	18900	25300
27	22500	52500	19600	31500
28	13600	8000	9000	10200
29	27000	20300	22500	23300
30	10200	9400	22500	14000
M	18800	34300	25500	26200

NUMBRE DE NOYAUX DE CONDENSATION
PAR 1 CM³ D'AIR

NUMBER OF CONDENSATION NUCLEI
PER 1 CM³ OF AIR

Mai - May

1965

Juin - June

Date	I	II	III	M
1	10200	12200	18900	13800
2	10900	64000	10100	28300
3	14100	9800	8000	10600
4	13500	8000	18500	13300
5	10900	82500	11700	35000
6	10900	38000	16200	21700
7	18300	8700	18300	15100
8	22500	41000	20400	28000
9	18200	131000	31000	60100
10	16900	17500	7400	13900
11	8700	30000	11800	16800
12	6700	8700	12200	9200
13	25000	21800	28000	24900
14	18200	19600	18900	18900
15	18900	16900	13500	16400
16	11700	32500	9000	17700
17	10100	8700	12600	10500
18	7700	11700	13000	10800
19	10100	17500	15600	14400
20	16200	32000	21800	23300
21	12800	11800	18200	14300
22	8400	9400	15600	11100
23	11700	5600	8700	8700
24	8400	7400	8000	7900
25	22500	14600	8000	15000
26	8000	5800	16900	10200
27	12200	15100	14700	14000
28	9400	7000	18200	11500
29	14600	9400	7700	10600
30	8000	5200	5100	6100
31	9400	11700	5800	9000
M	13100	23100	14300	16800

Date	I	II	III	M
1	5100	8700	6600	6800
2	3200	5600	3400	4100
3	7600	8000	10100	8600
4	10100	21000	6700	12600
5	25200	88500	26000	46600
6	8400	40500	6400	18400
7	8000	32500	17600	19400
8	7400	8700	5100	7100
9	10100	12600	9800	10800
10	35500	22500	11700	23200
11	6700	11800	5600	8000
12	10600	34000	14600	19700
13	9800	24500	8000	14100
14	6700	8000	6100	6900
15	9400	5100	7400	7300
16	5000	5000	5200	5100
17	16200	21800	10900	16300
18	16400	15800	15800	16000
19	21800	54300	8000	28000
20	10800	13600	21200	15200
21	13000	5600	8000	8900
22	10400	11700	12300	11500
23	11400	11700	8400	10500
24	17500	5600	7400	10200
25	9800	21100	10100	13700
26	9400	9800	6700	8600
27	16000	10900	6900	11300
28	18300	10200	10900	13100
29	7300	12200	6100	8500
30	6700	6400	6700	6600
M	11800	18300	9700	13300

NOMBRE DE NOYAUX DE CONDENSATION
PAR 1 CM³ D'AIR

NUMBER OF CONDENSATION NUCLEI
PER 1 CM³ OF AIR

Juillet - July

1965

Août - August

Date	I	II	III	M
1	18300	24500	8400	17100
2	23500	21000	11800	18800
3	7000	38000	8400	17800
4	3400	7300	12200	7600
5	8400	22800	7000	12700
6	10100	24000	8700	14300
7	30300	9000	5100	14800
8	16400	24000	8700	16400
9	12600	36500	10100	19700
10	10900	8000	14100	11000
11	21000	80700	9800	37200
12	14100	24000	15600	17900
13	18900	21100	10200	16700
14	11700	46300	6700	21600
15	9400	14800	11700	12000
16	7700	7000	10500	8400
17	14300	19600	10100	14700
18	6200	10400	10600	9100
19	7000	21000	13500	13800
20	12600	35500	8000	18700
21	4100	6100	5100	5100
22	9400	25200	9800	14800
23	15200	9400	8000	10900
24	14000	35500	14000	21200
25	11400	12600	9000	11000
26	18200	19600	15800	17900
27	9800	19600	12200	13900
28	13500	15800	13600	14300
29	11400	10600	10900	11000
30	15200	13600	9000	12600
31	20300	(33300)	11700	(21800)
M	13100	22500	10300	15300

Date	I	II	III	M
1	8700	4800	8000	7200
2	22500	43500	19600	28500
3	8700	15500	13200	12500
4	6700	7300	11000	8300
5	22500	28000	12600	21000
6	16400	29000	18200	21200
7	9800	10900	4000	8200
8	8700	28000	4700	13800
9	9500	46500	18300	24800
10	5400	4200	7000	5500
11	52000	30000	11700	31200
12	10900	11700	8400	10300
13	18200	39500	12600	23400
14	13500	25200	13200	17300
15	14600	12600	13600	13600
16	12600	58500	22500	31200
17	9000	21800	15100	15300
18	5900	5600	5100	5500
19	3200	6100	4000	4400
20	12600	26000	13200	17300
21	13200	11700	10600	11800
22	10500	57000	19600	29000
23	16000	8000	14200	12700
24	12600	33500	14600	20200
25	6100	16400	12600	11700
26	6200	21800	4000	10700
27	10500	6200	14000	10200
28	9000	8000	10500	9200
29	11800	10200	21000	14300
30	12600	10600	14600	12600
31	17300	4500	9400	10400
M	12800	20700	12300	15300

NOMBRE DE NOYAUX DE CONDENSATION
PAR 1 CM³ D'AIR

NUMBER OF CONDENSATION NUCLEI
PER 1 CM³ OF AIR

Septembre - September

1985

Octobre - October

Date	I	II	III	M
1	9000	21000	21800	17300
2	13000	21800	15600	16800
3	21000	16200	10900	16000
4	10600	24000	8000	14200
5	16200	26800	22500	21800
6	7000	34500	7000	16200
7	6200	10100	8400	8200
8	3200	4100	6700	4700
9	9400	14600	6400	10100
10	19600	21000	8700	16400
11	13500	13000	8300	11600
12	24000	7600	18900	16800
13	22500	20400	23200	22000
14	14000	45000	27000	28700
15	13500	8700	20300	14200
16	13000	13000	21000	15700
17	18200	16900	5100	13400
18	19600	26000	37000	27500
19	34500	30000	19600	28000
20	60500	19800	22400	34200
21	15700	8400	18900	14300
22	9800	10100	11400	10400
23	9400	10500	10900	10300
24	25000	39500	12600	25700
25	12600	11700	13500	12600
26	21800	19600	19600	20300
27	39500	13500	13000	22000
28	9800	13500	16900	13400
29	5600	27000	14200	15600
30	9400	12200	10900	10800
M	16900	18700	15400	17000

Date	I	II	III	M
1	21800	8700	24200	18200
2	45000	24000	22500	30500
3	14200	7000	30000	17100
4	10200	15100	19600	15000
5	7400	14100	23200	14900
6	13000	5200	18900	12400
7	3800	10100	5200	6400
8	9000	16400	12600	12700
9	14000	11700	26000	17200
10	19600	14000	8700	14100
11	12600	13500	6700	10900
12	6900	10900	10200	9300
13	8700	9400	8400	8800
14	21000	16900	10500	16100
15	9400	10900	12200	10800
16	21300	26000	16900	18100
17	11400	21000	12600	15000
18	10100	12200	6100	9500
19	6700	13000	16900	12200
20	6700	10900	6100	7900
21	9800	12600	7300	9900
22	21800	20700	5600	15900
23	12600	14000	16900	14500
24	7000	16900	14100	12700
25	13500	24500	13500	17200
26	4300	9800	4500	6200
27	4300	10500	10600	8500
28	6400	10900	5800	7700
29	12200	19600	26000	19300
30	19600	11400	58000	29700
31	15600	16400	13600	15200
M	12600	14100	15300	14000

NUMBRE DE NOYAUX DE CONDENSATION
PAR 1 CM³ D'AIR

NUMBER OF CONDENSATION NUCLEI
PER 1 CM³ OF AIR

Novembre - November

1985

Décembre - December

Date	I	II	III	M
1	9400	12600	9800	10600
2	13000	15700	16800	15200
3	5600	18200	9400	10100
4	38000	12600	13500	21400
5	15100	24200	9000	16100
6	11300	22500	9400	14400
7	10500	23500	10900	15000
8	10100	11300	45000	22100
9	14600	15600	12600	14300
10	8700	13500	14600	12300
11	5600	21000	9400	12000
12	8000	18200	11400	12500
13	20300	18900	18800	19300
14	10900	11800	6600	9800
15	14600	9400	19600	14500
16	16900	10900	40000	22600
17	21000	16400	11400	16300
18	8400	16200	8400	11000
19	9000	12600	11800	11100
20	10500	10600	6100	9100
21	8700	21800	7000	12500
22	9400	16400	8000	11300
23	8000	8400	11800	9400
24	3600	12600	11300	9200
25	9000	16200	14600	13300
26	19600	21800	66500	36000
27	9400	13800	10500	11200
28	38000	26000	12200	25400
29	25000	22500	14600	20700
30	18200	15100	16900	16700
M	13700	16300	15600	15200

Date	I	II	III	M
1	15600	24200	15100	18900
2	13000	18900	9400	13800
3	30000	43500	16900	30100
4	18200	13000	12600	14600
5	12600	25200	19600	19100
6	16200	12600	8700	12500
7	8700	12600	10500	10600
8	8700	13500	16900	13000
9	26000	28000	10500	21500
10	15100	37000	10500	20900
11	11700	19600	12200	14500
12	18200	17000	10900	15400
13	23500	14600	9400	15800
14	16900	9400	26000	17400
15	19600	10900	7000	12500
16	9400	14000	15600	13000
17	18900	10200	9800	13000
18	15700	10200	16400	14100
19	11700	14600	9400	11900
20	10900	14600	21800	15800
21	13600	13000	4500	10400
22	12600	13500	21000	15700
23	11700	29000	21800	20800
24	48000	26000	27000	33700
25	10900	21800	12200	15000
26	10900	28000	14000	17600
27	21000	24200	11800	19000
28	10900	22500	4700	12700
29	4500	8700	8700	7300
30	14000	45000	16900	25300
31	9400	18900	6100	11500
M	15700	19800	13500	16300

Date	Pression barométrique Atmospheric pressure 900 + ... (hPa)				Température de l'air Air temperature [°C]							+ 5 cm Min.	Tension de la vapeur Vapour pressure (hPa)				Humidité relative Relative humidity [%]					Vent-direction et vitesse Wind velocity and direction [m/s]							
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	Max.	Min.		Ampl.	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M			
																											6 ^h	12 ^h	18 ^h
1	107.7	102.7	100.1	103.5	-4.5	-4.7	-3.8	-5.2	-4.6	-3.8	-5.2	1.4	-5.9	3.9	3.8	3.7	3.8	91	91	82	90	88	S	1	O	O	O	O	0.3
2	94.2	92.4	91.3	92.6	-6.1	-6.9	-5.9	-7.1	-6.5	-5.2	-7.4	2.2	-11.4	3.2	3.4	3.2	3.3	89	88	87	91	89	NE	2	NE	2	O	O	1.3
3	87.9	86.9	86.6	87.1	-7.3	-6.0	-3.9	-6.5	-5.9	-3.8	-7.5	3.7	-10.2	3.6	3.8	3.4	3.6	91	92	83	91	89	SW	1	WSW	1	S	1	1.0
4	87.1	89.1	91.1	89.1	-8.6	-10.1	-9.7	-14.2	-10.6	-3.5	-14.2	8.9	-24.9	2.4	2.3	1.8	2.2	87	84	78	87	84	S	2	SE	1	NEE	1	1.3
5	94.1	95.3	95.6	95.0	-13.2	-11.3	-10.8	-14.8	-12.5	-9.8	-16.0	6.2	-26.7	2.2	2.1	1.6	2.0	87	86	80	82	84	NEE	1	S	1	O	O	0.7
6	93.6	96.8	100.6	97.0	-15.1	-18.8	-15.3	-19.2	-17.1	-14.3	-19.6	5.3	-26.9	1.2	1.4	1.2	1.3	85	83	77	89	84	V	2	V	2	SEW	2	2.0
7	102.9	102.4	102.6	102.6	-19.0	-19.6	-16.7	-23.4	-19.7	-16.7	-23.4	6.7	-29.9	1.1	1.2	0.7	1.0	86	83	75	80	81	SW	1	S	1	SW	1	1.0
8	103.4	103.2	103.8	103.5	-24.3	-22.2	-16.7	-17.9	-20.3	-15.5	-23.7	10.2	-31.5	0.9	1.3	1.0	1.1	87	88	80	68	81	SEE	2	ASW	2	S	1	1.7
9	105.5	105.5	106.2	105.7	-14.7	-12.3	-10.3	-17.3	-13.6	-9.7	-17.9	8.2	-27.3	1.9	2.2	1.2	1.8	79	81	81	79	80	S	2	SE	2	O	O	1.3
10	106.3	105.4	105.8	105.8	-19.0	-21.4	-15.4	-15.1	-17.7	-14.9	-21.5	6.6	-29.6	1.0	1.4	1.6	1.3	88	89	77	86	85	SEE	1	O	O	O	O	0.3
11	104.4	104.0	105.6	104.7	-12.3	-9.6	-5.9	-7.5	-8.8	-3.1	-15.1	10.0	-20.4	2.7	3.5	2.9	3.0	88	91	89	84	88	WSW	1	WSW	2	WSW	1	1.3
12	107.8	108.7	110.8	109.1	-12.5	-7.1	-6.1	-7.7	-8.4	-3.8	-14.0	8.2	-23.3	3.2	2.9	2.9	3.0	88	91	76	84	85	SW	1	SE	1	SEE	2	1.3
13	114.4	115.3	115.0	115.2	-8.5	-11.5	-8.4	-11.5	-10.0	-7.7	-11.5	3.8	-15.4	2.0	2.5	2.0	2.2	84	79	77	79	80	O	O	S	1	O	O	0.3
14	118.2	119.7	121.1	119.5	-10.9	-11.0	-10.1	-12.4	-11.1	-9.4	-12.4	2.8	-15.4	2.3	2.1	1.7	2.0	86	86	74	74	80	E	2	NEE	2	E	3	2.3
15	125.9	126.2	127.2	126.4	-13.4	-14.5	-7.3	-12.4	-11.9	-7.3	-14.5	7.2	-20.4	1.6	2.4	1.9	2.0	82	83	68	81	78	E	2	NEE	2	E	2	2.0
16	125.7	123.4	121.5	123.5	-16.5	-20.9	-9.8	-15.1	-15.6	-9.8	-21.0	11.2	-28.9	0.9	1.9	1.5	1.4	79	82	65	82	77	NEE	1	E	2	NE	1	1.3
17	115.7	112.4	108.4	112.2	-18.2	-19.4	-9.1	-14.6	-15.3	-8.7	-20.9	12.2	-27.4	1.0	2.1	1.6	1.6	81	77	70	83	78	E	1	NEE	2	NEE	1	1.3
18	100.7	97.4	75.7	97.9	-16.7	-14.8	-7.9	-10.4	-12.4	-7.9	-17.5	9.6	-24.3	1.6	2.1	1.9	1.9	83	82	61	70	74	NE	1	SE	1	S	1	1.0
19	93.1	92.9	93.9	93.3	-10.2	-14.3	-7.4	-11.1	-10.8	-7.3	-14.4	7.1	-21.4	1.8	2.2	2.2	2.1	75	87	62	83	77	SEE	1	O	O	O	O	0.3
20	97.3	100.9	103.2	100.5	-10.2	-10.3	-6.7	-13.9	-10.3	-6.5	-13.9	7.4	-22.4	2.4	2.5	1.6	2.2	82	87	67	79	79	O	O	E	1	NEE	1	0.7
21	105.1	101.5	99.6	101.4	-14.7	-14.3	-8.3	-8.2	-11.4	-8.0	-15.7	7.7	-24.1	1.7	2.1	2.6	2.1	87	87	66	78	80	E	2	E	3	NEE	1	2.0
22	92.1	88.6	86.4	89.0	-7.4	-6.3	0.1	0.9	-3.2	1.0	-8.2	9.2	-12.0	3.2	4.8	6.3	4.8	77	83	79	96	84	SE	2	SEE	3	SE	1	2.0
23	88.9	89.2	91.5	89.9	2.0	1.7	3.1	1.7	2.1	3.4	0.9	2.5	-0.1	6.5	7.2	6.5	6.7	95	94	95	94	94	S	1	S	1	WSW	1	1.0
24	88.5	90.2	91.7	90.1	0.6	0.1	1.1	-1.1	0.2	1.7	-1.1	2.8	-2.6	6.0	6.0	4.9	5.6	95	98	90	87	92	O	O	WSW	2	SW	2	1.3
25	93.0	90.1	89.3	90.8	-1.2	-2.3	-1.0	0.7	-0.9	0.7	-3.4	4.1	-9.0	4.2	5.2	5.8	5.1	81	80	91	90	86	SW	2	SW	4	SW	3	3.0
26	90.4	86.9	84.9	87.4	0.6	0.3	0.7	1.6	0.8	1.6	0.2	1.4	-1.1	5.9	4.8	5.3	5.3	95	94	75	78	86	S	1	S	3	SW	2	2.0
27	87.4	92.1	96.8	92.1	2.7	2.9	1.9	0.1	1.9	3.6	0.1	3.5	-0.5	6.5	5.8	5.7	6.0	89	86	84	92	88	ASW	2	WSW	2	W	2	2.0
28	107.6	111.8	114.4	111.3	-1.9	-3.5	-2.3	-9.6	-4.3	0.1	-9.6	9.7	-18.4	4.1	2.8	1.8	2.9	90	88	55	63	74	E	2	E	2	O	O	1.3
29	116.3	115.3	112.7	114.8	-12.2	-13.6	-3.9	-3.4	-8.3	-3.4	-14.9	11.5	-19.9	1.7	3.0	3.1	2.6	84	80	66	65	74	SE	2	SE	1	S	1	1.3
30	102.7	98.1	101.9	100.9	-2.0	-0.5	1.2	2.9	0.4	3.2	-3.4	6.6	-8.5	3.9	6.2	6.6	5.6	67	66	92	88	78	S	3	SW	4	WSW	4	3.7
31	106.7	105.9	95.3	102.0	2.1	0.9	2.6	2.1	1.9	3.1	0.8	2.3	-0.1	5.8	5.5	5.7	5.7	88	88	75	80	83	W	1	SW	2	S	2	1.7
M	102.0	101.6	101.7	101.8	-9.4	-9.7	-6.2	-8.7	-8.5	-5.4	-11.9	6.5	-17.4	2.9	3.2	3.0	3.0	85	86	77	82	82	1.4	1.7	1.2	1.4			

Date	Nébulosité Cloudiness [0-10]				La forme des nuages Type of clouds			Préci- tation Precipita- tion [mm]	Couche de neige Snow cover [cm]	Remarques Remarks
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h			
1	10	10	10	10.0	Ns	Ns	Ns	0.0	1	N ⁰ ₆ ⁵¹⁻⁷⁵⁷ , N ⁰ ₋₁ ⁵⁷⁻¹¹⁵⁹ , N ⁰ ₁₄ ²⁰⁻²⁹
2	10	10	10	10.0	St	St	St	3.8	3	Δ ⁰ ₀₋₁ ⁿ⁻²⁹
3	10	10	10	10.0	Ns	As	St	1.8	8	N ⁰ _n ^{-11¹⁷} , N ⁰ ₁₂ ³¹⁻¹²⁵¹ , N ⁰ ₋₁ ^{21⁰⁰-22⁰⁰} , Δ ⁰ ₁₆ ^{20-21⁰⁰}
4	6	1	0	2.5	Cu, As, O1	Cu	.	1.0	12	N ⁰ ₋₁ ⁵⁴⁻⁶¹⁸ , N ⁰ ₇ ⁰⁸⁻⁷³⁵ , N ⁰ ₂₃ ^{28-24⁰⁰} ; Δ ⁰ ₁₆ ²⁰⁻²⁹
5	10	10	10	10.0	Ns	As	As	0.4	11	N ⁰ ₀ ⁰⁰⁻⁹⁵¹ , N ⁰ ₁₃ ⁰⁹⁻¹⁷⁴⁷ , N ⁰ ₁₉ ^{52-24⁰⁰}
6	10	10	9	9.7	As	As	As, As	0.1	11	N ⁰ ₀ ⁰⁰⁻¹⁰³⁶
7	10	0	0	3.3	As	.	.	.	11	Δ ⁰ ₁₋₀ ⁿ⁻²⁹ ; N ⁰ ₁₃ ³⁹⁻²⁰ ; == 18 ³⁰ -29
8	0	0	10	3.3	.	.	As	0.1	11	V ¹ _{n-9} ; N ⁰ ₁₉ ^{19-24⁰⁰}
9	10	10	0	6.7	As	As	.	0.0	11	N ⁰ ₀ ⁰⁰⁻⁹⁰⁴
10	0	7	10	5.7	.	As, As, O1	As	0.6	11	V ⁰ _{n-29} ; == n-9
11	10	10	1	7.0	As	Ns	As	0.6	11	N ⁰ ₀ ¹⁵⁻⁵⁵¹ , N ⁰ ₇ ⁰³⁻¹¹²³ , N ⁰ ₋₁ ^{11²³-14³⁹} , N ⁰ ₁₅ ^{26-16²¹} , N ⁰ ₂₂ ^{42-23²¹}
12	10	10	10	10.0	Ns	Ns	Ns	0.1	12	N ⁰ ₉ ³⁶⁻⁴⁵⁶ , N ⁰ ₅ ⁵⁵⁻²⁷ , N ⁰ ₇ ^{59-12²³} , N ⁰ ₁₈ ^{51-19⁰⁹} , N ⁰ ₂₁ ^{00-21¹⁷} , N ⁰ ₂₁ ^{21-24⁰⁰}
13	10	10	10	10.0	Ns	Ns	Ns	0.0	13	N ⁰ ₀ ⁰⁰⁻¹²¹ , N ⁰ ₃ ^{17-14⁰⁶} , N ⁰ ₁₄ ^{40-15⁴⁹} , N ⁰ ₁₆ ^{41-17⁵⁷} , N ⁰ ₂₁ ^{37-24⁰⁰}
14	10	8	1	6.3	Ns	As, As, O1	As	0.2	13	N ⁰ ₀ ⁰⁰⁻⁴⁰⁴ , N ⁰ ₆ ⁴⁵⁻⁴⁵ , N ⁰ ₉ ^{54-13³⁹}
15	0	0	0	0.0	13	
16	2	0	0	0.7	O1, Cu	.	.	.	12	Δ ⁰ _{n-10}
17	0	0	0	0.0	12	Δ ⁰ _{n-10⁴⁵}
18	10	9	10	9.7	As	Cu	St	.	11	⊕ ⁰ ₁₁ ²⁰⁻¹¹⁴⁰
19	1	0	10	3.7	As	.	As	.	11	
20	10	0	0	3.3	Se	.	.	.	11	
21	7	9	10	8.7	O1	Se	Se	0.2	11	N ⁰ ₁ ^{22-15⁴⁵} , N ⁰ ₁₇ ^{24-19⁵⁷}
22	7	10	10	9.0	O1, As	As	Se	2.0	12	N ⁰ ₁₂ ^{51-16²⁹} , N ⁰ ₁₈ ^{50-19⁴⁵} ; == 17-24
23	10	10	10	10.0	Ns	St	St	0.9	8	= 0-16 ³⁰ , N ⁰ ₃ ⁵⁵⁻⁶⁴¹ , N ⁰ ₆ ^{58-9⁰⁶} , N ⁰ ₉ ^{59-10²¹} , N ⁰ ₁₁ ^{08-11²⁷} , N ⁰ ₁₂ ^{14-12²⁴}
24	10	10	10	10.0	Ns	Ns	St	2.0	7	N ⁰ ₁ ²¹⁻⁴³ , N ⁰ ₈ ⁴³⁻⁴⁸ , N ⁰ ₂₁ ^{34-22³²}
25	10	10	10	10.0	Se	Ns	Ns	3.0	9	N ⁰ ₉ ^{36-17³¹} , N ⁰ ₁ ^{59-19¹⁵} , N ⁰ ₁₉ ^{58-24⁰⁰}
26	10	10	10	10.0	Ns	As, As	St	0.1	11	N ⁰ ₀ ⁰⁰⁻¹⁵ , N ⁰ ₁₃ ^{35-14¹⁴}
27	10	10	10	10.0	Ns	Ns	Ns	1.7	10	N ⁰ ₂ ⁴⁷⁻⁰³ , N ⁰ ₃ ³²⁻⁴⁸ , N ⁰ ₄ ²⁶⁻⁴³ ; N ⁰ ₋₁ ^{12¹⁰-17³²} , N ⁰ ₂₀ ^{33-24⁰⁰}
28	5	1	0	2.0	Se	Cu	.	0.0	10	N ⁰ ₀ ⁰⁰⁻¹⁴ , N ⁰ ₄ ⁴⁰⁻⁰⁹
29	1	9	8	6.0	O1	O1, Cu	Cu, O1	.	9	Δ ⁰ _{n-10} ; ⊕ ⁰ ₁₀ ^{40-11³⁰} ; ⊕ ⁰ ₁₈ ^{37-19⁴⁵}
30	5	10	10	7.7	As	Ns	Ns	1.3	9	N ⁰ ₁ ^{25-10⁵⁵} , N ⁰ ₁₃ ^{09-14⁰⁹} , N ⁰ ₁₅ ^{21-15⁵⁴} , N ⁰ ₁₀ ^{55-12⁴⁴} ; == 14-16 ³⁰
31	10	8	10	9.3	Ns	Se, As	As	2.2	7	N ⁰ ₆ ⁵⁶⁻³⁰⁹ , N ⁰ ₋₁ ^{18²⁷-21¹⁵}
M	7.2	6.8	6.7	6.9				22.9 *		* Le total mens. Monthly mean.

Date	Pression barométrique Atmospheric pressure 900 + ... [hPa]				Température de l'air Air temperature [°C]							Teneur de la vapeur Vapour pressure [hPa]				Humidité relative Relative humidity [%]					Vent-direction et vitesse Wind velocity and direction [m/s]								
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	Max.	Min.	Ampl.	Min.	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N			
														+ 5 cm															
1	91.8	89.9	85.5	89.1	3.1	3.7	3.9	1.6	3.1	4.2	1.6	2.6	-0.1	6.8	6.6	6.6	6.7	94	85	82	96	89	NEV	5	SV	4	SV	2	3.7
2	84.7	84.4	85.5	84.9	2.8	3.0	3.4	1.7	2.7	3.6	1.6	2.0	-0.7	7.3	5.6	6.5	6.5	96	96	71	94	89	V	3	V	3	NEV	2	2.7
3	88.8	96.9	102.9	96.2	2.7	-3.3	-5.3	-7.7	-3.4	3.1	-7.7	10.8	-8.5	4.3	2.9	2.4	3.2	95	90	70	70	81	NEV	4	NEV	4	NEV	4	4.0
4	108.7	109.8	110.3	109.6	-4.7	-6.3	-4.1	-4.9	-5.5	-4.1	-7.7	3.6	-8.5	2.9	3.1	3.0	3.0	72	76	68	71	72	NEV	3	NEV	3	NEV	2	2.7
5	106.3	104.4	101.6	104.1	-5.6	-5.7	-3.7	-5.5	-5.1	-3.4	-5.9	2.5	-9.0	3.5	3.3	2.7	3.2	80	87	71	67	76	O	0	O	0	E	2	0.7
6	101.2	101.3	96.3	100.3	-8.0	-13.2	-5.9	-9.1	-9.0	-5.5	-14.0	8.5	-18.9	1.9	2.2	2.3	2.1	71	84	56	76	72	NE	1	NEE	2	E	2	1.7
7	100.4	101.9	103.2	101.8	-10.3	-13.3	-8.0	-12.0	-10.9	-7.9	-14.3	6.4	-19.5	1.8	2.0	1.9	1.9	87	80	61	78	76	E	1	NEV	2	O	0	1.0
8	106.8	108.3	107.8	107.6	-16.1	-15.5	-10.7	-15.8	-14.5	-10.4	-17.8	7.4	-25.9	1.6	1.8	1.5	1.6	84	86	66	86	80	N	1	NEV	1	O	0	0.7
9	103.9	101.6	99.1	101.5	-18.7	-17.7	-8.7	-11.4	-14.1	-8.6	-21.1	12.5	-23.3	1.3	2.2	2.1	1.9	86	84	71	83	81	O	0	E	3	E	2	1.7
10	97.4	98.2	101.7	99.1	-13.4	-14.3	-13.2	-17.0	-14.5	-11.4	-17.0	5.6	-17.4	1.6	1.5	1.3	1.5	82	79	68	80	77	NE	2	NE	2	NE	2	2.0
11	103.2	103.3	104.2	103.6	-21.6	-25.1	-17.3	-21.9	-21.5	-17.0	-25.1	8.1	-33.0	0.6	0.9	0.9	0.8	81	79	58	81	75	NEV	1	NEV	1	NE	1	1.0
12	107.6	108.7	107.3	107.9	-23.5	-25.8	-12.5	-19.1	-20.2	-11.9	-25.8	13.9	-31.9	0.7	1.0	1.0	0.9	87	88	43	77	74	O	0	SV	1	O	0	0.3
13	105.0	104.1	104.4	104.5	-22.0	-18.9	-9.0	-14.3	-16.0	-8.7	-22.6	13.9	-27.9	1.1	1.1	1.6	1.6	77	77	67	79	75	O	0	NEV	2	NEV	1	1.0
14	105.9	104.0	100.5	103.5	-14.8	-15.3	-6.3	-8.5	-11.2	-4.4	-17.7	13.3	-25.9	1.5	2.1	2.4	2.0	83	82	55	74	74	O	0	E	2	SE	1	1.0
15	95.7	98.2	104.4	99.4	-7.4	-6.5	-5.4	-10.3	-7.4	-5.4	-10.3	4.9	-16.4	2.8	2.9	2.0	2.6	77	75	70	71	73	NEV	2	V	5	NEV	2	3.0
16	105.1	108.2	111.2	108.2	-12.9	-11.1	-7.4	-8.4	-10.0	-7.1	-13.2	6.1	-21.6	2.3	2.9	2.8	2.7	83	84	82	86	84	V	6	NE	3	NE	1	3.3
17	110.2	109.6	111.0	110.3	-10.0	-12.5	-10.0	-14.3	-11.7	-7.5	-14.3	6.8	-16.9	2.1	1.9	1.5	1.8	85	89	68	74	79	O	0	NEV	2	NEV	3	1.7
18	109.1	107.7	107.2	108.0	-16.6	-15.7	-10.3	-11.6	-13.6	-10.0	-19.6	9.6	-28.7	1.5	2.1	2.2	1.9	80	84	74	89	82	NEV	2	E	2	NE	2	2.0
19	109.2	110.8	114.4	111.5	-17.0	-13.5	-8.9	-13.6	-13.2	-8.2	-17.6	9.4	-24.0	1.9	2.3	1.7	2.0	89	88	73	80	82	NE	2	E	3	NEV	1	2.0
20	116.8	116.4	116.4	116.5	-15.3	-18.3	-6.9	-9.3	-12.4	-5.9	-18.3	12.4	-27.3	1.2	2.3	2.5	2.0	86	84	64	81	79	NEV	1	V	2	NE	2	1.7
21	115.2	114.1	115.1	114.8	-10.1	-15.1	-4.4	-6.5	-9.0	-4.0	-15.1	11.1	-22.4	1.6	3.0	2.5	2.4	91	86	67	67	78	O	0	NEV	1	E	1	0.7
22	117.1	116.8	118.3	117.4	-9.6	-13.3	-4.7	-7.3	-8.7	-4.1	-13.5	9.4	-18.9	1.9	3.0	3.0	2.6	83	88	69	85	81	O	0	SV	2	NE	2	1.3
23	122.1	121.1	118.3	120.5	-17.7	-23.7	-9.1	-11.5	-15.5	-7.3	-23.7	16.4	-31.4	0.7	1.6	1.8	1.4	82	80	52	72	72	O	0	V	3	E	2	1.7
24	110.9	113.5	117.3	113.9	-7.7	-5.5	-0.8	-8.0	-5.5	-0.8	-11.6	10.8	-16.4	3.5	4.3	2.9	3.6	87	87	75	87	84	NEV	1	E	1	SE	1	1.0
25	113.5	114.6	118.8	115.6	-5.9	0.1	1.7	0.4	0.9	2.1	-8.1	10.2	-13.5	5.9	6.5	5.3	5.9	95	94	94	84	92	NE	2	NEV	2	NE	1	1.7
26	122.6	122.8	122.7	122.7	-2.0	-3.3	-2.2	-3.4	-2.7	0.4	-3.4	5.8	-4.8	4.0	4.0	3.7	3.9	78	83	78	78	79	O	0	SE	1	SE	1	0.7
27	124.0	124.2	123.4	123.9	-8.7	-12.2	-1.7	-3.6	-7.0	-1.6	-13.2	11.6	-22.5	2.1	3.2	2.7	2.7	85	89	59	67	75	E	1	E	2	E	1	1.3
28	120.6	118.1	116.7	118.5	-9.5	-10.2	-0.5	-3.9	-6.0	-0.4	-10.5	10.1	-15.8	2.5	2.9	2.6	2.7	76	87	49	57	67	SE	1	SE	2	SE	1	1.3
M	107.3	107.6	108.1	107.7	-10.8	-11.7	-6.0	-9.2	-9.4	-5.1	-13.8	8.7	-19.1	2.5	2.9	2.6	2.7	84	85	67	78	78			1.4	2.2	1.5	1.7	

Date	Épaisseur Cloudiness [0-10]					La forme des nuages Type of clouds		Précipitation Precipitation [mm]	Couche de neige Snow cover [cm]	Remarques Remarks
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h			
1	10	10	10	10.0	Ne	Ne	Ne	9.5	5	0-1.35-48, 0.36-41, 0.11.38-19.56, 0.20.25-20.55, 0.22.28-24.00
2	10	8	10	9.3	Ne	Se, Ae	Ne	6.7	.	0.00-21, 0.21-7.31, 0.15.07-10.27, 0.18.27-24.00
3	10	9	10	9.7	Ne	Se	Ae	1.9	2	0.1.00-0.21, 0.1.02-0.57, 0.1.16-1.16.36, 0.21.06...21.31, 1.0.7-21
4	10	9	9	9.3	Ne	Se	Ae, Se	0.2	7	0.1.15, 0.1.15...1.22.34, 0.1.46-1.54.2; 1.0.9-10
5	10	8	10	9.5	Se	Se	Ae	0.5	6	0.0.18...0.26, 0.0-1.19.33-22.48
6	0	9	10	6.3	.	Ca, O1	Ae	2.7	7	0.0.18-7.40, 0.1.00-1.43, 0.0-1.19.34-24.00
7	9	0	10	6.3	Se, Ae	.	Se	0.0	10	0.0-1.00-1.54
8	0	7	0	2.3	.	Ae, Ae	.	0.0	9	0.2.35...0.27, 0.0.33...1.2.45
9	9	10	10	9.7	Ae	Ne, O1	Ne	2.1	8	1.0.8-0.1, 0.0-1.10.26-24.00
10	10	10	10	10.0	Ne	Ae	Ae	0.9	10	0.0-1.00-5.24, 0.5.16-8.15, 0.11.57-20.25
11	0	0	0	0.0	10	
12	0	0	0	0.0	9	
13	10	9	0	6.3	Ae	Ae, Ae	.	0.1	9	= 21-24 = 0-5.40, = 21-24; 0.0.06-1.13.0, 1.0.19-24
14	6	3	0	3.0	Ae	Ae	.	0.0	9	1.0.0-9; = 0-8; 0.0.20.51-21.12, 0.0.23.35-24.00
15	10	9	0	6.3	Se	Se	.	0.8	9	0.0.00-1.04, 0.0-1.06.05-1.10, 0.0.15.50-1.16.00, 0.0.16.18-1.16.57
16	10	10	10	10.0	Ae	Se	Se	1.8	10	0.0.11-14.25, 0.0.16.18-23.57
17	10	1	7	6.0	Se	Ca	Se	0.6	16	0.0.12...2.32, 0.0-1.3.18-4.31, 0.0.17-6.39, 0.0.54-8.21, 0.0.14.57-1.16.43, 0.0.22.03-24.00
18	10	9	10	9.7	Ae, Ae	Se, O1, Ca	Ae	1.1	16	0.0.00-1.02, 0.0-1.39-20.51, 0.0.23.45-24.00; 0.0.11.50-1.12.24
19	10	10	0	6.7	Ae	Ae, Ca	.	0.2	16	0.0.00-1.02, 0.0.01-4.58, 0.0.48-1.12.43, 0.0.16.01-1.16.56; 0.0.25.55-1.0.40
20	9	9	0	6.0	Ae	Se	.	0.4	15	0.0.37-6.43, 0.0.8.54-1.14.07, 0.0.21.39-24.00
21	9	9	9	9.0	Ae, Ae	Ae	Se	0.0	17	= n-8.10; 0.0.00-3.24, 0.0.6.29-8.25, 0.0.12.51-1.15.06
22	10	10	10	10.0	Se	St	Ne	1.1	16	0.0.26-6.56, 0.0-1.14.12-1.19.43; 1.0.9.15-1.14.12
23	0	8	2	3.3	.	O1	O1	4.0	18	-0.9.06-1.1.58, 0.0-1.19.09-24.00; 0.0.11.20-1.13.10
24	10	9	9	9.3	Ne	Se, Ca	Ae, Ae	2.4	24	0.0-1.00-9.59; = 17-ap
25	10	10	6	8.7	St	Se	Ca	0.0	22	0.0.12-1.2.04; = n-10
26	10	10	10	10.0	Se	St	St	.	19	
27	2	6	7	5.0	O1	O1, Ca	O1, Ca	.	19	1.1.1.4-5.0; 0.0.11.34-1.14.30; 0.0.17-1.18.30
28	2	7	8	5.7	Ae	O1, Ca, Ae	Ca	.	19	1.0.1.8-7.1; 0.0.11.20-1.15.1; 0.0.1.6.15-1.16.56
M	7.4	7.5	6.3	7.1				37.0 *		* Le total sans. Monthly mean.

Date	Pression barométrique Atmospheric pressure 900 + ... [hPa]				Température de l'air Air temperature [°C]								+ 5 cm	Tension de la vapeur Vapour pressure [hPa]				Humidité relative Relative humidity [%]					Vent-direction et vitesse Wind velocity and direction [m/s]				
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	Max.	Min.	Ampl.		Min.	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M
1	114.0	112.4	110.6	112.3	-6.9	-9.5	-1.1	-0.9	-4.6	-0.8	-9.5	8.7	-13.2	2.3	3.3	3.6	3.1	70	79	59	63	68	SE 2	SE 2	SE 2	2.0	
2	108.7	108.5	107.9	108.4	-1.3	-1.8	4.9	1.1	0.7	5.4	-1.8	7.2	-3.1	4.5	5.3	5.2	5.0	86	83	61	79	77	SE 2	SE 1	SE 2	1.7	
3	107.3	107.5	107.6	107.5	0.3	0.2	1.5	1.1	0.8	1.9	-0.3	2.2	-1.8	5.9	6.4	6.5	6.3	84	96	94	98	93	SE 1	SE 1	0 0	0.7	
4	107.3	108.9	111.0	109.1	0.4	0.3	1.9	0.8	0.8	2.1	0.2	1.9	-0.1	6.1	6.7	6.5	6.4	98	98	96	100	98	0 0	0 0	0 0	0.0	
5	115.8	117.0	118.2	117.0	0.3	0.1	4.5	2.1	1.8	4.6	0.0	4.6	-0.6	5.7	6.9	6.5	6.4	96	92	82	91	90	E 1	SE 2	SE 1	1.3	
6	119.2	119.0	118.4	118.9	1.6	0.9	2.1	1.3	1.5	2.1	0.5	1.6	-0.3	6.1	6.2	6.2	6.2	92	94	87	92	91	E 2	SE 2	SE 2	2.0	
7	118.4	118.1	117.4	118.0	1.0	0.9	2.7	1.5	1.5	2.9	0.7	2.2	-0.2	6.1	6.5	6.2	6.3	93	94	88	91	92	SE 1	SE 1	SE 1	1.0	
8	116.9	118.7	119.8	118.5	0.6	0.3	1.9	0.6	0.8	2.0	0.2	1.8	-0.3	6.0	6.4	6.0	6.1	95	96	91	94	94	SE 1	SE 2	0 0	1.0	
9	120.6	121.7	123.0	121.8	-0.2	-0.2	3.1	-0.3	0.6	3.3	-0.7	4.0	-1.5	5.8	4.9	5.6	5.4	96	96	64	94	88	SE 1	SE 1	SE 1	1.0	
10	124.5	124.3	123.5	124.1	-0.9	-2.9	-0.9	-4.3	-2.2	-0.3	-4.3	4.0	-5.6	4.1	3.7	2.9	3.6	95	84	63	65	77	SE 2	SE 2	SE 2	2.0	
11	122.2	122.9	124.1	123.1	-4.8	-5.1	-0.4	-3.4	-3.4	-0.1	-5.2	3.1	-7.4	3.4	3.8	3.6	3.6	71	80	64	76	75	SE 1	SE 1	0 0	0.7	
12	124.6	122.6	120.4	122.5	-4.7	-6.7	1.9	-2.3	-4.0	3.1	-9.5	12.6	-9.5	2.9	4.3	3.6	3.6	93	92	62	71	80	0 0	SE 1	0 0	0.3	
13	115.4	111.5	107.3	111.4	-5.3	-5.5	6.4	0.5	-1.0	7.4	-4.2	13.6	-7.6	3.7	4.9	5.1	4.6	92	92	51	80	79	SE 1	S 3	SE 1	1.7	
14	102.5	99.3	96.0	99.5	-0.4	-0.5	8.0	0.7	2.0	8.6	-1.1	9.7	-5.6	5.5	4.8	4.2	4.8	97	94	45	65	75	SE 1	SE 2	0 0	1.0	
15	95.6	95.1	96.0	95.6	-1.3	0.9	4.1	2.5	1.6	4.6	-1.3	5.9	-4.2	5.9	6.8	6.4	6.4	92	90	83	88	88	E 1	SE 1	E 1	1.0	
16	97.2	96.3	95.7	96.4	0.0	-0.5	3.7	-0.3	0.7	4.4	-0.6	5.0	-4.6	5.5	6.1	5.4	5.7	94	94	77	90	89	0 0	SE 1	SE 1	0.7	
17	94.5	94.0	94.2	94.2	0.8	1.1	3.8	1.7	1.8	4.0	-0.8	4.8	-4.1	6.2	6.3	6.5	6.3	91	94	78	94	89	E 1	E 2	E 2	1.7	
18	93.7	93.2	93.2	93.4	1.3	0.5	1.9	1.1	1.2	1.9	0.4	1.5	0.0	6.0	6.1	6.5	6.2	93	94	87	98	93	SE 3	SE 4	SE 4	3.7	
19	97.3	99.5	101.1	99.3	1.2	1.5	4.0	1.9	2.2	4.1	0.7	3.4	-0.1	6.4	6.8	6.1	6.4	96	94	83	87	90	E 1	E 2	SE 3	2.0	
20	101.1	100.3	100.0	100.5	1.4	1.1	4.9	2.7	2.3	4.9	1.1	3.8	0.4	6.2	6.2	6.2	6.2	87	94	72	84	84	E 2	E 3	E 4	3.0	
21	100.0	100.2	99.5	99.9	1.7	1.9	5.2	3.3	3.1	5.4	1.7	3.7	-0.1	6.2	6.4	6.4	6.3	90	89	72	81	83	E 4	E 5	E 4	4.3	
22	100.2	99.9	99.3	99.8	2.6	2.6	5.2	3.9	3.6	6.1	2.3	3.8	1.6	6.6	6.5	6.3	6.5	86	89	73	78	82	E 5	SE 5	SE 5	5.0	
23	98.5	98.7	99.4	98.9	2.3	1.9	3.9	3.6	2.9	4.6	1.7	2.9	0.9	6.2	6.5	5.9	6.2	82	89	80	75	82	SE 4	SE 3	E 5	4.0	
24	98.5	98.6	98.7	98.6	1.4	2.3	3.5	2.3	2.4	3.6	1.1	2.5	0.4	5.8	6.1	6.8	6.2	86	80	78	95	85	SE 2	SE 3	SE 2	2.3	
25	98.7	99.9	100.8	99.8	2.0	2.6	3.4	4.5	4.6	10.1	1.6	8.5	-1.6	7.1	9.0	7.3	7.8	95	96	76	87	88	SE 1	SE 1	E 2	1.3	
26	100.6	97.4	95.2	97.7	2.1	1.5	13.3	9.4	6.6	14.1	0.7	13.4	-2.6	6.3	7.1	8.1	7.2	95	92	47	69	76	SE 2	E 4	SE 2	2.7	
27	92.6	90.1	87.3	90.0	5.8	5.2	13.6	8.6	8.3	15.0	2.9	12.1	-2.4	7.7	8.0	8.4	8.0	85	87	51	76	75	SE 1	SE 3	SE 1	1.7	
28	85.2	89.3	93.2	89.2	6.6	4.9	4.3	1.7	4.4	3.3	0.9	8.4	-1.7	8.5	5.5	4.8	6.3	96	98	66	69	82	V 2	V 3	SE 2	2.3	
29	98.4	92.8	95.6	95.6	0.0	0.7	5.0	1.0	1.7	5.1	-0.8	5.9	-4.1	5.1	4.9	4.5	4.8	81	79	57	68	71	SE 1	SE 4	SE 3	2.7	
30	94.3	94.9	95.8	95.0	1.5	3.5	7.8	5.6	4.6	8.1	0.2	7.9	-3.1	6.0	6.9	8.8	7.2	84	76	65	97	80	SE 4	SE 4	E 1	3.0	
31	96.8	96.0	95.5	96.1	5.9	8.0	15.6	10.9	10.1	16.3	5.1	11.2	0.3	8.6	7.2	9.3	8.4	97	80	41	71	72	SE 2	SE 3	E 2	2.3	
M	105.2	104.8	104.7	104.9	0.4	0.3	4.7	2.0	1.8	5.3	-0.6	5.9	-2.6	5.8	6.0	6.0	5.9	90	90	71	83	84	1.7	2.3	1.8	1.9	

Date	Épaisseur Cloudiness [0-10]				La forme des nuages Type of clouds			Précipitation Precipitation [mm]	Gonche de neige Snow cover [cm]	Remarques Remarks
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	6 ^h	12 ^h	18 ^h			
1	9	9	10	9.3	Cs, Ci	As, As	St	0.5	19	$\Delta^{1355-1820}$; $\Delta^{01842-2054}$; $\Delta^{02112-2400}$ Δ^{000-31} $\equiv n-16$; $\equiv 16-np$; Δ^{210-53} ; $\phi^{033} \dots \phi^{059}$; $\phi^{10^{24}} \dots \phi^{11^{15}}$; $\phi^{11^{30}} \dots \phi^{12^{29}}$; $\phi^{13^{02}} \dots \phi^{13^{56}}$; $n^{1-20^{56-2400}}$ $n^{1-00^{00-30}}$; $\phi^{00^{30-1126}}$; $\phi^{11^{26}} \dots \phi^{11^{29}}$; n^{0-1-10} ; $\equiv 1-2-10-np$ $\equiv n-1^{10}$; $\equiv 1^{10-1240}$
2	10	5	10	7.7	St	01	As	1.7	18	
3	10	10	10	10.0	St	As	mm ¹	9.4	17	
4	10	10	10	10.0	St	mm ¹	mm ²	0.7	20	
5	10	9	10	9.7	St	St, Cu	St	.	17	
6	10	10	10	10.0	St	St	St	.	13	
7	10	10	10	10.0	St	St	St	4.9	10	
8	10	10	10	10.0	St	St	St	2.0	9	
9	10	9	10	9.7	St	St, As, As	St	0.5	8	
10	10	7	5	6.7	St	St, Cu	Cu	0.0	8	
11	10	1	0	3.7	St	Cu	.	0.0	7	$\Delta^{0544} \dots \Delta^{0616}$; $\Delta^{0634} \dots \Delta^{0653}$; $\Delta^{0702} \dots \Delta^{0711}$ $\Delta^{00-n-20}$ Δ^{0-n-15} ; $\equiv n-8$ $\equiv n-1^{15}$; Δ^{0-n-20} $\equiv n-np$; $\phi^{038} \dots \phi^{0520}$; $\phi^{0520} \dots \phi^{0522}$; $\phi^{0422} \dots \phi^{0424}$; $\phi^{0444} \dots \phi^{0430}$; $\phi^{0448} \dots \phi^{0421}$ $\equiv 2-1-n-15$; $\equiv 0-15-n-40$; $\equiv 5^{10-10-10}$; $\sqrt{0-n-9}$ $\equiv n-9$; $\phi^{17^{24}} \dots \phi^{18^{22}}$; $\phi^{18^{42}} \dots \phi^{19^{07}}$; $\phi^{20^{02}} \dots \phi^{20^{10}}$ $\equiv n-8$; $\phi^{138} \dots \phi^{1306}$; $\phi^{1424} \dots \phi^{1438}$; $\phi^{1528} \dots \phi^{1557}$; $\phi^{1216} \dots \phi^{1202}$; $\Delta^{0-1-14^{02-1840}}$; $\phi^{1-18^{40-2328}}$ $\equiv 1-2-n-30$; $\equiv 0-30-n-10$; $\equiv 0^{10-10}$; $\phi^{0433} \dots \phi^{0417}$ $\phi^{0443} \dots \phi^{0449}$
12	0	0	0	0.0	7	
13	0	1	0	0.5	.	01	.	.	5	
14	1	1	0	0.7	Cu	01, Cu	.	.	.	
15	10	10	10	10.0	St	St	St	1.0	.	
16	10	9	10	9.7	mm ¹	St, Cu	St	.	.	
17	10	10	10	10.0	St	St	St	0.0	.	
18	10	10	10	10.0	St	St	St	4.1	.	
19	10	9	10	9.7	mm ¹	St, Cu	St	0.1	.	
20	10	9	10	9.7	St	St	St	0.0	.	
21	10	10	10	10.0	St	St	St	.	.	$\phi^{0348} \dots \phi^{0328}$ $\phi^{0349} \dots \phi^{032400}$ $\phi^{000-142}$; $\phi^{1044-1340}$; $\phi^{1-0-1340-1811}$; $\phi^{01811-2400}$ $\equiv 2-n-7$; $\equiv 0-7-n$; $\equiv 8-n$; $\equiv 21^{10} \dots np$; ϕ^{000-16} ; $\phi^{1440-1445}$; $\phi^{0500-544}$; $\phi^{0620-700}$; $\phi^{0714-844}$ $\equiv 0-n-30$; $\equiv 6^{30-8}$; $\phi^{0555-915}$; $\phi^{1221-1310}$; $\phi^{02021-2037}$ $\phi^{0322-938}$; $\phi^{1035-1040}$; $\phi^{1222-1244}$ ϕ^{014-28} ; ϕ^{136-31} ; $\phi^{1014} \dots \phi^{1111}$; $\phi^{1522-1525}$; ϕ^{051-40} ; $n^{0-1-40-26}$; $\Delta^{0222} \dots \Delta^{02240}$ $\phi^{1222-1301}$; $\phi^{1406-1410}$; $\phi^{02355} \dots \phi^{02400}$; $\Delta^{1410-1415}$; $n^{1-0-1415-1325}$; $(\Gamma)^{04} \dots 14^{01}$ ϕ^{000-20} ; ϕ^{040-53} ; ϕ^{34-46} ; $\phi^{0704-707}$; $\phi^{0812-822}$; $\phi^{0916-919}$; $\phi^{1318-1622}$; $\phi^{1830-1903}$ $\phi^{1923-2122}$; $\phi^{2241-2248}$; $\equiv 0-14^{40-np}$ $\phi^{1254-1327}$; $\phi^{1333} \dots \phi^{1357}$; $\phi^{1402-1427}$; $\phi^{1552-1634}$; $\phi^{1716} \dots \phi^{1749}$; $\phi^{1826} \dots \phi^{1841}$; $\phi^{1844-1921}$ $\phi^{2028-2040}$; $\phi^{2058-2247}$
22	10	10	10	10.0	St	St	St	.	.	
23	10	10	10	10.0	St	St	St	0.0	.	
24	10	10	10	10.0	St	St	St	2.7	.	
25	10	10	0	6.7	mm ¹	As	.	0.1	.	
26	10	9	10	9.7	St	Ci, Cs, Cu	Cu	0.0	.	
27	8	10	10	9.3	Cs, Ci, As	St	Cu	1.5	.	
28	10	10	3	7.7	St	As, Cu, St	As	4.0	.	
29	8	10	4	7.3	01	St	As, Cu	0.4	.	
30	10	10	10	10.0	As	As	St	1.7	.	
31	5	10	10	8.5	As	As, As	St	0.4	.	
M	6.7	8.3	7.7	8.2				35.1 ^M		^M Le total mens. Monthly mean.

Avril - April

LES ÉLÉMENTS MÉTÉOROLOGIQUES - METEOROLOGICAL ELEMENTS

1985
DMR - QM2

Date	Pression barométrique Atmospheric pressure 900 + ... [hPa]				Température de l'air Air temperature [°C]								Tension de la vapeur Vapour pressure [hPa]				Humidité relative Relative humidity [%]					Vent-direction et vitesse Wind velocity and direction [m/s]									
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	Max.	Min.	Ampl.	Min.	5 S m	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M				
1	100,8	103,2	103,2	102,4	8,1	8,4	13,5	7,0	9,2	14,6	7,0	7,6	3,3	9,8	8,5	6,6	8,3	94	89	95	66	76	V	3	V	4	SE	1	2,7		
2	101,3	100,6	100,0	100,6	5,2	7,2	14,4	13,6	9,6	15,8	5,7	12,1	-0,7	9,3	12,1	12,0	11,1	94	91	74	88	87	SE	2	S	4	S	1	2,3		
3	102,7	104,0	104,2	104,3	7,2	7,2	12,2	6,8	8,4	13,4	6,0	7,4	0,8	9,6	9,1	7,2	8,6	95	94	64	72	81	SW	2	WSW	4	O	0	2,0		
4	104,6	100,6	96,5	100,6	0,8	3,9	19,2	13,6	9,4	20,3	-0,2	20,5	-3,7	7,3	8,1	9,7	8,4	97	90	37	63	72	S	2	WSW	4	S	2	2,7		
5	99,9	94,6	93,2	94,6	7,1	8,6	22,1	13,4	12,8	22,8	4,3	18,5	-0,4	8,9	9,4	9,6	9,3	93	80	35	62	68	S	1	WSW	2	S	1	1,3		
6	89,8	87,6	84,6	88,0	9,2	9,4	19,9	14,3	13,2	21,0	6,6	14,4	1,6	9,4	9,7	10,2	9,8	88	80	42	62	68	N	1	O	0	S	1	0,7		
7	90,4	91,6	93,3	91,8	12,3	10,9	15,5	11,3	12,5	17,3	9,2	8,1	4,3	10,8	9,5	10,1	10,1	83	83	54	76	74	SW	2	SW	4	SW	1	2,3		
8	91,5	87,7	84,8	88,7	6,2	6,8	17,1	11,2	10,3	18,6	2,7	15,9	-1,6	9,0	7,4	9,4	8,6	93	91	38	71	73	SE	1	S	3	S	2	2,0		
9	87,2	87,5	86,6	87,1	10,0	9,2	16,2	10,0	11,4	17,3	7,1	10,2	2,9	10,1	7,5	9,1	8,9	86	87	41	74	72	V	2	SW	3	SW	2	2,3		
10	89,2	91,4	93,2	91,9	5,7	8,8	11,4	5,2	7,8	15,2	5,2	10,0	1,4	9,5	9,1	6,8	8,5	96	84	67	77	81	WSW	3	WSW	2	SW	2	2,3		
11	101,7	100,7	98,5	100,3	2,3	1,3	6,6	3,5	3,4	7,9	-0,1	8,0	-1,6	3,7	5,0	6,1	4,9	74	56	51	78	65	SE	2	V	1	O	0	1,0		
12	95,8	94,5	94,1	94,8	5,0	5,8	14,1	7,5	8,1	14,4	1,9	12,5	-2,7	7,5	8,1	10,4	8,7	75	82	50	100	77	N	2	SE	3	SE	1	2,0		
13	93,1	92,2	90,9	92,1	5,4	7,0	10,1	6,7	7,3	11,1	4,2	6,9	1,4	10,0	8,4	7,9	8,8	100	100	68	81	87	WSW	1	WSW	1	S	1	1,0		
14	90,8	93,3	95,5	93,2	5,3	5,0	6,2	4,3	5,2	8,7	1,9	6,8	-2,6	7,5	8,9	8,2	8,2	93	86	94	98	93	SE	2	SW	2	O	0	1,3		
15	98,9	100,1	103,4	100,8	0,7	4,3	12,8	7,1	6,2	14,1	-0,5	14,6	-4,1	7,5	8,1	8,2	7,9	100	90	55	81	82	SE	1	SW	4	WSW	1	2,0		
16	107,1	107,8	109,6	108,2	3,2	6,2	12,0	7,4	7,2	12,8	1,7	11,1	-3,1	8,3	7,1	8,2	7,9	97	88	51	80	79	SW	2	V	3	V	3	2,7		
17	117,4	119,6	120,2	119,1	3,1	5,0	11,8	7,0	6,7	13,0	0,7	12,3	-3,1	7,6	5,5	6,6	6,6	91	87	39	66	71	WSW	2	N	2	V	1	1,7		
18	119,8	116,6	113,4	116,6	-0,5	4,4	15,0	9,1	7,0	16,0	-2,8	18,8	-6,0	6,2	5,5	7,2	6,3	87	74	32	62	64	S	2	WSW	2	O	0	1,3		
19	111,2	109,7	107,6	109,5	3,3	8,4	14,8	7,9	8,6	15,5	2,7	12,8	-1,0	6,9	6,2	6,4	6,5	90	82	37	60	62	N	3	V	3	N	1	2,3		
20	105,0	102,4	100,9	102,8	1,1	6,7	17,8	14,4	10,0	18,7	-0,3	19,0	-4,5	6,8	6,1	7,3	6,7	98	89	30	45	60	S	1	S	4	SE	2	2,3		
21	105,3	105,5	104,3	105,2	10,0	9,7	22,0	14,0	13,9	22,0	6,5	15,5	1,4	8,0	7,6	8,9	8,2	83	67	29	56	54	SE	2	S	2	SE	1	1,7		
22	104,7	102,0	98,6	101,8	7,8	10,6	21,9	13,2	13,9	22,5	5,6	16,9	0,9	9,0	10,2	10,5	9,9	77	70	39	61	62	C	0	V	2	SE	1	1,0		
23	93,6	91,6	92,5	92,6	8,0	9,2	19,4	10,8	11,8	19,7	5,5	14,2	1,9	9,9	10,8	9,4	10,0	93	85	48	73	75	SE	1	WSW	2	N	2	1,7		
24	93,9	96,6	97,9	96,1	9,1	5,6	3,9	3,3	5,5	10,8	3,3	7,5	2,7	9,1	7,9	7,6	8,2	92	100	98	98	97	SW	2	V	2	V	3	2,3		
25	95,7	95,3	97,6	96,2	1,1	3,0	6,8	1,9	3,2	8,1	-0,3	8,4	-3,6	6,3	7,2	6,4	6,6	97	83	72	91	86	SW	2	SW	2	V	2	2,0		
26	100,7	99,4	99,5	99,9	-1,7	1,0	6,3	2,7	2,1	8,6	-4,4	13,0	-8,2	4,3	4,0	6,2	4,8	83	66	42	84	69	WSW	2	WSW	3	WSW	1	2,0		
27	99,8	95,8	93,0	96,2	-1,5	1,5	9,6	6,4	4,0	10,4	-3,8	14,2	-8,0	5,7	5,7	6,1	5,2	92	83	31	63	67	S	1	S	4	SW	2	2,3		
28	88,8	89,7	91,9	90,1	4,7	6,3	9,3	1,9	5,6	10,9	1,6	9,3	0,2	7,1	8,2	6,6	7,3	70	75	70	94	77	S	2	SW	2	N	1	1,7		
29	88,9	87,9	87,5	88,1	2,0	2,7	5,2	4,7	3,6	8,0	1,4	6,6	-0,1	7,0	7,3	6,4	6,9	95	95	83	74	87	O	0	WSW	2	WSW	1	1,0		
30	87,8	86,0	84,5	84,1	0,3	2,5	7,0	4,1	3,5	8,5	-0,3	8,8	-5,1	6,8	5,9	7,8	6,8	94	93	59	95	85	SW	3	SW	2	N	1	2,0		
M	98,4	97,8	97,6	97,9	4,7	6,2	13,1	8,1	8,0	14,6	2,5	12,1	-1,2	8,0	7,7	8,1	7,9	89	83	53	75	75									

- 44 -

Date	Épaisseur Cloudiness [0-10]				La forme des nuages Type of clouds			Précipitation Precipitation [mm]	Couche de neige Snow cover [cm]	Remarques Remarks
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h			
1	10	4	1	5.0	Sc	Cu	As	0.0	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
2	10	10	10	10.0	Bk	Sc, As	Ob	5.4	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
3	10	9	2	7.0	Ns	Cu, Ci	Ol	0.0	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
4	0	4	0	1.3	.	Cu, Ci	.	.	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
5	2	4	3	3.0	Ci, Ce	Ol	Ol	.	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
6	0	0	0	0.0	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
7	8	7	9	8.0	As	Cu	As	0.2	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
8	0	9	9	6.0	.	Sc	Ce, Ci, As	0.2	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
9	7	6	10	7.7	Ol	Cu, As	Ce, Ci, Ce	0.0	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
10	5	9	9	7.7	Ci, Ce	Sc, Ob	Sc	0.2	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
11	3	8	9	6.7	As	Cu, Ci	As, As	.	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
12	9	8	9	8.7	As	As, Ci, Ce	Sc, Ci	1.9	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
13	10	10	10	10.0	Ns	Ce, Cu	Ce, Cu	0.1	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
14	10	10	5	8.3	Sc	Ns	As, Ci	6.9	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
15	0	6	2	2.7	.	Cu, Ob, Ci	As, Ci	0.1	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
16	10	5	10	8.3	Ns	As, Cu	Sc	0.6	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
17	0	1	0	0.3	.	Cu	.	.	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
18	0	1	1	0.7	.	Cu	Ol	.	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
19	0	4	1	1.7	.	Cu	Ol	.	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
20	0	1	0	0.3	.	Ol	.	.	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
21	0	0	2	0.7	.	.	Ol	.	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
22	0	1	0	0.3	.	Cu	.	.	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
23	0	9	10	6.3	.	As, As	As	10.4	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
24	10	10	10	10.0	Ns	Ns	Ns	3.6	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
25	1	10	10	7.0	Ol	Sc	Ob	0.2	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
26	0	6	9	5.0	.	Cu	Sc, As	0.0	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
27	1	6	10	5.7	Ol	Cu	Sc, Ob	0.0	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
28	9	10	10	9.7	As	Sc	Ns	2.4	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
29	10	10	2	7.3	As	As	As	0.3	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
30	10	10	6	8.7	Sc, Cu	Sc, Cu	Sc	7.1	.	0 ⁰⁷ -20, 0 ⁵³ ...
M	4.5	6.3	5.6	5.5				37.6 ^{**}		** Le total mens. Monthly mean.

- 45 -

Date	Pression barométrique Altimetric pressure				Température de l'air Air temperature								Tension de la vapeur Vapour pressure				Humidité relative Relative humidity					Vent-direction et vitesse Wind velocity and direction							
	900 + ... D[h]				[°C]				+ 5 m				[D[h]				[%]					[m/s]							
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	Max.	Min.	Ampl.	Nia.	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N			
1	84.3	84.7	87.0	85.3	1.2	3.7	6.4	3.5	3.7	7.6	0.6	7.0	-0.5	7.4	6.6	6.5	6.8	97	93	69	83	86	V	1	SW	2	WSW	2	1.7
2	88.9	88.3	90.0	89.1	2.3	4.1	12.7	6.1	6.3	13.1	1.8	11.3	0.1	7.0	5.5	7.8	6.8	91	85	77	83	74	SV	3	SW	4	SW	2	3.0
3	90.6	90.3	90.3	90.4	3.5	5.1	6.6	6.2	5.4	9.7	1.1	8.6	-2.7	7.8	8.6	8.8	8.4	94	89	88	92	91	ENE	1	E	2	0	0	1.0
4	93.2	97.8	100.3	97.1	4.9	5.0	7.2	6.8	6.0	10.0	4.7	5.3	3.4	8.7	8.8	9.0	8.8	98	100	87	91	94	0	0	SW	2	S	1	1.0
5	102.9	102.2	101.7	102.3	2.3	7.3	16.3	13.0	9.7	17.2	2.0	15.2	-2.2	8.0	6.9	10.2	8.4	100	79	37	68	71	S	2	S	3	0	0	1.7
6	102.7	101.4	100.7	101.6	9.5	11.8	22.4	18.4	15.5	23.2	9.1	14.1	4.8	9.4	10.6	12.5	10.8	91	68	39	59	64	ENE	2	ENE	4	0	0	2.0
7	100.0	98.7	97.8	98.8	13.6	15.6	22.6	18.9	17.7	23.3	12.1	11.2	8.8	12.0	13.1	14.1	13.1	73	68	48	65	64	E	2	E	3	E	1	2.0
8	100.2	100.9	100.0	100.4	13.8	12.8	20.0	15.6	15.6	21.3	12.2	9.1	8.3	14.4	11.4	12.9	12.9	90	98	49	73	78	WSW	1	NE	1	NE	2	1.3
9	101.9	100.5	99.3	100.6	10.4	14.1	20.4	14.8	14.9	21.6	8.4	13.2	3.4	11.8	11.4	13.2	12.1	93	74	48	78	73	S	2	SE	2	E	1	1.7
10	101.3	101.8	103.4	102.2	9.2	13.0	14.5	12.4	12.2	13.2	8.7	6.5	5.4	14.3	13.5	14.4	14.7	97	95	94	100	96	0	0	0	0	0	0	0.0
11	107.8	106.3	105.3	106.5	7.5	10.0	19.4	17.6	13.6	21.0	7.0	14.0	5.4	12.3	13.7	15.6	13.9	99	100	61	77	84	N	1	N	1	N	2	1.3
12	103.0	102.7	103.5	103.1	14.4	16.4	24.6	22.3	19.4	25.5	13.7	11.8	11.9	15.8	17.3	21.3	18.1	94	84	56	79	78	NE	2	E	2	NE	1	1.7
13	104.1	104.0	103.3	103.8	16.5	19.8	29.6	23.4	22.3	30.0	14.1	15.9	11.3	20.3	16.2	16.3	17.6	91	88	39	57	69	NEV	1	ENE	3	ENE	1	1.7
14	102.8	100.2	98.3	100.4	16.1	21.0	28.9	22.0	22.0	29.5	14.1	15.4	9.9	15.0	17.4	17.9	16.8	79	60	44	68	63	E	2	S	3	E	1	2.0
15	97.9	97.5	97.1	97.5	15.4	21.6	22.8	18.4	19.6	27.9	13.3	14.6	10.3	18.4	24.8	17.7	20.3	97	71	90	83	85	0	0	N	2	W	1	1.0
16	100.6	101.3	102.6	101.5	14.1	18.2	25.1	18.8	19.0	27.1	12.6	14.5	9.9	17.0	17.8	18.2	17.7	92	81	56	84	78	V	1	E	1	S	2	1.3
17	104.2	104.4	105.1	104.6	15.3	18.2	22.6	19.5	18.9	23.8	13.0	10.8	10.8	18.2	17.8	15.4	17.1	92	87	65	68	78	NE	2	ENE	2	N	1	1.7
18	104.3	104.2	104.8	104.3	12.1	16.1	23.6	18.6	17.6	23.9	10.8	13.1	8.0	12.3	11.6	12.5	12.1	95	67	40	58	65	N	2	N	3	N	2	2.3
19	107.7	109.3	109.0	108.7	12.8	15.4	20.0	15.6	16.0	21.0	11.2	9.8	7.9	10.3	7.3	8.8	8.8	84	39	31	50	56	ENE	2	ENE	2	NE	1	1.7
20	108.1	105.7	102.5	103.4	5.4	14.1	21.4	17.0	14.5	22.1	2.8	19.3	-0.1	9.3	8.3	11.6	9.7	97	58	33	60	62	SE	1	WSW	2	0	0	1.0
21	100.1	98.3	97.6	98.7	7.1	16.0	20.4	17.0	15.1	21.6	4.6	17.0	0.6	10.5	9.4	9.5	9.8	94	58	39	49	60	N	2	NW	1	NE	2	1.7
22	97.2	93.5	89.8	93.5	8.3	14.2	18.6	17.5	14.6	20.1	7.1	13.0	2.9	8.3	9.8	12.3	10.1	85	31	46	61	61	ENE	3	ENE	4	ENE	1	2.7
23	88.5	90.4	91.6	90.2	11.4	15.2	15.3	13.9	14.0	17.9	11.1	6.8	7.1	15.0	15.9	12.7	14.5	94	87	91	80	88	SV	2	SW	3	WSW	1	2.0
24	96.8	100.8	103.3	100.3	11.8	11.4	13.7	13.6	12.6	16.0	11.1	4.9	9.9	13.3	13.7	13.1	13.4	93	99	87	84	91	WSW	2	SW	2	NW	1	1.7
25	109.1	109.2	109.3	109.2	7.8	12.2	20.8	17.5	14.5	22.1	5.5	14.6	2.9	13.5	11.3	15.2	13.3	96	95	46	76	78	S	1	S	2	0	0	1.0
26	112.1	111.3	110.3	111.2	8.9	17.3	23.3	20.6	17.3	24.3	7.7	16.8	5.3	13.4	12.6	14.3	13.4	96	68	44	39	67	SE	1	ENE	2	E	1	1.3
27	110.6	109.2	108.0	109.3	11.4	20.2	27.0	22.2	20.2	27.4	9.6	17.8	5.9	13.5	12.0	13.8	13.1	96	57	34	52	60	E	2	E	3	E	2	2.3
28	108.4	106.8	105.7	107.0	12.1	20.9	27.0	22.0	20.5	27.5	9.8	17.7	5.8	13.1	11.2	13.2	13.2	95	53	31	57	59	ENE	2	ENE	4	NE	2	2.7
29	105.4	103.3	102.9	103.9	12.4	20.0	20.7	18.6	17.9	26.7	11.0	15.7	7.8	14.8	15.2	13.2	14.4	96	63	62	62	71	ENE	2	NE	2	NE	2	2.0
30	102.8	101.8	102.7	102.4	12.2	15.8	24.4	14.3	17.2	24.6	10.4	14.2	7.4	14.7	14.1	17.2	13.3	92	82	46	92	78	N	1	N	2	W	2	1.7
31	103.1	103.3	103.4	103.3	12.5	16.3	22.6	16.8	17.0	23.2	11.1	12.1	8.8	17.7	19.1	16.6	17.8	93	96	70	87	86	WSW	1	NW	2	W	2	1.7
N	101.3	101.0	100.9	101.1	10.2	14.3	20.0	16.3	15.2	21.5	8.8	12.7	5.8	12.8	12.7	13.5	13.0	93	78	55	72	74		1.5	2.3	1.2		1.7	

Date	Nébulosité Cloudiness [0-10]				La forme des nuages Type of clouds			Précipitation Precipitation	Quantité de neige Snow cover	Remarques Remarks
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h	[mm]	[cm]	
1	9	9	10	9.3	Sc	Sc	Sc	0.1	.	0-100-25; 0 ²⁴ ...57; 0 ²¹ ...64; 0 ²³ 56-2400
2	10	5	9	8.0	Sc	Cu, O1	Sc, Cu	0.3	.	0 ⁰⁰ 2-08; 0 ⁵⁶ 2-13; 0 ⁰⁶ 2-23; 0 ⁴⁶ 7-08; 0 ¹³ 56...1408; 0 ¹⁴ 24-1448; 0 ¹⁵ 11-1525; 0 ¹⁸ 57-1901
3	9	10	10	9.7	O1, Ae	Cb	Sc	6.5	.	1 ¹ 8a; 0 ⁵² ...1339; 0 ¹⁰ 1159-2400
4	10	10	9	9.7	Sc	Sc	Sc	0.9	.	0-100-58; 0 ¹⁰ 04...1025; 0 ¹⁵ 47...1640; = 6 ¹⁰ -640
5	1	9	10	6.7	O1	Ae, Ae	Ae, Ae	0.0	.	0 ⁴ 43...522
6	9	1	0	3.3	Sc	Cu	.	.	.	0 ¹¹ 43...1227
7	7	9	7	7.7	O1	O1, Cu, Cu	O1, Cu, Ae, Cu	7.4	.	0 ¹⁷ 02; 0 ⁴¹ 3-58; 0 ¹⁰ 58-704; 0 ¹⁹ 41-1959; < 0 ²⁸ 1940-NW 2110
8	10	1	2	4.3	Cb	O1, Cu	Cu	0.5	.	0 ¹¹ 15-1220
9	4	10	2	5.3	Ae	Cu, Cu	O1	0.3	.	0 ²⁶ 5-25; 0 ⁵ 42-621; 0 ⁶ 32...640; 0 ⁷ 48-926; 0 ⁹ 48...1027; 0 ¹⁰ 27-1538; = 7 ⁵⁰ -1740; = 0 ¹ 1740-NW
10	10	10	3	7.7	Ae, Ae	Sc	Ae	11.6	.	(R) 0 ¹² 1241-NW-NW 1247
11	10	7	9	8.7	≡ 1	O1, Cu	Ae, Ae, Cu	0.7	.	≡ 1-0-10; = 7 ¹⁰ 730; 0 ¹⁷ 29-1801; 0 ²² 24...2229; 0 ¹ 2240-2327; (R) 0 ⁸ 2120-NW 2444
12	8	9	10	9.0	Ae, Cu	Cu, O1, Cu, Ae	Sc	0.0	.	0 ⁴ 13...529; 0 ¹³ 55...1358; 0 ¹¹ 56-1210; 0 ¹ 1850-24
13	0	5	8	4.3	.	O1, Cu	O1	.	.	0 ⁷ 0-710
14	0	2	0	0.7	.	Cu	.	.	.	0 ⁵ 545; 0 ¹⁰ 12-83
15	1	10	10	7.0	O1	Cb	Cu, Cu, O1	3.2	.	0 ¹ 605; (R) 0 ²⁸ 952-NW 1110; (R) 1 ¹ 1128-171204-1240 (R) 0 ²⁸ 1325; 0 ¹¹ 07-1116; 0 ¹¹ 26-1134; 0 ¹ 1142-1302
16	5	5	10	6.7	Ae	Cu	Cb	3.4	.	0 ¹³ 07...1413; < 0 ²⁸ 1940-2015
17	9	9	5	7.7	Ae, O1, Cu	Sc, Cu, O1, Cu	O1, Cu	0.2	.	0 ¹² 14-1244; 0 ¹⁷ 10-1712; 0 ¹⁷ 26...1824; 0 ¹⁸ 29-2015; (R) 0 ¹⁸ 1229-NW-NW 1557; (R) 0 ¹⁸ 1416-NW-S 1715; (R) 1 ¹ 1710-SW 1932; 0 ²⁸ 1932-2020
18	1	3	6	3.3	Ae, O1	O1, Cu	O1	.	.	(R) 0 ¹⁸ 1800-NW-NW 814; 0 ¹ 46-829; 0 ⁸ 28 ¹ 1, 854
19	7	1	0	2.7	O1	Cu	.	.	.	0 ¹ 6-610
20	0	4	1	1.7	.	Cu	Ae	.	.	0 ¹ 6-630
21	0	3	1	1.3	.	Cu	O1	.	.	0 ¹ 6-640
22	4	10	10	8.0	O1	Cu, Ae	Ae, Ae	0.0	.	0 ¹¹ 22-1212; 0 ¹³ 30-1534; 0 ¹⁵ 16-1554
23	10	10	8	9.3	Sc	Ae, Sc	Ae, Cu	7.8	.	0 ¹ 6-640; 0 ² 36-56; 0 ² 20-1206; 0 ¹² 26-1228; 0 ¹³ 20-1324; 0 ¹³ 34-1358; 0 ¹⁴ 10...1417; 0 ¹⁴ 32-1434; 0 ¹⁵ 22...1541; 0 ²² 01-2224; 0 ²² 40-2314; 0 ²³ 34-2402
24	10	10	0	6.7	Sc	Sc	.	0.1	.	0 ⁰⁸ 08-10; 0 ¹⁵ 19-06; 0 ¹ 46-603; 0 ⁶ 09-11; 0 ⁶ 33-37; 0 ⁶ 45-655; 0 ⁸ 37...855; 0 ¹¹ 21-1316
25	4	4	6	4.7	O1	Cu	O1	.	.	0 ¹ 7-7; 0 ¹ 740-24
26	0	2	0	0.7	.	Cu, Ae	.	.	.	0 ¹ 6-610
27	0	1	0	0.3	.	Cu	.	.	.	0 ¹ 6-610
28	0	3	1	1.3	.	O1, Cu	O1, Cu	.	.	0 ¹ 6-610
29	0	10	9	6.3	.	Cb, Sc	Cb, Cu	0.5	.	0 ¹ 01 (R) 1 ¹ 949-NW 1037; (R) 0 ¹⁸ 1137-NW 1158; (R) 1 ¹ 1215-NW 1322; (R) 0 ¹⁸ 1324-NW 1440; 0 ¹⁰ 20-1026; 0 ¹⁰ 30-1032; 0 ¹¹ 41-1143; 0 ¹ 148-1207; 0 ¹² 27-1250; 0 ¹⁸ 14-1856
30	0	8	10	6.0	.	Cu, O1	Cb	19.4	.	(R) 0 ²⁸ 1450-S-SW 1520; (R) 0 ²⁸ 1540-SW-NW 1610; (R) 0 ¹⁸ 1640-1715-1715; (R) 0 ¹⁸ 1736; (R) 0 ¹⁸ 1748-1748-1802-1826 (R) 1 ¹ 1904; 0 ¹⁴ 56-1500; 0 ¹⁵ 29-1541; 0 ² 1704-1858; 0 ¹³ 43...2128; < 0 ²⁸ 1904-2050
31	10	9	10	9.7	Ae	Ae, Ae, Cu	Ae	0.9	.	0 ⁵ 33-1026; 0 ¹³ 06-1559; 0 ¹⁶ 23...1642; 0 ²³ 46...2400
M	5.1	6.4	5.7	5.7				63.8*		* Le total mens. Monthly mean.

- 47 -

Juin - June

LES ÉLÉMENTS MÉTÉOROLOGIQUES - METEOROLOGICAL ELEMENTS

1905
2007 - 007

Date	Pression barométrique Atmospheric pressure 900 + ... [hPa]				Température de l'air Air temperature (°C)							Tension de la vapeur Vapour pressure [hPa]				Humidité relative Relative humidity (%)				Vent-direction et vitesse Wind velocity and direction [m/s]									
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	Max.	Min.	Ampl.	Min.	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M			
																											+ 5 cm	6 ^h	12 ^h
1	101.5	101.1	99.6	100.7	13.4	11.8	12.0	13.2	12.6	17.0	11.6	5.4	10.9	13.5	14.0	15.2	14.2	95	97	100	100	98	V	2	V	2	V	2	2.0
2	101.0	102.2	103.2	102.1	15.5	16.2	17.4	15.4	16.1	18.5	13.2	5.3	12.6	18.2	19.2	16.2	17.9	99	99	97	92	97	N	2	WV	3	N	2	2.5
3	106.2	107.6	107.3	107.0	14.5	16.4	22.6	18.8	18.1	23.1	13.6	5.5	11.9	12.6	10.6	11.3	11.5	94	68	39	52	63	N	2	NE	3	NE	1	2.0
4	109.9	108.8	107.0	108.6	8.4	15.3	22.7	18.9	16.3	23.4	6.0	17.4	3.3	11.4	9.1	13.2	11.2	97	66	33	60	64	N	1	NE	2	N	1	1.5
5	105.7	102.2	98.6	102.2	8.9	17.6	26.0	23.0	18.9	27.4	7.1	20.3	3.9	11.7	11.6	16.9	13.4	96	58	35	60	62	SE	2	SE	3	SE	1	2.0
6	97.5	96.4	97.0	97.0	16.8	21.7	27.4	19.1	21.2	27.7	16.1	11.6	12.4	18.8	17.7	20.8	19.1	87	72	49	94	76	SE	2	SE	2	0	0	1.5
7	98.8	97.5	94.4	94.9	12.7	16.2	20.2	18.6	16.9	23.5	12.6	10.9	10.2	17.4	19.7	20.2	19.1	95	95	83	94	92	N	1	SE	1	0	0	0.7
8	92.7	92.5	94.5	93.2	16.7	16.8	22.4	15.2	17.8	23.0	15.1	7.9	13.4	19.1	17.1	17.3	17.8	99	100	63	100	90	V	1	V	2	V	2	1.5
9	99.0	100.0	99.8	99.6	12.5	11.8	14.5	13.4	13.0	15.9	11.0	4.9	9.8	12.5	10.5	10.9	11.3	100	90	64	71	81	WV	2	V	2	V	2	2.0
10	101.1	98.9	96.7	98.9	7.4	11.4	18.0	14.6	12.8	19.0	6.7	12.3	5.9	10.5	13.5	12.8	11.6	95	78	54	77	76	SE	2	SE	1	S	1	1.5
11	96.2	97.8	99.0	97.7	11.5	11.5	13.4	12.2	12.2	16.0	10.1	5.9	6.9	11.2	12.7	11.8	11.9	88	82	83	83	84	SE	4	V	2	V	1	2.5
12	99.8	97.8	95.0	97.5	6.1	12.2	17.0	15.6	12.7	18.0	4.2	13.8	1.4	11.0	10.9	12.7	11.5	98	78	56	72	76	SE	2	SE	3	SE	2	2.5
13	92.9	91.7	92.2	92.3	11.0	11.7	18.9	10.3	13.0	19.2	9.9	9.3	7.9	13.6	11.2	12.4	12.4	100	99	51	99	87	WV	2	SE	3	SE	1	2.0
14	93.6	98.5	99.2	97.8	8.7	10.0	13.6	13.0	11.3	16.0	8.3	7.7	5.9	11.6	12.4	12.2	12.1	100	95	80	81	89	V	1	V	3	SE	1	1.7
15	97.5	95.1	93.6	95.4	7.6	12.0	15.2	11.5	11.6	16.5	5.6	10.9	3.3	12.7	11.5	12.3	12.0	97	88	66	90	85	N	1	W	1	W	1	1.0
16	97.9	98.8	100.9	99.2	7.5	8.2	11.2	10.2	9.3	13.4	7.2	6.2	6.0	10.7	12.5	11.8	11.7	98	99	94	95	96	V	2	V	2	V	2	2.0
17	101.3	100.3	98.5	100.0	9.0	11.0	14.8	13.0	12.0	15.6	7.1	8.5	4.1	10.2	9.3	10.2	9.9	95	78	55	68	74	V	1	V	3	V	1	1.7
18	99.3	99.4	98.6	99.1	8.8	11.0	14.9	13.5	12.0	16.1	8.6	7.5	6.9	10.0	10.0	11.6	10.5	97	77	59	75	77	V	1	V	2	V	2	1.7
19	100.1	99.7	99.7	99.8	11.3	11.2	13.6	17.4	14.9	20.4	10.6	9.8	8.4	11.0	12.8	13.5	12.4	93	83	56	68	75	V	2	V	2	WV	1	1.7
20	99.2	97.0	96.5	97.6	10.3	14.3	21.8	18.4	16.2	22.3	8.1	14.2	5.4	13.8	14.4	17.7	15.3	96	84	55	83	80	0	0	0	0	NE	1	0.5
21	96.4	97.1	97.7	97.1	14.9	17.6	20.7	18.6	18.0	21.3	13.6	7.7	11.3	16.1	16.0	16.9	16.3	93	80	66	79	80	SE	1	SE	2	0	0	1.0
22	99.3	98.7	97.1	98.4	13.4	15.1	22.2	19.8	17.6	23.5	13.1	10.2	10.4	15.5	13.0	17.0	15.2	97	90	49	73	77	V	2	V	1	WV	1	1.5
23	96.3	95.1	94.2	95.2	12.6	17.6	23.0	20.0	18.3	25.0	11.7	13.3	8.9	15.6	13.6	16.4	15.2	96	77	48	70	73	S	1	SE	2	WV	1	1.5
24	94.2	94.3	95.2	94.6	12.2	17.5	21.9	16.8	17.1	23.4	14.6	12.8	7.5	17.4	15.5	17.5	16.8	96	87	59	92	84	0	0	SE	1	V	1	0.7
25	97.0	98.0	98.6	97.9	14.9	16.5	19.7	18.8	17.5	21.5	14.6	6.9	12.9	17.6	18.2	17.0	17.6	94	94	80	78	86	V	1	V	2	V	1	1.5
26	100.8	102.8	103.2	102.3	16.3	16.8	15.8	15.6	16.1	18.8	15.3	3.5	14.2	17.0	15.1	16.0	16.0	94	89	84	90	89	V	2	V	3	V	1	2.0
27	99.3	98.2	98.1	98.5	10.5	13.4	17.4	12.7	13.5	18.1	8.9	9.2	6.4	14.3	14.0	13.1	13.8	95	93	71	89	86	S	2	SE	2	S	1	1.7
28	101.4	99.8	100.2	100.5	11.6	14.2	17.7	13.6	14.3	18.7	11.0	7.7	9.7	12.4	13.8	12.4	12.9	84	77	68	80	77	V	1	SE	2	SE	1	1.5
29	102.4	103.3	103.7	103.1	9.1	13.0	16.6	15.8	13.6	18.9	8.7	10.2	5.8	12.5	12.5	13.1	12.7	98	84	66	73	80	SE	2	W	3	V	2	2.5
30	102.2	105.0	103.4	104.5	10.2	15.8	18.2	17.9	15.5	19.9	8.6	11.3	5.1	14.0	14.7	12.9	13.9	98	78	70	63	77	V	1	SE	2	WV	1	1.5
M	99.5	99.2	98.8	99.2	11.5	14.2	18.6	15.8	15.0	20.0	10.3	9.7	8.0	13.8	13.5	14.4	13.9	95	84	64	80	81	1.5	2.1	1.1	1.6			

Date	Épaisseur Cloudiness [0-10]				La forme des nuages Type of clouds			Précipitation Precipitation [mm]	Cours de neige Snow cover [mm]	Remarques Remarks
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h			
1	10	10	10	10.0	St	Fr	St	6.7	.	0 ⁰⁰ ...24, 0 ¹⁴ ...10 ⁰⁵ , 0 ¹² ...24 ¹² 06, 0 ¹⁴ ...21 ¹⁴ 34, 0 ¹⁶ 09...17 ⁰⁰ , 0 ¹⁷ 18...17 ²³ , 0 ¹⁹ 46...19 ⁵⁰ , 0 ²¹ 14...22 ⁰⁰ 0 ²³ 03...03, 0 ¹⁷ 28...17 ⁴⁶ , 0 ¹⁸ 09...21 ⁴² , 0 ⁰³ ...18, 0 ⁰⁷ 49...43, 0 ⁰⁸ 50...11 ¹⁰
2	10	10	10	10.0	St	Fr	St	0.6	.	
3	0	0	0	0.0	
4	0	0	1	0.3	.	.	CI	.	.	
5	0	1	6	2.3	.	CI	CI, CI	.	.	
6	6	7	7	6.7	As, CI, Cu	CI, Cu	CI	4.6	.	1 ¹⁰ ...55 0 ¹⁰ ...50, 0 ¹⁵ 30...40, 0 ¹⁸ 55...01, 0 ¹⁹ 12...022, 0 ¹⁴ 05...14 ²⁶ , 0 ¹⁵ 08...15 ²² , 0 ¹² ...16 ⁵² ...17 ¹⁸ , (R) ⁰ W 13 ⁰⁰ ... (R) ¹ 14 ⁰⁵ ...14 ³⁷ (R) ¹ SW 15 ⁴⁵ , (R) ¹ W 16 ²⁹ ... (R) ¹ W 16 ⁵⁴ ...17 ⁰⁷ ... (R) ¹ W 17 ³³ =na-6 ³⁵ =16 ¹⁰ wp; 0 ¹¹ 30...11 ⁵⁰ , 0 ¹² 42...12 ¹² , 0 ¹² 18...18 ²⁴ 00; (R) ⁰ SW 14 ⁴⁶ ...W 16 ¹² , (R) ⁰ S 18 ¹⁵ ... (R) ⁰ S 19 ⁰² ... -19 ⁰⁹ ... (R) ⁰ W 19 ²¹ 1 ⁰⁰ ...00 ²² , 0 ¹¹ 26...11 ²⁹ , 0 ¹³ 27...13 ³³ , 0 ¹² ...15 ⁵¹ ...14 ⁵⁴ , 0 ¹⁰ ...15 ³⁸ ...21 ⁵⁶ , 0 ²¹ 56...22 ¹² ; (R) ⁰ S 13 ⁴³ ...W 14 ⁵² 0 ¹⁰ 52...11 ²⁰ , 0 ¹¹ 24...11 ²⁶
7	9	10	10	9.7	Sc, CI	Sc	Ob	9.6	.	(R) ⁰ W 14 ¹⁰ ...W 14 ²¹ , 0 ¹¹ 14...12 ¹⁴ 44, 0 ¹³ 55...20 ⁰⁰ , 0 ²⁰ 16...20 ³⁴
8	10	8	10	9.3	Sc	Sc, Cu, CI, As	Sc	16.3	.	0 ⁰⁰ ...27, 0 ⁰³ 33...37, 0 ⁰⁶ 34...47, 0 ⁰⁶ 52...07 ⁰³ , 0 ⁰⁹ 58...11 ²⁶ , 0 ¹¹ 45...12 ⁰⁰ , 0 ¹³ 42...13 ⁵⁰ , 0 ¹³ 52...14 ³² , 0 ¹⁴ 47... -14 ⁵⁹ , 0 ¹⁷ 18...17 ²² ; A ¹ 14 ⁴² ...11 ⁴⁵ , A ¹ 15 ⁵⁰ ...15 ⁵¹ ; (R) ⁰ SW 11 ³¹ ...W 11 ³⁴ 0 ¹³ 10...42, 0 ¹¹ 28...22 ²⁷ ; (R) ⁰ W 10 ⁰⁷ ...W 10 ³⁵ 0 ¹⁴ ...46, 0 ¹² 48...20, 0 ¹¹ 32...13 ⁰² , 0 ¹³ 54...15 ⁴⁸ , 0 ¹² ...16 ⁰⁰ ...17 ⁵² , 0 ¹³ 56...21 ⁰⁶ ; (R) ⁰ W 4 ³³ ... (R) ¹ 14 ⁵⁵ ...5 ⁰⁶ ... (R) ⁰ SW 5 ¹⁶ ; (R) ⁰ W 12 ⁰³ ... (R) ⁰ W 12 ³⁸ ...12 ⁵⁰ ... (R) ⁰ SW 13 ²³ ; (R) ¹ W 14 ⁵⁷ ... (R) ¹ W 16 ⁰³ ...16 ²⁸ ... (R) ¹ W 17 ⁰⁷ 0 ¹³ 44...58, 0 ¹⁰ 30...10 ³⁴ , 0 ¹⁰ 46...10 ⁴⁸ , 0 ¹⁰ 56...10 ⁵⁸ , 0 ¹⁰ 52...13 ¹⁴ , 0 ¹³ 54...15 ⁵³ , 0 ¹³ 57...14 ⁰⁸ ; (R) ⁰ W 11 ³³ ... 12 ³⁵ 0 ¹¹ 07...11 ²² , 0 ¹¹ 28...13 ⁴³ , 0 ¹⁷ 25...17 ²⁶ , 0 ¹¹ 17 ³³ ...24 ⁰⁰ 0 ¹⁰ 00...3 ⁰⁰ , 0 ¹⁰ 10...15 ⁵⁴
9	9	10	5	8.0	Sc, As	As, Cu	As	0.0	.	
10	10	9	9	9.3	Sc	Sc, As	Sc, As, CI	1.2	.	
11	10	7	9	8.7	Sc	As, Cu, Ob	Sc, As	4.7	.	
12	1	9	10	6.7	Ob	Sc, As	Ob	6.3	.	
13	6	7	6	6.3	Sc, As	As, Cu	As	10.2	.	
14	10	4	8	7.3	Sc	As, Cu	As, CI	0.5	.	
15	10	10	10	10.0	As	As	Fr	9.6	.	
16	10	10	10	10.0	Sc	Fr	Sc	2.2	.	
17	9	9	9	9.0	Sc	Sc	CI, Cu	.	.	
18	10	9	10	9.7	Cu, Cu	Sc	As, As, Cu	0.0	.	
19	10	7	8	8.3	Sc	CI, CI	CI, As	.	.	
20	10	9	8	9.0	Sc	Sc, As	Sc, As	0.0	.	
21	7	8	6	7.0	CI, Cu	CI, Cu, Cu	CI	0.0	.	0 ¹⁰ ...30, 0 ¹⁰ 30...10 ⁴⁰ ; 0 ¹¹ 10...12 ³⁰
22	10	3	5	6.0	As	Cu	As	.	.	0 ¹⁰ ...50
23	0	9	5	4.7	.	Cu, Cu	Cu	.	.	1 ¹⁰ ...7
24	2	9	10	7.0	As	Ob, Cu	As, As	0.3	.	0 ¹⁰ ...50; (R) ⁰ W 10 ¹⁴ ...W 11 ²⁰ ; (R) ⁰ S 15 ³⁸ ...W 17 ¹² ; 0 ¹³ 56...16 ²² , 0 ¹⁶ 28...17 ⁴³ , 0 ¹⁸ 13...18 ⁴⁰ , 0 ²¹ 46...21 ⁵⁶ 0 ⁰² ...04 ⁴² , 0 ¹³ 30...15 ⁵⁵ , 0 ¹⁴ 52...10 ⁵² , 0 ¹⁰ 58...11 ⁰³ , 0 ¹³ 02...13 ⁰⁸ , 0 ¹⁸ 12...18 ¹⁵ , 0 ¹⁹ 44...20 ³⁰ , 0 ²⁰ 47...20 ⁵⁴ 0 ¹⁰ 08...10 ³⁰ , 0 ¹⁵ 01...15 ⁴⁶ , 0 ¹⁷ 30...17 ⁵⁴ , 0 ¹⁷ 59...20 ³⁰ 0 ¹⁰ 26...10 ⁵⁴ , 0 ¹² 44...12 ⁴⁶ , 0 ¹³ 28...13 ³⁹ , 0 ¹⁵ 58...15 ⁴² ; (R) ⁰ S 9 ⁵⁶ ... (R) ⁰ W 10 ³⁰ ... (R) ⁰ W 11 ⁰⁷ 0 ¹² 33...12 ³⁰
25	10	9	8	9.0	As, As	As, As, CI, Cu	As, As	2.3	.	
26	10	10	10	10.0	Sc	Sc	Sc	0.4	.	
27	10	9	10	9.7	Sc	Sc, Cu	Fr	3.6	.	
28	4	5	4	4.3	As, CI, Cu	Cu	CI	0.5	.	
29	9	6	9	8.0	Sc, As	Ob, As	Sc	0.0	.	
30	2	9	8	6.3	As	Sc, As, CI	CI, Cu, As	0.0	.	0 ¹⁰ ...7; 0 ¹² 49...13 ¹⁸
M	7.1	7.4	7.7	7.4				79.6	*	* Le total mens. Monthly mean.

Date	Pression barométrique Atmospheric pressure 900 + ... [hPa]				Température de l'air Air temperature [°C]							Tension de la vapeur Vapour pressure [hPa]				Humidité relative Relative humidity [%]					Vent-direction et vitesse wind velocity and direction [m/s]									
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	Max.	Min.	Ampl.	Min.	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M				
																											+ 5 mm	6 ^h	12 ^h	18 ^h
1	101.6	98.0	98.0	99.5	11.7	13.0	19.6	15.5	15.6	20.7	11.0	9.7	7.5	15.5	15.6	14.1	14.4	96	86	60	80	80	S	1	WSW	3	SW	1	1.7	
2	99.0	100.3	103.0	101.0	11.3	14.0	17.0	11.6	13.9	18.0	9.3	9.5	6.0	12.5	15.4	12.3	13.4	97	74	76	90	84	W	2	WSW	2	W	1	1.7	
3	100.5	109.7	110.9	109.7	9.3	12.0	17.6	17.0	14.0	19.5	7.7	11.8	5.0	13.0	11.0	11.1	11.7	96	93	54	57	75	W	2	SW	3	SW	1	2.0	
4	113.0	113.0	112.0	113.2	7.9	10.6	17.2	17.6	13.3	20.2	6.0	14.2	3.5	11.0	13.4	15.2	13.5	97	92	69	75	83	N	2	ENE	2	SW	1	1.7	
5	112.0	110.4	109.4	110.7	11.5	16.9	20.8	17.6	16.7	22.0	9.6	12.4	7.0	13.9	10.8	12.2	12.3	96	72	44	61	68	ENE	1	SE	3	W	2	1.7	
6	108.9	104.8	105.0	104.9	10.2	16.7	22.6	20.8	17.6	24.0	9.7	14.3	6.0	14.6	12.7	14.0	13.8	98	77	46	57	70	SW	1	SW	3	W	2	2.0	
7	103.0	104.6	103.3	104.3	13.5	16.1	21.6	20.4	17.9	22.6	9.9	12.7	5.4	12.0	13.7	15.3	13.7	97	66	53	64	70	W	2	W	2	SW	1	1.7	
8	104.7	103.7	101.5	103.3	15.7	13.2	20.6	16.3	17.0	21.1	12.6	8.5	10.4	13.0	10.7	12.0	11.9	93	76	44	65	70	W	3	W	3	WSW	2	2.7	
9	95.4	95.2	98.9	95.2	12.0	11.3	16.4	14.4	13.5	18.3	10.7	7.6	9.9	12.7	12.3	15.5	13.5	97	95	66	94	88	WSW	1	W	2	W	1	1.3	
10	99.0	99.0	100.0	100.1	10.5	13.4	19.0	14.5	14.0	21.0	9.2	11.8	6.4	15.4	15.0	15.4	15.3	94	80	60	93	84	W	2	WSW	3	O	O	1.7	
11	103.4	103.7	104.0	104.0	11.8	14.4	23.2	18.2	14.9	23.9	10.4	13.5	7.7	14.0	13.8	14.8	15.1	95	90	49	81	79	W	2	WSW	4	O	O	2.0	
12	108.3	108.7	109.0	108.7	13.7	16.3	22.4	18.2	17.6	22.9	11.6	11.3	8.9	16.4	15.7	19.2	17.1	97	89	58	92	84	W	1	W	1	O	O	0.7	
13	111.6	111.3	110.7	111.2	13.3	17.4	25.7	21.3	19.4	26.0	10.7	15.3	8.9	17.5	14.9	19.7	17.4	91	88	45	78	76	O	O	WSW	2	O	O	0.7	
14	111.3	110.2	108.6	110.0	15.8	21.0	28.1	22.7	22.1	28.4	12.6	15.8	10.5	20.8	17.2	20.3	19.4	93	80	45	74	73	O	O	SW	2	N	1	1.0	
15	107.6	105.7	104.4	105.9	15.9	21.1	30.4	25.7	23.3	30.6	15.7	14.9	12.4	17.8	19.0	21.1	19.3	97	71	44	64	69	S	2	S	WSW	2	2.0		
16	110.2	110.1	108.5	109.6	19.1	19.4	24.8	21.4	21.2	25.7	18.9	6.8	17.8	20.2	17.2	19.2	18.9	95	89	55	75	78	ENE	1	N	2	NE	1	1.3	
17	105.5	104.9	108.1	106.8	14.7	17.6	24.4	19.7	19.1	25.4	14.5	10.9	11.0	19.1	21.2	14.8	18.4	96	95	69	69	81	SW	1	WSW	1	SW	1	1.0	
18	109.4	107.5	105.0	107.3	11.5	18.4	22.4	20.2	18.1	24.0	9.1	14.9	6.3	15.1	12.1	14.8	14.0	93	71	45	63	68	S	1	N	2	N	1	1.3	
19	100.6	98.1	97.2	98.6	12.6	20.2	29.0	23.0	21.2	29.2	12.4	16.8	9.4	17.4	19.7	25.2	20.8	97	74	49	90	78	S	2	WSW	4	ENE	1	2.3	
20	101.0	101.1	99.4	100.5	16.3	20.4	27.0	22.9	21.6	28.9	13.7	13.2	13.4	20.6	19.2	19.5	19.8	92	86	54	70	76	W	1	WSW	2	O	O	1.0	
21	100.8	104.2	105.4	103.5	17.3	17.0	15.4	14.9	14.2	22.9	14.4	8.5	12.4	19.2	16.7	14.7	16.9	100	99	96	87	96	O	O	SW	1	W	1	0.7	
22	111.1	110.8	109.8	110.6	11.1	12.3	19.0	13.8	14.6	19.9	9.7	10.2	7.4	12.9	9.8	12.4	11.7	95	90	45	69	75	W	1	W	3	O	O	1.3	
23	102.8	102.1	103.8	102.9	12.2	13.1	18.2	16.2	14.9	20.2	10.0	10.2	7.4	14.0	19.4	15.5	16.3	88	93	93	84	90	S	1	WSW	2	W	3	2.0	
24	107.9	107.5	107.9	107.8	13.8	13.2	19.9	17.0	16.5	21.3	11.1	10.2	8.3	14.3	12.0	12.7	13.0	87	83	52	66	72	WSW	2	W	3	SW	1	2.0	
25	106.3	104.8	103.5	104.9	14.4	14.4	20.4	18.4	16.9	22.0	14.4	7.6	12.9	13.3	14.9	13.4	14.5	86	93	62	63	76	W	1	W	2	W	2	1.7	
26	101.9	101.2	100.4	101.2	10.7	14.5	24.1	20.8	17.5	24.6	10.7	13.9	6.9	13.1	13.5	16.2	14.3	95	79	45	66	71	W	1	W	2	W	1	1.3	
27	100.4	99.2	98.0	99.5	10.7	15.6	20.0	17.4	15.9	20.8	8.1	12.7	5.3	14.5	15.2	16.1	15.3	94	82	63	81	80	O	O	O	ENE	1	0.3		
28	99.5	99.9	100.1	99.8	13.5	15.8	23.5	20.4	18.3	24.5	12.3	12.2	9.2	17.2	14.6	17.9	16.6	94	96	51	75	79	S	1	W	2	O	O	1.0	
29	99.3	97.1	94.9	97.1	12.5	17.8	27.4	23.7	20.4	28.0	10.8	17.7	8.1	16.4	16.8	18.2	17.1	97	80	46	62	71	O	O	ENE	3	ENE	1	1.3	
30	93.9	95.7	96.3	95.3	19.1	19.8	21.8	19.7	20.1	23.7	17.7	6.0	15.1	21.8	18.0	17.8	19.2	93	94	69	78	84	W	1	W	3	SW	1	1.7	
31	93.9	93.7	94.0	93.9	14.0	17.9	20.0	14.8	17.2	24.0	13.6	10.4	10.3	17.7	17.2	18.1	17.7	97	86	74	95	88	S	2	SE	1	S	2	1.7	
M	104.5	104.1	103.7	104.1	13.1	16.3	21.9	18.7	17.5	23.4	11.6	11.8	8.9	15.8	15.1	16.2	15.7	95	85	58	75	78	1.2	2.3	1.0	1.5				

Date	Niveau de Cloudiness [0-10]				La forme des nuages Type of clouds			Précipitation Precipitation [mm]	Génebe de neige Snow cover [cm]	Remarques Remarks
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h			
1	10	9	9	9.3	As, Sc	As	As	0.1	.	0 ^h 46-305, 0 ^h 21-373, 0 ^h 38-014, 0 ^h 58...1024, 0 ^h 1028-1047, 0 ^h 1541-1549, 0 ^h 1611-1626
2	1	9	10	6.7	Cl, Cs	Cb, Cu	Cb	9.0	.	0 ^h 40-916, 0 ^h 49-1022, 0 ^h 1111-1123, 0 ^h 1244-1341, 0 ^h 21701-1735, 0 ^h 1755-1830; (R) 01108-1115-(R) 01228 1131, (R) 01227 1732-(R) 1748-1806-(R) 01228 1814; (R) 01207-1815
3	4	8	1	4.3	Cs, As	Cs, As	Cs	.	.	0 ^h 3-05
4	10	1	2	4.3	Sc	Cu	Cl, Cs, Cu	.	.	0 ^h 1-7
5	0	5	0	1.7	.	Cs, As	.	.	.	
6	1	7	2	3.3	As, Cl	Cs, As	Cs, As	.	.	
7	1	10	7	6.0	Cl	As, Cu	Cl, Cu	1.3	.	0 ^h 2036-2040, 0 ^h 12055-2134, 0 ^h 2352-2358; (R) 01227 2050-NW (2110)
8	7	7	10	8.0	Cs	Sc, Cl	Sc	4.0	.	0 ^h 1936...2024, 0 ^h 2014-2400
9	10	7	5	7.3	Sc	Sc, Cl	Cs	4.6	.	0 ^h 1000-656, 0 ^h 00...073, 0 ^h 39-048, 0 ^h 00-011, 0 ^h 1003-1026, 0 ^h 1412-1405, 0 ^h 1932...1933
10	0	9	4	4.3	.	As, As, Cu	Cl, Cs, As	3.7	.	(R) 01228 1051-NW-1059; 0 ^h 1114-1125, 0 ^h 1326-1348, 0 ^h 1358-1407, 0 ^h 1411-1612
11	9	6	8	7.7	Sc, Cl	Cs	As	0.0	.	(R) 01228 1114-S 1136, 0 ^h 1452-1500, 0 ^h 1503-1512, 0 ^h 1526-1539
12	10	9	8	9.0	As	As, Cu, Cl, Cs	Cs, Cl, As	6.1	.	0 ^h 1230-1244, 0 ^h 121304-1342; (R) 01228 1300-(R) 01228 1314-(R) 01228 1333
13	0	6	10	5.3	.	Cs	As	.	.	
14	0	2	1	1.0	.	Cs, Cl	Cl	.	.	0 ^h 1-40
15	0	1	8	3.0	.	Cs	As, As	0.9	.	0 ^h 5-20; (R) 01228 2015-NW-NW 2049; (R) 01228 2147-NW 2227; (R) 01228 2111-2147; 0 ^h 2158-2210, 0 ^h 2254-2333
16	9	7	0	5.3	As	Cs, Cl	.	1.3	.	0 ^h 014-026, 0 ^h 043-045, 0 ^h 058-155, 0 ^h 2003-27
17	10	10	1	7.0	Sc, As	As, As, Cu	Cs	0.0	.	0 ^h 432-436, 0 ^h 1506-577, 0 ^h 654...712, 0 ^h 714-734, 0 ^h 950-810, 0 ^h 920...946, 0 ^h 959-101
18	0	4	0	1.3	.	Cs	.	.	.	0 ^h 1-20
19	0	5	9	4.7	.	Cs	Cs, Cl, Cu	2.7	.	0 ^h 1231-1239, 0 ^h 1246-1254, 0 ^h 1404-1411, 0 ^h 1413-1429; (R) 01228 1250-N-NW 1305; (R) 01228 1405-N-NW 1430
20	8	3	2	4.3	As	Cs	Cs, As	14.9	.	0 ^h 12140-2228, 0 ^h 12317-2400; (R) 01228 2317-SW-SW 2348
21	10	10	2	7.3	Sc	Sc	Cs, Cl	7.7	.	0 ^h 1000-1347
22	1	3	3	2.3	Cl, Cs, As	Cs	Cl	1.0	.	
23	10	9	10	9.7	As, As	Sc, As	Sc	6.4	.	0 ^h 345...402, 0 ^h 107-545, 0 ^h 122-030, 0 ^h 50...950, 0 ^h 1122-1138, 0 ^h 1239-1259, 0 ^h 1349-1358, 0 ^h 1430...1454
24	1	6	9	5.3	Cs	Cs, Cl	Sc	0.1	.	
25	10	5	3	6.0	Sc	Cs	Cs, As	0.0	.	0 ^h 106-110, 0 ^h 30-341, 0 ^h 332-21, 0 ^h 654-75
26	8	6	4	6.0	As	Cs	As	.	.	
27	8	10	10	9.3	Cl	Sc, As	As, As	0.2	.	0 ^h 1-20; 0 ^h 958-1056, 0 ^h 1226-1231, 0 ^h 1240-1247, 0 ^h 1801-1811, 0 ^h 2014-2039
28	10	5	1	5.3	Sc	Cs, As	Cl	0.0	.	0 ^h 1-20; 0 ^h 135-146, 0 ^h 154-200, 0 ^h 352-210
29	9	6	7	7.3	Cl	As, Cu	Cl, Cs, As	1.6	.	0 ^h 1-71, 0 ^h 2202...2220, 0 ^h 2227-2100
30	10	7	3	6.7	As, As	As, As, Cl	Cl	0.0	.	0 ^h 1000-158, 0 ^h 208-119, 0 ^h 449-53, 0 ^h 907-1003
31	10	10	10	10.0	As, As	Cs, As	Sc, As, As	2.6	.	0 ^h 1-20; (R) 01228 1125-S-SW 1203; (R) 01228 1220-SW-SW 1320; 0 ^h 1133-1136, 0 ^h 1159-1206, 0 ^h 1229-1232, 0 ^h 1241-1629, 0 ^h 1759-1805, 0 ^h 1932-1940, 0 ^h 2000-2012
M	5.7	6.5	5.1	5.8				60.2 *		* is total mens. Monthly mean.

Date	Pression barométrique Atmospheric pressure 900 + ... (hPa)				Température de l'air Air Temperature [°C]							+ 5 cm Min.	Formation de la vapeur Vapour pressure (hPa)				Humidité relative Relative humidity [%]					Vent-direction et vitesse Wind velocity and direction [m/s]								
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	Max.	Min.		Ampl.	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M				
																											6 ^h	12 ^h	18 ^h	M
1	97.0	99.3	100.2	98.8	13.6	15.0	19.0	17.0	16.2	21.0	12.7	8.3	10.0	15.9	18.6	14.9	16.5	97	93	85	77	88	W	2	W	2	SW	1	1.7	
2	102.1	101.8	102.9	102.3	10.7	15.0	22.2	16.8	16.2	22.4	10.0	12.4	7.4	14.6	15.6	17.3	15.2	95	86	91	91	81	O	0	SW	1	W	1	0.7	
3	105.7	105.4	101.0	105.4	14.4	16.1	22.6	20.0	18.3	24.0	13.8	10.2	11.9	15.2	15.1	16.0	15.4	91	83	95	68	74	SW	1	SE	2	S	1	1.3	
4	98.6	98.8	99.3	98.9	15.3	14.8	14.4	14.5	14.8	20.0	14.3	5.7	12.4	16.5	15.7	15.6	15.9	90	98	95	94	94	SW	1	W	1	O	0	0.7	
5	100.4	97.8	95.2	97.8	9.8	13.4	22.6	19.2	16.2	23.5	8.1	15.4	5.5	14.5	12.4	14.3	13.7	93	94	45	64	74	S	2	SE	3	SE	2	2.3	
6	94.3	92.2	91.0	92.5	16.2	17.4	25.4	21.8	20.2	26.9	15.8	11.1	13.4	15.9	17.1	20.2	17.7	83	80	93	77	73	S	2	S	3	E	1	2.0	
7	90.7	89.9	89.8	90.1	18.3	16.8	20.6	15.6	17.8	21.8	15.6	6.2	12.8	17.7	18.6	15.3	17.2	92	93	77	86	87	W	1	SW	2	SW	2	1.7	
8	87.4	88.1	91.0	88.8	13.7	15.0	20.4	15.5	16.2	20.8	13.3	7.5	13.4	16.9	21.5	16.7	18.4	92	99	90	95	94	SW	1	O	O	SE	1	0.7	
9	97.0	94.6	95.8	96.5	10.6	15.4	20.8	18.4	15.8	22.4	8.9	13.5	6.4	14.0	14.2	17.5	15.2	94	91	98	83	82	S	2	SW	1	SW	1	1.3	
10	94.7	95.8	97.8	96.1	15.4	15.4	15.2	15.1	15.3	18.4	15.1	5.3	11.5	16.9	15.8	15.3	16.0	95	97	91	89	93	SW	1	SW	2	SW	2	1.7	
11	105.8	108.6	108.7	107.7	14.4	16.0	20.6	16.2	16.8	22.0	13.4	8.6	10.9	13.7	10.9	14.8	13.1	97	75	45	80	74	W	2	SW	3	O	0	1.7	
12	107.8	108.1	108.6	108.2	10.6	18.2	28.6	21.5	19.7	28.9	9.4	19.3	7.1	17.0	19.5	20.6	19.0	98	81	90	80	77	SE	1	SW	4	O	0	1.7	
13	110.5	110.1	110.3	110.3	15.1	20.4	30.7	24.5	22.7	31.1	14.4	16.7	12.0	21.1	20.2	23.4	22.2	94	88	46	83	78	O	0	SW	3	O	0	1.0	
14	111.5	110.2	110.0	110.6	17.7	21.5	31.9	24.5	23.9	32.3	16.0	16.3	13.3	21.1	21.0	24.0	22.0	90	82	44	78	74	S	1	SE	1	SE	1	1.0	
15	109.8	109.6	108.3	109.2	18.9	21.4	31.8	24.2	24.1	32.4	16.7	15.7	13.9	19.4	23.4	24.7	22.5	91	76	50	82	73	SE	1	S	1	E	1	1.0	
16	108.2	106.7	105.2	106.7	18.7	21.8	32.4	25.0	24.5	33.2	18.1	15.1	14.9	19.5	15.8	21.2	18.8	96	75	32	67	68	S	2	S	2	SE	1	1.7	
17	103.7	102.5	103.6	103.3	20.9	20.5	31.0	22.6	23.8	31.0	18.1	12.9	14.4	18.8	20.0	20.6	19.8	80	78	45	75	70	SE	2	SW	4	O	0	2.0	
18	103.6	102.1	101.4	102.4	17.2	16.2	19.4	14.6	16.8	22.6	14.6	8.0	12.3	17.8	18.9	16.4	17.7	96	97	84	99	94	SW	2	SW	2	W	2	2.0	
19	99.0	98.7	97.2	98.3	14.0	13.4	15.6	14.1	13.8	15.1	13.4	1.7	12.9	15.0	15.6	16.1	15.6	99	98	100	100	99	SW	2	SW	2	SW	1	2.0	
20	95.9	96.9	99.3	97.4	13.0	14.0	18.2	17.3	16.1	19.7	14.0	5.7	13.8	15.6	15.3	15.2	15.4	100	98	75	77	87	W	1	SW	2	W	2	1.7	
21	104.6	105.2	105.3	105.0	16.0	15.8	20.4	17.4	17.4	21.3	14.6	6.7	12.4	15.8	15.7	16.9	16.1	92	88	65	83	82	SW	2	W	3	W	1	2.0	
22	107.3	106.5	105.6	106.5	15.6	15.8	23.1	17.2	17.9	23.6	10.9	12.7	6.9	17.2	14.5	17.2	16.3	88	96	51	88	81	SW	2	SW	3	O	0	1.7	
23	105.4	107.7	108.2	107.1	13.5	16.4	21.2	15.8	16.7	22.0	13.1	8.9	9.3	16.9	13.1	15.1	15.0	98	91	52	84	81	SW	1	SW	3	O	0	1.3	
24	108.2	105.3	101.9	105.1	9.5	12.8	25.5	21.6	17.4	24.1	8.5	17.6	4.9	15.9	16.2	18.6	16.2	96	94	50	72	78	SE	1	SE	3	SW	1	1.7	
25	99.1	98.4	101.0	99.5	18.6	21.0	31.6	23.0	23.6	31.6	17.9	13.7	14.1	20.6	19.8	19.7	20.0	94	83	43	70	72	SE	2	SE	4	SW	1	2.3	
26	98.9	97.1	99.6	98.5	16.8	18.0	26.2	17.0	19.3	27.5	16.0	11.5	13.4	19.2	23.1	18.6	20.3	94	93	68	96	88	SE	2	SW	2	SW	2	2.0	
27	105.8	108.4	116.0	108.1	13.4	12.4	17.7	14.8	14.6	18.5	12.3	6.2	11.6	14.2	14.0	15.7	14.6	98	99	69	93	90	SW	1	SW	2	SW	1	1.3	
28	113.4	113.5	112.8	113.2	11.7	12.4	18.1	14.6	14.2	19.4	9.4	9.8	6.9	13.5	14.0	15.1	14.2	92	94	68	91	86	SW	3	SW	2	SW	1	2.0	
29	112.4	111.5	110.9	111.6	12.3	13.4	22.4	17.4	16.4	23.2	10.4	12.8	7.6	14.7	17.1	17.6	16.5	96	95	63	89	86	E	2	SW	3	O	0	1.7	
30	112.3	111.5	110.7	111.5	13.5	14.0	23.1	15.2	16.4	23.5	11.1	13.4	7.9	13.1	12.0	15.6	13.6	93	82	42	90	77	W	2	SW	3	O	0	1.7	
31	111.1	109.6	107.6	109.4	10.8	13.3	22.6	16.2	15.7	23.5	9.6	13.9	6.8	14.4	15.1	16.5	15.3	98	94	55	89	84	O	0	SW	1	SE	1	0.7	
M	103.3	103.0	102.9	103.1	14.6	16.2	23.0	18.3	18.0	24.2	13.2	11.0	10.7	16.5	16.7	17.7	17.0	94	89	61	84	82	2.5	2.3	0.9	1.6				

Date	Nébulosité Cloudiness [0-10]				La forme des nuages Type of clouds			Précipitation Precipitation	Couche de neige Snow cover	Remarques Remarks
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h	[mm]	[cm]	
1	10	10	2	7.3	Sc	As,Cs,Cb	As	3,8	.	1-0,47-0,18, 0,23-0,57, 0-2-0,11-11,20, 0,12,22-12,29
2	9	10	10	9.7	As,As	As,Cs	Sc	0,2	.	0,50-10,20, 0,15-13,35, 0,15,46...13,59, 0,14,01-16,30, 0,16,48...17,02
3	10	3	1	4.7	As	Cl,Cs	Cl	4,3	.	
4	10	10	7	9.0	Cb,Sc	Sc,Cb	Cs,As,Cl	10,4	.	0,40-3,04, 0,17-7,44, 0-1-20-4,50, 0-1-3,02-4,01, 0-1-6,10-7,40, 0-1-3,15-14,56, (R) 0,0W 5,06-SW 5,53, (R) 0,SSK 6,36-S-SW 7,09, == 4-15; H= 0,15-mp == 0 na
5	0	1	0	0.3	.	Cs	Cs	.	.	
6	8	10	1	6.3	Sc,As	As,Cs	Cs	.	.	
7	10	8	10	9.3	As	As	Cs,As	0,0	.	== na-7; 0,20,36-24,00
8	10	10	10	10,0	St	Sc	Sc	10,4	.	== 2-0 na-7,10, == 7,10-9; 0,00-7,30, 0,10,46-11,43, 0,12,58...13,23, 0,13,30-14,00, 0-2-14,06-16,02, 0,16,46-16,48
9	1	1	8	3.3	Cs	Cs	Cs	0,0	.	
10	10	10	10	10,0	Sc	Sc	Sc	0,7	.	0,2,30-5,26, 0,5,44-7,02, 0,8,54...10,14, 0,10,54...11,08, 0,11,20...12,41, 0,21,17-21,30, 0,21,50-21,57, 0-1-23,09-24,05
11	0	9	1	3.3	.	Cs,Cl,Cs	Cl	.	.	
12	0	3	1	1.3	.	Cs,Cl	Cl,Cs	.	.	
13	0	1	1	0.7	.	Cs	Cl	.	.	
14	0	1	1	0.7	.	Cs	Cl	.	.	
15	0	0	0	0.0	
16	0	0	1	0.3	.	.	Cl	.	.	
17	0	1	1	0.7	.	Cs	As	9,3	.	0 n-7 (R) 0,3 22,21 - R 0,22,46-22,55 - (R) 0,3 (23,30), 0-1-22,57-23,03
18	10	10	10	10,0	Cb	As	Cb	11,9	.	(R) 0,3 5,02 - R 0,50-4,14 - (R) 0,0W 6,35, (R) 0,3 12,50 - H= 13,42, (R) 0,3 17,02 - R 0,17,31-17,45 - (R) 0,1W 18,29, 0,56...1,02, 0,16...3,30, 0,5,50-6,56, 0,13,39-14,03, 0-1-16,38-17,17, 0-2-17-22-18,22, 0-1-18,59-24,00 0,00-4,13, 0,6,39-7,40, 0-1-22-16,34, 0,16,34-17,56, 0,18,41-21,08, 0,22,28...23,19 0,00-1,08
19	10	10	10	10,0	Sc	Sc	St	3,5	.	
20	9	10	10	9.7	Sc,As,Cs	As,As,Cs	Sc	0,0	.	0,00-1,08
21	10	10	4	8.0	Sc	Sc	Cs	0,0	.	0,5,04-5,08, 0,13,48...13,13, 0,16,54-16,56
22	0	2	1	1.0	.	Cs	Cl	0,0	.	0,17-mp
23	9	2	0	3.7	Sc	Cs	.	.	.	0,36-4,44, 0,5,05-5,09, 0,17-mp
24	7	4	0	3.7	Cl	Cl	.	.	.	1 n-7,20
25	0	1	8	3,0	.	Cl,Cs	Cs	0,6	.	1 n-4,0, 0,18,27-18,38, 0-1-18,54-18,59, (R) 0,2 18,32 - H= 19,07, 0,3 19,07-19,50
26	10	0	10	6.7	Sc	.	Cb	16,9	.	(R) 0,0W 15,59 - R 0,16,00-16,30 - (R) 0,3 17,40, 1-2-15,59-16,09, 0-1-16,12-16,55, 0,17,16...19,04, 0,19,14-19,42, 0,20,32-20,34, 0-1-21,14-22,23, 0,16,09-16,12 0-1-02-7,59, 0,8,43-9,24
27	10	8	7	8.3	Sc	Cs,As	As,Cs	0,3	.	
28	9	9	3	7.0	Sc	Cs,As,Cl,Cs	Cl,As	.	.	1 n-7,30, 0,17-24
29	0	4	0	1.3	.	Cs,As	.	.	.	0-0,750
30	0	0	0	0,0	1 n-7,50, 0,18,15-mp
31	1	4	2	2.3	Cs	Cs	Cl	.	.	== 4,40-5,45
M	5.3	5.2	4.2	4.9				72,5*		* Le total mens, Monthly mean.

153

Date	Nébulosité Cloudiness [0-10]				La forme des nuages Type of clouds			Précipitation Precipitation	Couche de neige Snow cover	Remarques Remarks
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h	[mm]	[cm]	
1	0	2	10	4.0	.	Cl	As, As	0.0	.	0-7 ³⁰ , 0 ²¹ 16...21 48
2	10	7	1	6.0	Sc	Cl, Cu	Cl	0.0	.	0 ⁵ 59...03, 0 ¹⁸ 30...24 00
3	10	7	8	5.3	Cl	Cl	Cl, Ce, As	3.6	.	0-7 ¹ , 0 ²³ 06...23 14
4	10	9	1	6.7	Sc	As, Cu, Cl	Cu	4.0	.	0-1 ⁰⁶ 14, 0-1 ²⁵ 54...13 23, 0 ¹⁴ 59...15 06, 0 ¹⁵ 20...15 25, 0 ¹⁵ 25...16 25, 0 ¹⁸ 42...19 05, (R) SW 15 43 0 ⁵ 55...16 00, (R) SW 16 15, (R) 16 17...16 20, = 17-18 35
5	0	8	1	3.0	.	Cu, Cl	Cl	0.8	.	0 ¹¹ 21...11
6	10	8	7	8.3	Cb	Sc, Cu	Sc, Cu	3.5	.	0 ¹¹ 23, 0 ⁵ 13...4 33, 0 ⁵ 14...5 30, 0-1 ³ 38...4 40, 0 ⁶ 43...4 47, 0 ¹² 09...12 16, 0 ¹² 39...12 51, 0 ¹³ 39...13 42, 0 ¹⁴ 14...16 16, 0-1 ¹⁸ 14...19 55
7	10	6	8	8.0	Sc	Cu, Cl	Cl, Cb, Cu	3.4	.	0 ⁵ 56...11 14, 0-1 ¹² 11...12 21, 0 ¹² 37...12 39, 0 ¹² 41...13 00, 0-1 ¹⁴ 31...15 36, 0 ¹⁶ 22...16 35, 0-1 ¹⁶ 16...16 44, 0-1 ¹⁷ 34...17 54, 0 ¹⁸ 20...18 25, 0 ²⁰ 03...21 16, 0 ²² 09...22 42, 0 ¹² 39...12 41
8	10	10	10	10.0	Sc	Sc	Cb	1.1	.	0 ⁷ 00...9 40, 0 ¹⁰ 56...11 56, 0 ¹¹ 12...11 21, 0 ¹¹ 46...11 59, 0 ¹² 18...12 22, 0 ¹³ 26...13 46, 0 ¹³ 59...14 02, 0 ¹⁶ 05...16 34, 0 ¹⁷ 24...18 04, 0 ²⁰ 54...20 59, 0-1 ²¹ 35...24 00
9	10	10	10	10.0	Sc	Cb	Sc	2.6	.	0-1 ⁰ 00...25, 0 ⁵ 53...01, 0 ⁴ 56...5 17, 0 ⁵ 50...5 56, 0 ⁷ 36...8 37, 0-1 ⁹ 40...14 20, 0 ¹⁷ 47...18 04, 0 ¹⁸ 30...18 33
10	10	5	10	8.3	Sc	Cu, As	Sc	4.8	.	0 ³ 30...6 19, 0 ⁶ 35...6 50, 0 ¹¹ 17...11 20, 0 ¹² 39...12 45, 0 ¹³ 11...13 17, 0-1 ¹³ 39...14 46, 0 ²² 58...24 00
11	10	9	10	3.7	Sc	Sc, As	Sc	1.6	.	0 ⁰ 00...8 25, 0-1 ¹¹ 35...11 53, 0 ²³ 16...13 32, 0-1 ¹⁴ 39...14 48, 0 ²¹ 18...21 29, 0 ²² 32...23 35, 0 ²³ 56...24 02
12	10	9	9	9.3	Sc	Cu, As	As	0.0	.	0 ⁰ 06...14, 0 ⁰ 06...6 29, 0 ⁶ 29...6 58, 0 ⁷ 08...7 41, 0 ¹⁶ 38...16 46
13	10	7	1	6.0	Sc	Cu	Cu	.	.	= 1 ¹¹ 20...18 10 sp
14	0	4	7	3.7	.	As, Cu, Cl	As	.	.	= na, = 6 ⁴⁰ 70...6 1 na-6 10, 0 ¹⁷ sp
15	1	9	9	6.3	Cl	As, As	As, As	0.0	.	0 ¹⁷ sp
16	10	10	1	7.0	Cl	As, Cu	As	0.3	.	0 ⁴ 42...5 11, 0 ⁵ 26...5 39, 0 ⁵ 45...6 27, 0 ⁷ 13...7 21, 0 ¹² 24...23 20
17	9	10	10	9.7	Sc, As	Sc	Sc	4.6	.	0 ³ 30...0 50, 0 ⁵ 50...2 20, 0 ⁷ 16...8 16, 0 ⁸ 44...9 08, 0 ¹⁰ 16...10 32, 0-1 ¹⁰ 50...14 26, 0 ¹⁴ 43...14 47, 0 ¹⁷ 09...17 20, 0-1 ¹⁷ 30...18 30
18	6	3	0	3.0	Cu	Cu	.	.	.	0 ¹⁹ 30...24 19=19-24
19	1	3	0	1.3	Cl	Cl, Ce, As	.	.	.	0-1 ⁰ 40, 1 ¹⁹ 24 19=0-6 50
20	0	7	6	4.3	.	Sc, Cu	As	0.0	.	1 ⁰ 8 35, 0 ¹⁷ 20...24 19=19-24
21	10	8	10	9.3	As, As	Cl, Cu	As, As	0.0	.	0-0 ² 06 = 0-7 ¹ , 0 ⁰ 06...2 34, 0 ²⁰ 42...21 23
22	9	10	10	9.7	As, Cl, Ce	As, Cu	Sc	3.0	.	0 ⁰ 08...3 14, 0 ⁹ 44...14 20, 0 ¹⁵ 16...20 58, 0-1 ²² 06...23 30
23	8	6	2	5.3	Cu	Cu, As	As	.	.	0 ³ 38...4 17, 0 ¹⁷ sp
24	9	10	10	9.7	As	Sc	Sc	2.8	.	0-9 ¹ 91, 0 ¹² 36...12 56, 0 ¹³ 52...14 10, 0 ¹⁴ 21...15 40, 0 ¹⁵ 40...17 27, 0 ¹⁷ 40...17 58
25	10	10	10	10.0	St	Sc	Sc	15.1	.	0 ¹² 12...13 19, 0 ⁵ 58...6 05, 0 ²⁰ 20...0 48, 0 ¹⁵ 41...10 10, 0 ¹⁰ 41...11 21, 0-1 ¹³ 40...13 54, 0 ¹⁴ 00...14 03, 0 ¹⁴ 20...15 15, 0 ²¹ 17...21 23, = 16 30 sp
26	0	9	6	5.0	.	Sc, As, Cu	As	.	.	= 0-6 30, = 6 30-7 30
27	2	10	10	7.3	Cl	As	As	0.2	.	0 ¹² 59...13 19, 0 ¹³ 30...13 58
28	9	9	10	9.3	Sc	Sc	Sc	0.8	.	0-1 ¹⁶ 19...16 54
29	9	9	9	7.0	Sc	Sc	Cu	0.0	.	0 ¹² 20...12 26
30	10	9	10	9.7	As, As	Sc, As, Cu	Sc	.	.	0-9 ¹ 70, 0 ¹⁷ 30...24 00
	6.8	7.8	6.7	7.1	.	.		52.2 ⁴⁶		* Le total mens. Monthly mean.

55

October - Octobre

LES ÉLÉMENTS MÉTÉOROLOGIQUES - METEOROLOGICAL ELEMENTS

Date	Pression barométrique Atmospheric pressure 900 + ... (hPa)					Température de l'air Air temperature (°C)								Tension de la vapeur Vapour pressure (hPa)				Humidité relative Relative humidity (%)					Vent-direction et vitesse Wind velocity and direction (m/s)						
	6 ^h		12 ^h		18 ^h	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	Max.	Min.	Ampl.	Min.	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N		
1	116.4	114.2	112.2	114.3	7.7	9.9	20.6	12.2	12.6	20.7	6.6	14.1	2.8	11.7	14.9	13.2	13.3	97	96	61	93	87	SSW	2	SW	2	SSW	1	1.7
2	110.5	109.7	109.5	109.9	8.0	7.4	21.8	12.0	12.4	22.1	6.1	16.0	1.3	10.3	14.8	13.0	12.7	97	99	57	93	86	SW	2	SW	1	0	0	1.0
3	109.3	109.1	109.1	109.2	6.5	9.9	19.2	12.2	12.4	20.2	8.4	11.8	3.5	11.7	19.0	13.5	14.7	95	96	86	95	93	SW	1	SSW	2	S	1	1.3
4	108.4	107.4	107.1	107.6	10.1	11.0	23.4	13.8	15.1	23.8	10.1	13.7	5.9	13.0	17.6	16.8	15.8	98	99	61	94	88	SSW	1	SSW	2	SSW	1	1.3
5	107.4	106.8	106.9	107.0	12.4	11.8	24.4	14.3	15.8	24.4	10.6	13.8	5.9	13.5	17.2	15.8	15.5	96	97	96	96	86	SSW	1	SSW	2	0	0	1.0
6	107.0	106.8	107.9	107.2	8.5	8.1	21.3	12.2	12.5	22.0	6.6	13.4	2.5	10.3	17.0	13.2	13.3	96	96	67	93	88	SSW	1	SSW	1	0	0	0.7
7	110.9	111.8	111.2	111.3	7.4	8.4	13.8	13.5	10.8	14.1	7.4	6.7	3.8	10.9	15.4	15.1	13.8	96	99	98	98	98	0	0	WSW	1	0	0	0.3
8	106.3	102.9	101.8	103.7	13.0	12.1	16.1	13.4	13.2	16.5	11.4	9.1	7.4	14.0	16.0	13.1	14.4	98	99	87	98	96	S	2	SSW	2	S	1	1.7
9	104.1	104.9	106.3	105.1	12.8	8.7	14.0	7.1	10.6	14.7	7.1	7.6	2.9	10.8	10.1	9.6	10.2	97	96	63	96	88	V	1	WSW	2	0	0	1.0
10	105.3	105.2	107.1	105.9	8.4	8.4	11.0	10.0	9.4	14.0	6.2	7.8	2.5	10.7	12.3	11.8	11.6	98	97	94	96	96	S	1	SSW	1	V	2	1.3
11	107.2	113.0	110.2	110.1	6.8	7.0	13.8	11.9	9.9	14.6	6.1	8.5	2.9	9.7	11.2	12.9	11.3	96	97	71	93	89	V	1	WSW	2	WSW	3	2.0
12	106.0	106.7	108.0	106.9	12.7	9.8	10.6	9.6	10.7	12.8	9.5	3.3	6.9	9.6	9.0	9.2	9.3	95	79	70	77	80	V	3	V	4	V	3	3.3
13	109.9	111.4	113.4	111.6	7.1	6.8	7.8	6.9	7.2	9.6	6.8	2.8	5.9	8.4	8.2	8.2	8.3	97	86	78	82	86	WSW	2	WSW	4	SW	4	3.3
14	113.9	113.5	110.1	112.5	6.6	6.2	8.6	5.3	6.7	8.8	5.3	3.5	4.5	8.8	8.3	8.5	8.5	96	92	74	93	89	WSW	1	WSW	2	SSW	1	1.3
15	107.4	111.3	114.6	111.1	5.9	7.0	8.8	6.4	7.0	10.1	5.2	4.9	4.5	9.1	8.9	9.2	9.1	95	91	78	95	90	WSW	3	N	3	N	2	2.7
16	117.2	116.8	115.4	116.5	5.6	2.9	9.2	7.5	6.3	9.4	2.8	6.6	-0.1	7.3	8.3	9.3	8.3	96	96	71	90	88	V	1	V	2	WSW	1	1.3
17	113.8	114.1	114.1	114.0	8.0	8.0	10.0	6.4	8.1	10.3	6.4	3.9	1.9	10.4	11.6	9.6	10.3	91	97	95	100	96	WSW	1	WSW	1	WSW	1	1.0
18	110.2	107.4	105.2	107.6	8.6	8.4	10.2	9.2	9.1	10.4	6.4	4.0	3.8	10.7	11.2	11.5	11.1	100	97	90	99	96	V	2	V	2	V	1	1.7
19	104.9	106.6	109.3	106.9	9.1	8.5	11.9	6.6	9.0	12.2	6.6	5.6	1.3	10.3	9.2	8.9	9.5	97	93	66	91	87	WSW	2	V	2	0	0	1.3
20	115.0	116.9	118.8	116.9	1.8	3.9	10.8	5.0	5.4	11.7	0.8	10.9	-2.9	7.9	8.5	8.2	8.2	98	98	66	94	89	V	1	V	2	0	0	2.7
21	121.0	121.3	120.7	121.0	5.4	5.0	9.4	7.4	6.8	9.6	3.7	5.9	0.3	8.2	8.1	8.1	8.1	89	94	68	79	82	SW	1	V	2	V	1	1.3
22	119.4	118.5	118.4	118.8	6.2	4.7	7.7	8.1	6.7	8.5	4.8	3.9	2.9	7.6	8.3	9.2	8.4	88	89	79	85	85	SW	1	V	2	WSW	3	2.0
23	125.7	125.2	124.2	125.0	2.8	-0.6	9.6	3.2	3.8	10.0	-1.8	11.8	-6.0	5.6	7.8	7.2	6.9	95	96	65	93	87	N	1	WSW	1	V	1	1.0
24	123.0	123.6	124.3	123.6	2.3	3.4	8.9	6.4	5.8	9.1	1.1	8.0	-3.3	8.5	9.4	8.7	8.9	95	95	82	91	91	N	1	WSW	2	WSW	1	1.3
25	124.7	123.8	123.4	124.0	6.0	5.0	9.8	5.8	6.6	10.0	3.7	6.3	-0.6	8.6	8.7	7.7	8.3	95	98	72	83	87	SW	1	WSW	2	N	1	1.3
26	123.1	121.2	117.7	120.7	4.1	4.1	4.7	2.9	4.0	5.8	2.7	3.1	2.0	7.2	7.0	6.6	6.9	86	88	82	88	86	0	0	SSW	2	SSW	2	1.3
27	113.7	112.9	112.4	113.0	1.9	0.5	2.7	2.9	2.0	2.9	0.3	2.6	0.1	6.0	6.2	6.1	6.1	92	92	84	88	89	V	1	V	2	V	1	1.3
28	109.2	108.5	107.7	108.5	1.6	1.5	2.7	2.2	2.0	3.0	-0.8	3.8	-5.1	6.0	6.2	6.1	6.1	94	89	84	86	88	V	1	V	4	V	4	3.0
29	110.7	113.2	114.9	112.9	2.9	3.9	5.3	-0.2	3.0	6.2	-0.2	6.4	-4.6	7.7	7.6	5.3	6.9	94	95	86	92	92	V	1	V	1	0	0	0.7
30	113.9	110.2	105.3	109.8	-2.3	-2.7	3.6	-2.4	-0.2	5.6	-3.3	8.9	-6.6	5.3	6.7	5.0	5.7	96	98	74	98	92	0	0	SW	3	0	0	1.0
31	99.2	95.2	98.7	99.0	0.1	3.3	3.6	2.7	2.4	4.0	-3.3	7.5	-6.2	7.3	6.8	7.0	7.0	98	95	86	95	94	V	1	V	1	V	1	1.0
M	112.1	112.1	111.8	112.0	6.5	6.3	11.5	7.6	8.0	12.2	4.6	7.6	1.3	9.3	10.7	9.9	10.0	95	94	76	92	89							

Date	Épaisseur Cloudiness [0-10]				La forme des nuages Type of clouds			Précipitation Précipitation [mm]	Couche de neige Snow cover [cm]	Remarques Remarks
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	6 ^h	12 ^h	18 ^h			
1	8	1	6	5.0	Se, Cu	Cl	Cl, Cu	.	.	0.00-0.00, 0.30-24.00, 18.30-24.00
2	0	0	0	0.0	0.00-0.05, 0.00-7.10, 17.10-09
3	3	10	0	4.5	Cl, Cu	Se	.	0.1	.	0.00-0.30, 0.17-24.00, (Cl) 0.55 8.58 9.12, 0.9.18-9.34, 0.11.29-11.45
4	0	0	0	0.0	0.00-0.70, 0.17-24.00, 17.30-24.00, 1.17-24.00
5	0	0	0	0.0	0.00-0.70, 0.17-24.00, 0.00-0.00, 0.00-0.00, 1.17-24.00
6	0	2	0	0.7	.	Cl	.	.	.	0.00-0.30, 0.17-24.00, 0.17-24.00
7	10	10	10	10.0	Se ¹	St	St	0.4	.	0.00-0.30, 0.17-24.00, 0.17-24.00, 0.11.48-24.00
8	10	10	10	10.0	St	As	As	0.5	.	0.00-0.30, 0.00-0.30, 0.30-11.00, 17.00-09, 0.22.30-22.58, 0.25.12-24.00
9	1	6	0	2.3	Cl	Cl, Cu, Cu	.	0.0	.	0.00-0.04, 0.38-4.0, 0.15-2.14, 0.52-4.2, 0.30-0.00
10	9	10	7	8.7	Cl, As, As	As, As	Cu	2.0	.	0.10.38-12.03, 0.12.05-12.56, 0.13.18-13.23, 0.17.12-17.28, 0.18.25-18.46, 0.00-0.20, 0.00-0.40
11	10	6	10	8.7	Se	Cl, Cu	Se	2.7	.	0.18.30-21.20, 0.21.52-21.58
12	4	10	8	7.3	Cu, As	Se	Se	1.2	.	0.08.10-0.39, 0.11.20-11.24, 0.13.06-13.43, 0.16.42-16.54, 0.18.11-18.38, 0.19.10-19.23, 0.19.31-19.41, 0.20.40-20.44, 0.21.38-24.00
13	10	10	10	10.0	Cu, As	Se	St	0.7	.	0.00-0.23, 0.30-0.34, 0.43-10.05, 0.11.52-13.40, 0.13.49-14.19, 0.19.25-21.00, 0.21.05-21.24
14	10	10	10	10.0	Se	Se	Se, Cu	9.5	.	0.1.21-2.20, 0.2.54-3.10, 0.4.53-5.17, 0.11.08-11.19, 0.15.21-16.22, 0.16.47-20.00, 0.20.00-23.48, 0.23.48-24.00
15	10	10	8	9.3	Se	Se, Cu	Cu	0.2	.	0.00-0.02, 0.32-2.21, 0.7.42-7.47, 0.7.50-7.54, 0.6.51-6.55, 0.11.57-13.45, 0.15.08-16.22
16	0	10	10	6.7	.	Se	As, As	0.0	.	0.19.41-19.48
17	10	10	8	9.3	St	St	As	0.4	.	0.06-5.16, 0.00-6.22, 0.1.20-10.16, 0.13.37-14.20
18	10	10	10	10.0	St	St	St	0.9	.	0.06-0.48, 0.11.30-17.43, 0.18.34-18.38, 0.18.40-18.46, 0.20.28-22.19, 0.22.44-22.50, 0.22.58-23.08, 0.23.21-23.25, 0.23.32-23.38, 0.23.44-23.52
19	9	6	3	6.0	Se, Cu	Cu	Cu	0.0	.	0.1.56-2.46, 0.16.38-17.00, 17.00-18.30, 18.30-09
20	9	4	9	7.3	Se	Cu, Cl	As	0.0	.	0.22.53-23.08
21	10	10	10	10.0	Se	Se	Se	.	.	
22	8	10	10	9.3	Cu, Se	Se	St	0.0	.	0.13.14-13.17, 0.14.42-14.46, 0.16.15-16.17, 0.16.20-16.24, 0.16.47-17.06
23	10	2	0	4.0	Se ¹	Cl, Cu	.	.	.	0.00-0.40, 0.00-6.50, 0.50-9.00, 9.00-10.10
24	10	10	9	9.7	St	Se	Se	.	.	
25	10	7	10	9.0	Se ¹	Se, Cu	Se	.	.	0.2-7.50, 1.50-6.15, 0.6.15-6.50, 8.50-9.40
26	10	10	10	10.0	Se	St	St	.	.	
27	10	10	10	10.0	St	St	St	.	.	
28	10	10	10	10.0	Se	St	St	0.0	.	
29	10	10	8	9.3	St	Se, Cu	Se	0.0	.	0.00-0.70, 0.30-3.33, 0.2.43-4.19, 0.11.28-11.06, 0.12.06-13.12, 0.13.12-13.31, 0.17.30-09
30	10	8	0	6.0	Se ¹	Se	.	.	.	0.2.38-4.35, 0.35-2.20, 1.16-2.10, 0.15.10-20.45, 8.20-9.30, 15.40-16.20, 1.16-1.50, 0.17.35-09
31	10	10	10	10.0	St	St	Se	0.8	.	0.7.14-7.36, 0.8.00-9.45, 0.10.09-11.54, 0.15.48-17.11, 0.18.18-24.00, 0.17.20-10.13
	7.5	7.5	6.6	7.2				19.0*		* Le total mens. Monthly mean.

Novembre - November

LES ÉLÉMENTS MÉTÉOROLOGIQUES - METEOROLOGICAL ELEMENTS

1985
TMR - 087

Date	Pression barométrique Atmospheric pressure				Température de l'air Air temperature									Tension de la vapeur Vapour pressure				Humidité relative Relative humidity					Vent-direction et vitesse Wind velocity and direction														
	900 + ... [hPa]				[°C]									[hPa]				[%]					[m/s]														
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	Max.	Min.	Ampl.	Min.	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N	6 ^h	12 ^h	18 ^h	N											
1	98.3	97.2	96.3	97.3	2.6	1.9	2.9	2.5	2.5	3.3	1.7	1.6	0.9	6.6	6.5	6.4	6.5	95	94	86	88	91	WV	2	V	1	WV	1	1.3								
2	90.1	86.9	85.4	87.5	1.0	3.4	7.2	3.1	3.7	7.3	0.5	6.8	-3.6	7.5	9.9	7.5	8.3	97	97	97	98	97	SE	1	S	1	S	1	1.0								
3	88.3	92.0	97.0	92.4	3.3	0.9	6.8	3.9	3.7	7.1	0.2	6.9	-4.6	6.4	7.0	6.6	6.7	96	98	71	82	87	SW	1	WSW	4	V	2	2.3								
4	104.2	106.0	105.6	105.3	3.8	-1.7	8.3	0.9	2.8	8.6	-1.8	10.4	-6.1	5.3	6.5	6.0	5.9	83	98	60	92	83	O	O	WSW	1	SE	2	1.0								
5	97.9	92.5	86.2	92.2	1.4	1.7	10.5	9.0	5.6	10.6	0.7	9.9	-4.6	6.0	7.5	8.1	7.2	92	87	59	71	77	SSW	2	S	3	S	3	2.7								
6	77.1	80.4	84.5	80.7	8.6	7.7	8.0	5.6	7.5	9.0	5.6	3.4	3.4	10.5	9.1	6.9	8.8	84	100	84	75	86	ENE	2	V	4	V	3	3.0								
7	90.7	89.4	88.6	89.6	2.6	0.7	7.6	4.6	3.9	7.9	0.4	7.5	-3.6	5.8	6.2	7.8	6.6	80	90	60	92	80	WSW	2	WSW	3	WSW	5	3.3								
8	94.8	99.3	103.5	99.2	4.8	3.7	6.3	-0.9	3.5	7.3	-0.9	8.2	-5.5	6.8	6.4	5.6	6.3	91	85	67	98	85	V	2	V	3	WSW	1	2.0								
9	102.4	98.3	94.4	98.4	-1.6	0.6	7.3	9.4	3.9	9.4	-2.2	11.6	-6.8	6.0	7.6	8.0	7.2	97	94	74	67	83	SE	3	S	3	SW	3	3.0								
10	88.4	86.6	85.7	86.9	8.1	9.7	11.5	8.6	9.5	13.1	7.5	5.6	5.9	11.1	12.1	10.7	11.3	92	92	89	96	92	S	2	SW	4	S	1	2.3								
11	89.7	91.2	92.5	91.1	6.2	4.0	4.5	4.3	4.8	10.7	1.2	9.5	-0.1	5.6	5.1	5.0	5.2	95	69	60	60	71	V	4	V	5	WSW	4	4.3								
12	95.1	95.7	99.8	96.9	3.2	0.1	3.4	2.9	2.4	4.3	0.1	4.2	-2.1	4.8	4.8	4.9	4.8	66	78	61	64	68	SW	2	WSW	4	V	3	3.0								
13	105.9	105.7	107.6	106.4	2.5	-1.5	2.5	1.3	1.0	3.1	-1.8	4.9	-5.1	5.1	5.9	6.1	5.7	78	93	80	91	86	O	O	SE	2	N	1	1.0								
14	110.4	109.2	110.7	110.1	0.7	2.5	3.5	2.2	2.2	3.6	0.7	2.9	-2.1	6.9	6.1	5.4	6.1	95	95	78	75	86	N	2	SE	3	ENE	2	2.3								
15	116.3	118.2	119.6	118.0	1.0	0.3	0.3	-1.1	0.1	2.2	-1.1	3.3	-2.6	4.9	5.5	5.1	5.2	67	79	89	91	82	WV	2	N	1	N	1	1.3								
16	121.6	122.3	123.2	122.4	-1.4	-2.1	1.3	-4.3	-1.6	1.4	-4.3	5.7	-0.5	5.2	4.9	4.4	4.8	96	100	74	98	92	O	O	V	1	O	0	0.3								
17	123.7	124.3	126.6	124.9	-7.8	-4.9	-0.6	-3.4	-4.2	-0.4	-8.9	8.5	-11.5	3.9	5.6	4.5	4.7	96	93	95	94	94	O	O	O	O	N	1	0.3								
18	130.8	132.5	133.0	132.1	-4.2	-4.7	-3.7	-4.7	-4.3	-3.8	-5.7	2.5	-7.9	4.0	3.5	2.8	3.4	93	93	76	64	82	SE	2	ENE	2	ENE	3	2.3								
19	129.9	127.2	124.7	127.3	(-5.2)	-5.7	-5.1	-6.3	(-5.6)	-4.5	-6.4	1.9	-7.5	3.1	2.5	3.0	2.9	68	77	61	78	71	E	3	ENE	4	ENE	4	3.7								
20	119.8	117.3	114.5	117.2	-6.3	-4.7	-2.5	-2.6	-4.0	-2.4	-7.0	4.6	-8.5	3.5	3.7	3.8	3.7	79	81	74	77	78	SE	3	SE	4	SE	4	3.7								
21	109.3	109.0	110.0	109.4	-3.6	-3.3	-1.9	-1.1	-2.5	-1.1	-3.8	2.7	-4.2	4.3	4.6	5.1	4.7	78	90	87	91	86	SE	3	E	3	SE	2	2.7								
22	112.0	112.1	113.5	112.5	-1.5	-1.8	0.1	-0.4	-0.9	0.2	-1.8	2.0	-2.5	5.0	5.4	5.8	5.4	93	94	88	98	93	E	2	E	3	SE	2	2.3								
23	114.5	114.5	113.8	114.3	0.0	0.0	0.3	-0.9	-0.2	0.3	-0.9	1.2	-1.9	6.0	5.8	5.4	5.7	98	98	93	95	96	ENE	2	E	1	O	0	1.0								
24	109.8	107.3	105.1	107.4	-1.3	-1.5	-1.0	-1.3	-1.3	-0.7	-1.5	0.8	-2.1	5.3	5.3	5.3	5.3	96	96	94	96	96	N	1	W	1	O	0	0.7								
25	99.5	97.8	96.9	98.1	-0.5	-0.3	0.7	-0.1	0.0	0.7	-1.3	2.0	-1.7	5.8	6.0	5.8	5.9	98	98	94	96	96	V	1	V	2	O	0	1.0								
26	96.0	96.3	96.9	96.4	-0.6	-1.7	-0.2	-4.5	-1.8	-0.1	-3.2	2.1	-6.5	5.3	5.6	4.3	5.1	96	98	94	98	96	O	O	V	1	O	0	0.3								
27	98.6	99.0	99.9	99.2	-4.3	-4.4	-4.9	-4.5	-4.5	-2.9	-5.7	2.8	-7.5	4.0	3.8	3.9	3.9	95	91	90	88	91	WSW	1	SE	1	ENE	1	1.0								
28	100.7	98.6	96.4	98.6	-4.2	-7.1	-3.2	-3.9	-4.6	-3.2	-7.4	4.2	-11.5	3.2	3.7	4.0	3.6	90	91	77	87	86	S	1	S	2	S	2	1.7								
29	98.8	101.0	103.4	101.1	-2.0	-1.9	-0.9	-1.1	-1.5	-0.3	-3.9	3.6	-11.5	4.8	5.3	5.2	5.1	93	90	93	93	92	SE	3	V	3	V	2	2.7								
30	106.2	106.6	108.7	107.2	-5.1	-3.5	-0.8	-6.0	-3.8	-0.9	-6.0	5.1	-15.0	4.4	4.6	3.7	4.2	94	94	79	94	90	V	1	V	3	V	1	1.7								
M	104.0	103.8	104.1	104.0	(0.0)	-0.5	2.3	0.4	(0.6)	3.0	-2.0	5.0	-4.8	5.6	5.9	5.6	5.7	89	91	79	86	86												1.7	2.4	1.8	2.0

Date	Épaisseur Cloudiness (0-10)				La forme des nuages Type of clouds			Précipitation Precipitation [mm]	Couche de neige Snow cover [cm]	Remarques Remarks
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h			
1	10	10	10	10.0	St	St	Sc	1.7	.	$\phi_{00}^{00} \dots 12$, ϕ_{22}^{10} , $\phi_{17}^{01} \dots 72$, $\phi_{00}^{00} \dots 54$.
2	10	6	4	6.7	Sc	As, Cu	As	2.8	.	$\equiv \phi_{11}^{11} \dots 11$, ϕ_{15}^{09} , $\phi_{44}^{04} \dots 18$, $\equiv 11-15$
3	6	5	8	6.3	Cu	As, Cu	Cu	0.0	.	$\perp_{00}^{00} \dots 30$, ϕ_{23}^{08} , ϕ_{23}^{08}
4	0	8	0	2.7	.	As, As, Ci	.	.	.	$\perp_{00}^{00} \dots 70$, \perp_{17}^{30}
5	3	8	9	6.7	Ci	Ci	Ci, As	9.1	.	$\perp_{00}^{00} \dots 30$, $\perp_{00}^{00} \dots 30$, $\phi_{22}^{52} \dots 21$, $\phi_{22}^{22} \dots 28$, $\phi_{22}^{55} \dots 00$
6	10	10	7	9.0	As	As, As	As	1.2	.	$\phi_{00}^{00} \dots 12$
7	5	2	10	5.7	As	Ci	Fr	2.4	.	$\perp_{00}^{00} \dots 55$, ϕ_{18}^{03} , $\phi_{16}^{31} \dots 07$, $\phi_{17}^{07} \dots 08$, $\phi_{20}^{12} \dots 16$, $\phi_{21}^{58} \dots 42$
8	4	5	3	4.0	As	Cu	Cu	.	.	$\phi_{15}^{25} \dots 17$, $\equiv 1630-1730$, $\equiv 1730-09$
9	0	8	10	6.0	.	Ci	As	5.3	.	$\equiv \phi_{00}^{00} \dots 71$, $\perp_{00}^{00} \dots 30$, $\equiv 7-9$, $\phi_{18}^{32} \dots 01$, $\phi_{21}^{22} \dots 56$
10	10	9	8	9.0	Fr	Cu	Cu	4.2	.	$\phi_{01}^{06} \dots 04$, ϕ_{57}^{55} , $\phi_{19}^{19} \dots 27$, $\phi_{16}^{51} \dots 20$, $\phi_{17}^{35} \dots 39$, $\phi_{22}^{50} \dots 00$, $\phi_{29}^{20} \dots 50$, $\equiv 1830-09$
11	9	4	8	7.0	Sc	Cu	Cu	0.2	.	$\phi_{67}^{27} \dots 36$, $\phi_{85}^{51} \dots 01$, $\phi_{90}^{06} \dots 21$
12	7	10	10	9.0	As, Cu	Sc	Sc	.	.	
13	8	10	10	9.3	Ci, Cu, As	As	St	.	.	
14	10	10	10	10.0	St	Sc	Sc	0.0	.	$\perp_{00}^{00} \dots 9$, $\equiv 13-24$
15	10	9	9	9.3	Sc	Sc	As	0.0	.	$\equiv \phi_{00}^{00} \dots 35$, $\phi_{56}^{56} \dots 42$, $\phi_{14}^{51} \dots 15$, $\phi_{18}^{06} \dots 19$, $\phi_{55}^{56} \dots 39$, $\phi_{11}^{28} \dots 11$, $\phi_{11}^{58} \dots 12$, $\phi_{11}^{03} \dots 51$
16	8	4	3	5.0	Sc, As	Cu	As	0.0	.	$\equiv \phi_{00}^{00} \dots 7$, $\equiv 1530-1600$, $\perp_{00}^{00} \dots 30$, ϕ_{44}^{53} , $\phi_{10}^{04} \dots 06$, $\phi_{13}^{02} \dots 13$, $\equiv \phi_{16}^{00} \dots 09$
17	10	5	10	8.3	Sc	Cu	Sc	0.9	.	$\perp_{00}^{00} \dots 0$, $\equiv \phi_{00}^{00} \dots 40$, $\phi_{20}^{20} \dots 24$, $\phi_{40}^{40} \dots 00$, $\phi_{19}^{14} \dots 30$
18	10	10	10	10.0	Sc	Sc	Sc	0.0	2	$\phi_{14}^{24} \dots 06$, $\phi_{45}^{45} \dots 16$, $\phi_{26}^{26} \dots 54$, $\phi_{10}^{02} \dots 11$, $\phi_{14}^{28} \dots 24$
19	10	9	9	9.3	Sc, Ci, Cu	As, As		0.4	.	$\phi_{43}^{43} \dots 11$, $\phi_{21}^{36} \dots 00$
20	10	10	10	10.0	Fr	Fr	Fr	1.2	1	$\phi_{00}^{00} \dots 54$, $\phi_{74}^{54} \dots 48$, $\phi_{68}^{68} \dots 13$, ϕ_{45}^{45}
21	10	10	10	10.0	Fr	Fr	Fr	3.4	3	$\phi_{14}^{14} \dots 11$, $\phi_{11}^{34} \dots 20$, $\phi_{25}^{40} \dots 11$
22	10	10	10	10.0	St	St	St	0.1	6	$\phi_{58}^{58} \dots 37$, $\phi_{30}^{30} \dots 50$, $\phi_{56}^{56} \dots 04$
23	10	10	10	10.0	St	St	St	0.0	5	$\equiv \phi_{10}^{14} \dots 15$, $\phi_{17}^{17} \dots 18$, $\phi_{18}^{18} \dots 23$, $\equiv \phi_{00}^{00} \dots 09$, $\phi_{15}^{15} \dots 17$, $\phi_{17}^{17} \dots 18$, $\phi_{18}^{18} \dots 23$
24	10	10	10	10.0	St	St	St	0.0	5	$\equiv \phi_{00}^{00} \dots 20$, $\equiv 715-09$, $\phi_{24}^{24} \dots 21$, $\phi_{50}^{50} \dots 10$, $\phi_{14}^{02} \dots 16$, $\phi_{22}^{50} \dots 24$, $\equiv \phi_{00}^{00} \dots 11$, $\phi_{04}^{44} \dots 41$, $\phi_{56}^{56} \dots 24$, $\phi_{20}^{20} \dots 22$, $\phi_{56}^{56} \dots 13$, $\phi_{13}^{20} \dots 13$, $\Delta \phi_{00}^{00} \dots 11$, $\Delta \phi_{04}^{44} \dots 41$, $\Delta \phi_{56}^{56} \dots 24$, $\Delta \phi_{20}^{20} \dots 22$, $\Delta \phi_{56}^{56} \dots 13$, $\Delta \phi_{13}^{20} \dots 13$
25	10	10	10	10.0	St	Sc	Sc	0.0	5	$\phi_{14}^{30} \dots 17$, $\phi_{21}^{57} \dots 22$, $\phi_{22}^{34} \dots 23$, $\phi_{42}^{42} \dots 14$, $\phi_{44}^{44} \dots 70$, $\phi_{50}^{50} \dots 10$, $\phi_{10}^{35} \dots 12$, $\phi_{10}^{35} \dots 12$, $\phi_{13}^{30} \dots 13$, $\phi_{17}^{38} \dots 18$, $\phi_{18}^{18} \dots 04$, $\phi_{15}^{15} \dots 25$, $\phi_{22}^{34} \dots 24$, $\phi_{10}^{13} \dots 10$, $\equiv 1700-2100$
26	10	9	9	9.3	Sc	Sc, Cu	Sc, Cu	2.3	5	$\phi_{00}^{00} \dots 56$, $\phi_{34}^{34} \dots 23$, $\phi_{12}^{55} \dots 14$, $\phi_{14}^{10} \dots 14$, $\phi_{00}^{00} \dots 00$, $\phi_{20}^{20} \dots 24$
27	10	10	10	10.0	As	As	St	0.0	8	$\phi_{00}^{00} \dots 02$, $\phi_{26}^{26} \dots 36$, $\phi_{18}^{18} \dots 55$, $\phi_{54}^{54} \dots 00$, $\phi_{35}^{35} \dots 58$, $\phi_{15}^{58} \dots 32$, $\phi_{15}^{06} \dots 34$, $\phi_{15}^{44} \dots 17$
28	0	6	10	5.3	.	Ci	As	1.9	8	$\phi_{14}^{14} \dots 26$, $\phi_{14}^{14} \dots 06$, $\phi_{16}^{16} \dots 19$, $\phi_{18}^{18} \dots 04$, $\phi_{15}^{15} \dots 25$, $\phi_{22}^{34} \dots 24$, $\phi_{10}^{13} \dots 10$, $\equiv 1700-2100$
29	10	10	10	10.0	Sc	Fr	Sc	1.3	11	$\phi_{00}^{00} \dots 00$, $\phi_{34}^{34} \dots 26$, $\phi_{13}^{35} \dots 14$, $\phi_{14}^{20} \dots 14$, ϕ_{53}^{53}
30	8	2	8	6.0	Cu, Sc	Cu	As	0.0	13	$\phi_{00}^{00} \dots 54$, $\phi_{74}^{54} \dots 48$, $\phi_{68}^{68} \dots 13$, ϕ_{45}^{45}
M	7.9	8.0	8.5	8.1				37.6 ^M		^M Le total mens. Monthly mean.

Date	Pression barométrique Atmospheric pressure 900 + ... hPa				Température de l'air Air temperature [°C]								+ 5 m Min.	Tension de la Vapeur Vapour pressure [hPa]				Humidité relative Relative humidity [%]					Vent-direction et vitesse Wind velocity and direction [m/s]						
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	Max.	Min.	Ampl.		6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	0 ^h	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M			
1	113.0	115.2	117.2	115.1	-5.2	-6.9	-1.7	-6.1	-5.0	-1.7	-8.3	6.6	-16.8	3.2	3.8	3.2	3.4	93	88	71	84	84	NW	2	WV	3	NW	1	2.0
2	108.2	103.3	104.0	105.2	-5.9	-4.9	-0.5	2.9	-2.1	3.1	-6.3	9.4	-11.6	4.1	5.9	7.5	5.8	89	98	100	100	97	SE	2	S	1	WV	2	1.7
3	107.1	104.6	101.3	104.3	3.8	2.9	3.5	3.9	3.5	4.3	2.1	2.2	-0.6	7.5	7.8	7.9	7.7	100	100	100	98	100	SW	1	SE	2	W	1	1.3
4	103.3	104.4	103.5	103.7	4.4	6.4	9.6	7.8	7.0	10.1	3.7	6.4	-0.1	9.6	10.1	9.7	9.8	99	100	84	91	94	WV	2	W	4	W	3	3.0
5	100.6	100.7	98.2	99.8	8.3	7.4	11.2	6.2	8.3	11.6	6.2	5.4	0.7	10.1	10.4	8.9	9.8	95	99	78	94	92	W	2	W	2	SW	1	1.7
6	92.5	88.6	90.4	90.5	4.0	1.9	11.1	8.5	6.4	11.5	1.9	9.6	-1.1	6.7	8.1	6.2	7.0	93	96	61	56	76	S	2	WV	4	W	6	4.0
7	100.1	96.5	94.7	97.1	5.9	5.2	7.3	7.8	6.6	8.7	5.1	3.6	2.9	7.2	6.9	8.6	7.6	74	81	67	82	76	WV	2	SW	4	WV	3	3.0
8	100.2	104.5	107.9	104.2	7.3	5.8	5.4	1.9	5.1	8.5	1.9	6.6	-2.1	8.8	7.3	6.9	7.7	78	95	81	98	88	WV	2	SW	1	NW	1	1.3
9	108.7	106.7	103.3	106.9	0.4	2.7	3.3	4.2	2.6	4.2	-0.3	4.5	-3.4	7.3	7.6	8.0	7.6	99	98	98	97	88	NW	1	NW	1	O	0	0.7
10	102.4	102.4	103.0	102.6	4.9	4.2	5.8	4.6	4.9	6.0	3.7	2.3	-1.6	8.1	9.2	8.3	8.5	98	98	100	98	98	S	1	S	1	WV	1	1.0
11	108.5	112.2	115.1	111.9	4.6	4.1	5.0	3.6	4.3	5.1	3.6	1.5	2.1	8.0	8.6	7.8	8.1	98	98	98	98	98	O	0	N	1	NW	1	0.7
12	120.3	121.9	123.3	121.8	2.8	2.1	2.1	1.5	2.1	3.6	1.5	2.1	0.9	6.5	6.2	6.2	6.3	97	91	87	91	92	E	1	E	1	X	1	1.0
13	122.2	119.1	115.7	118.3	1.1	0.6	2.8	3.3	2.0	3.6	0.6	3.0	-0.1	5.9	6.7	6.4	6.3	91	92	89	83	89	SW	1	S	1	SW	2	1.3
14	107.9	108.9	108.6	108.5	3.3	3.8	3.6	3.3	3.6	3.9	3.2	0.7	2.0	7.1	6.0	6.0	6.4	88	88	76	78	82	WV	3	W	4	W	2	3.0
15	103.4	105.7	96.2	101.8	2.3	2.6	5.1	7.9	4.5	8.1	1.9	6.2	0.9	7.2	8.6	10.4	8.7	96	98	98	97	97	W	2	WV	2	W	2	2.0
16	97.7	100.0	99.2	99.0	7.5	5.6	4.3	3.7	5.3	8.1	3.7	4.4	3.0	8.7	8.2	7.8	8.2	95	95	98	98	96	NW	2	NW	1	SW	1	1.3
17	84.6	90.7	100.6	92.0	4.1	5.0	0.7	-1.5	2.1	7.3	-1.5	8.8	-2.3	7.3	5.8	4.3	5.8	98	84	90	78	88	V	4	NW	4	NW	2	3.3
18	108.3	109.2	107.6	108.4	-3.8	-7.1	-4.9	-9.3	-6.3	-1.2	-9.5	8.1	-12.7	2.8	2.7	2.5	2.7	87	77	64	82	72	NW	1	N	1	SE	1	1.0
19	95.5	93.1	94.3	94.3	-6.9	-4.1	3.3	2.8	-1.2	3.6	-9.6	13.2	-12.9	4.1	7.0	6.9	6.0	82	91	90	93	89	SE	2	NW	3	W	2	2.3
20	98.5	98.9	99.3	98.9	2.3	2.3	3.5	2.1	2.6	3.6	2.1	1.5	-4.1	6.6	6.9	7.0	6.8	91	91	88	98	92	V	3	W	3	SW	1	2.3
21	104.0	105.7	105.5	105.1	1.8	1.9	4.5	5.2	3.4	5.7	1.6	3.6	-0.1	6.9	7.7	8.8	7.8	98	98	92	100	97	S	1	S	2	WV	2	1.7
22	106.5	107.8	107.4	107.2	4.7	1.0	4.8	0.0	2.6	5.5	0.0	5.5	-5.2	6.3	6.1	5.9	6.1	99	96	71	96	90	SW	1	SW	1	S	1	1.0
23	105.7	105.6	105.4	105.6	-0.6	-1.1	2.5	-0.5	0.1	3.0	-1.5	4.5	-6.2	5.2	5.8	5.6	5.3	95	93	79	96	91	S	1	SE	1	S	2	1.3
24	105.9	104.7	103.3	104.6	-2.6	-4.3	0.5	-2.8	-2.3	1.0	-4.5	5.5	-9.4	4.3	5.7	4.6	4.9	97	97	90	93	94	SE	1	S	2	S	1	1.3
25	95.1	96.4	94.5	96.7	-3.6	-3.7	-0.2	-1.2	-2.2	0.1	-4.5	4.6	-10.5	4.4	5.6	5.3	5.1	93	94	94	95	94	S	1	S	2	S	2	1.7
26	91.1	89.9	88.4	89.8	-1.0	0.2	2.3	2.0	0.9	2.4	-1.8	4.2	-4.8	5.7	6.6	7.1	6.5	93	92	91	100	94	S	1	S	1	S	1	1.0
27	87.4	90.7	95.5	91.2	1.4	2.6	1.8	-0.6	1.3	3.4	-0.6	4.0	-3.6	7.4	6.7	5.6	6.6	100	100	96	96	98	SW	2	NW	1	W	1	1.3
28	93.4	94.1	94.4	94.0	-1.8	-1.2	0.1	-2.9	-1.4	0.2	-2.9	3.1	-4.6	5.4	6.2	4.5	5.4	91	97	100	91	95	O	0	O	0	C	0	0.0
29	85.8	85.7	86.0	85.8	-3.0	-2.9	-2.6	-3.3	-3.0	-2.4	-3.4	1.0	-4.6	4.8	4.9	4.5	4.7	94	97	98	95	96	NW	3	NW	2	NW	1	2.0
30	95.8	103.8	106.2	101.9	-3.7	-5.9	-4.9	-8.8	-5.8	-3.3	-9.8	6.5	-21.4	3.5	3.0	2.9	3.1	96	89	71	92	87	V	2	W	1	SW	2	1.7
31	104.9	107.5	101.6	103.0	-8.4	-9.1	-8.5	-12.2	-9.6	-7.4	-12.2	4.8	-19.2	2.9	3.1	2.2	2.7	93	95	95	93	94	SW	1	NW	2	NW	1	1.3
M	102.0	102.4	102.3	102.2	0.9	0.6	2.6	1.1	1.3	3.9	-1.1	5.0	-4.7	6.2	6.6	6.4	6.4	93	94	87	92	92		1.6	1.9	1.5	1.7		

Date	Épaisseur Cloudiness [0-10]				La forme des nuages Type of clouds		Précipitation Precipitation		Couche de neige Snow cover		Remarques Remarks
	6 ^h	12 ^h	18 ^h	M	6 ^h	12 ^h	18 ^h	[mm]	[cm]		
1	9	1	10	6.7	As	CI	As	3.6	11	L ₀₋₈ 0.18-1.40, 0.04-1.38, 0-1.38-7.47, 0.47-10.71, 1.10-21.12, 0.12-19.48, 1.11-20.20, 2.23-20.20	
2	10	10	10	10.0	Ns	St	St	5.5	14	0.00-1.00, 1.13-1.40, 0.32-0.06, 0.06-11.36, 0.18-18.38, 0.19-19.50, 0.20-26.34, 0.20-44-21.12	
3	10	10	10	10.0	≡ ³	≡ ⁴	Se	4.0	10	0.21-12.22, 0.21-00-22.21, 0.22-45-22.55, 0.22-16-22.16, 0.22-26-24.00	
4	10	10	10	10.0	Se	Se	Se	0.5	.	0.00-21, 0.36-0.06, 0.30-4.58	
5	10	10	0	6.7	Se, As, As	Se	.	.	.	0.20-34-20.47, 0.21-01-21.36, 0.21-56-22.14, 0.22-51-22.54, 0.23-00-23.02, 0.23-24-24.00	
6	8	10	8	8.7	As	Se	As, Os	0.4	.	0.00-08, 0.59-3.11, 0.12-12.36, 0.14-05-16.58, 0.18-24-19.29	
7	10	10	10	10.0	Se	As, As	As, As	0.7	.	0.10-20, 0.21-09-52, 0.09-10.22, 0-1.12-3.45, 0.14-04-14.11, 16-09, 1.17-10-09	
8	10	10	0	6.7	As, Se	Se	.	0.4	.	0.7-10-10, 0.9-15-56, 0.10-02-12.58, 0.20-46-22.52, 0-1.22-52-22.58, 0.21-58-23.10, 0.23-16-23.22	
9	10	10	10	10.0	Se	St	St	0.3	.	≡ ¹⁰⁻⁰⁹ ≡ ^{na-10.00} , ≡ ^{10.00-11.00} , ≡ ^{11.00-16.00} , ≡ ^{16.00-09} , 0.16-52-18.31, 0-1.18-31-20.57, 0.20-57-24.00	
10	10	10	10	10.0	≡ ⁴	As	Ns	3.6	.	0.00-9.44, 0.944-10.37, 0.22-50-24.00, ≡ ^{na-0.35} , ≡ ³⁵⁻¹⁵ 0.00-00.33	
11	10	10	10	10.0	Ns	Ns	St	0.4	.	≡ ^{na-9}	
12	10	10	10	10.0	St	St	St	.	.	0.02-1.30, 0.42-2.40, 0.35-0.33, 0.50-0.53, 0-1.20-41-23.00, 0.23-00-23.47	
13	10	9	10	9.7	St	Se	Se	0.0	.	0-1.58-4.56, 0.04-0.70, 0.54-10.12, 0.10-20-10.43, 0-1.10-51-19.01, 0.21-12-24.00, ≡ ¹⁻⁰⁻⁸	
14	10	10	10	10.0	Se	Se	Se	1.5	.	0-1.00-0.11, 0.48-1.12, 0.54-5.19, 0.43-0.03, 0.7-13.55, 0.14-07-14.48, 0.17-08-18.03, 1.18-06-23.00	
15	10	10	10	10.0	Ns	Ns	Ns	15.3	.	0.23-00-19.00, ≡ ^{na-16} , ≡ ¹⁶⁻⁰⁹ 0.00-2.40, 0-1.41-4.33, 0.55-6.04, 0.14-9.43, 0.947-10.32	
16	10	10	10	10.0	Ns	Ns	Ns	13.7	.	L ₀₋₈₋₅₀ , L ₁₋₉₋₀₉ 0-1.12-9.20, 0.9-20-10.10, 0.10-10.06, 0.12-06-14.02, 0.16-51-18.07, 0.21-10-21.47 0.28-06.49, 0.11-20-12.32, 0.13-14-16.07, 0.16-38-21.56	
17	10	10	10	10.0	Ns	Ns	Ns	0.8	.	≡ ^{na-6.35} , ≡ ^{6.35-10} , 0.6-08-7.34, 0.44-8.22, 0.11-51-18.58, 0.19-35-19.55	
18	8	1	1	3.3	Os	Os	As	2.0	.	L _{na-10} , L ₁₆₋₀₉ , ≡ ^{na-9} , ≡ ¹⁷⁻⁰⁹ , ≡ ¹⁶⁻¹⁸	
19	10	10	10	10.0	Ns	Ns	Ns	2.2	2	L _{na-10} , L ₁₆₋₃₀₋₀₉ , L ₁₅₋₃₀₋₁₆	
20	10	10	10	10.0	Ns	Ns	Ns	0.7	.	L _{na-9-09}	
21	10	10	10	10.0	St	Ns	Ns	0.8	.	L _{na-10} , L ₁₀₋₀₀₋₉₋₀₉ , ≡ ¹⁶⁻³⁰⁻⁰⁹	
22	1	4	2	2.3	CI	CI	CI, Os	.	.	L _{na-9} , 0.30-1.53, 0-1.06-1.17, 0.22-10-22.71, 0.23-26-23.38, ≡ ⁰⁻¹⁵⁻⁰⁹ 0.12-0.30, 0.01-0.41, 0-1.17-1.40, 0.11-40-13.40, 0.13-47-14.22, 0-1.23-34-24.00, ≡ ⁰⁻⁹⁻¹³	
23	6	3	0	3.0	CI	CI	.	.	.	0-1.00-7.50, 0.59-9.04, 0.10-12-12.10, 0-1.21-08-24.00	
24	4	0	0	1.3	CI	0-0.00-6.30, 0.30-10.40, 0.10-40-16.22, 0.17-42-24.00	
25	0	2	7	3.0	.	CI	CI	0.0	.	0.00-0.12, 0.02-5.11	
26	10	10	10	10.0	Se	Se	Ns	2.5	.	0.00-16-11.10	
27	10	10	8	9.3	Ns	Ns	As	5.0	.	≡ ¹⁶	
28	10	10	10	10.0	Ns	St	St	7.9	2		
29	10	10	10	10.0	Ns	St	St	2.5	12		
30	9	1	10	6.7	As	CI	As	.	14		
31	10	10	10	10.0	St	St	St	0.0	13		
M	8.9	8.1	7.9	8.3				74.3*		* Le total mens. Monthly mean.	

TABLE DES MATIERES - CONTENTS

Avant-propos - Introduction	3
Champ électrique atmosphérique - Electric field strength..	8
Conductibilité d'air - Air conductivity	20
Nombre de noyaux de condensation - Number of condensa- tion nuclei	32
Les éléments météorologiques - Meteorological elements ...	38

Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Oddział w Łodzi 1986

Wydanie I. Nakład 370 + 80 egz. Ark. wyd. 11,25. Ark. druk. 4,00.
Papier offset. kl. III, 80 g. 70 × 100. Oddano do reprodukcji w sierpniu 1986 r.
Podpisano do druku we wrześniu 1986 r. Druk ukończono we wrześniu 1986 r.
Zam. 458/86. B-9. Cena zł 220,-

Zakład Graficzny Wydawnictw Naukowych
Łódź, ul. Żwirki 2

continued:

- D-20 (178)** Atmospheric ozone, solar radiation 1983; PWN, Warszawa - Łódź 1984.
D-21 (183) Borkowski J., The structure of turbulence in the surface layer of the atmosphere; PWN, Warszawa - Łódź 1984.
D-22 (189) Atmospheric ozone, solar radiation 1984; PWN, Warszawa - Łódź 1985.
D-23 (190) Électricité atmosphérique et météorologie Observatoire Géophysique de S. Kalinowski à Świder 1984; PWN, Warszawa - Łódź 1985.

**PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS
POLISH ACADEMY OF SCIENCES**

D. ATMOSPHERE PHYSICS

The following volumes, which have been published previously in years 1976–1985, have been devoted to the problems of atmosphere physics:

- D–1 (99) Papers on atmospherical electricity 1975; PWN, Warszawa 1976.
- D–2 (104) Électricité atmosphérique et météorologie Observatoire Géophysique de St. Kalinowski à Świder 1975; PWN, Warszawa 1976.
- D–3 (106) Atmospheric ozone, optics of atmosphere, solar radiation, Belsk 1975; PWN, Warszawa 1976.
- D–4 (109) Atmospheric ozone, optics of atmosphere, solar radiation, Belsk 1976; PWN, Warszawa 1977.
- D–5 (120) Atmospheric ozone, solar radiation and radiation balance, 1976; PWN, Warszawa – Łódź 1978.
- D–6 (121) Électricité atmosphérique et météorologie Observatoire Géophysique de St. Kalinowski à Świder 1976; PWN, Warszawa – Łódź 1978.
- D–7 (126) Atmospheric ozone, optics of atmosphere, solar radiation, Belsk 1977; PWN, Warszawa – Łódź 1978.
- D–8 (131) Électricité atmosphérique et météorologie Observatoire Géophysique de St. Kalinowski à Świder 1977; PWN, Warszawa – Łódź 1979.
- D–9 (132) Atmospheric ozone, optics of atmosphere, solar radiation, Belsk 1978; PWN, Warszawa – Łódź 1979.
- D–10 (140) Électricité atmosphérique et météorologie Observatoire Géophysique de St. Kalinowski à Świder 1978; PWN, Warszawa – Łódź 1980.
- D–11 (141) Atmospheric ozone, optics of atmosphere, solar radiation 1979; PWN, Warszawa – Łódź 1980.
- D–12 (148) Électricité atmosphérique et météorologie Observatoire Géophysique de St. Kalinowski à Świder 1979; PWN, Warszawa – Łódź 1981.
- D–13 (149) Atmospheric ozone, optics of atmosphere, solar radiation 1980; PWN, Warszawa – Łódź 1981.
- D–14 (151) Électricité atmosphérique et météorologie Observatoire Géophysique de St. Kalinowski à Świder 1980; PWN, Warszawa – Łódź 1982.
- D–15 (157) Atmospheric ozone, optics of atmosphere, solar radiation 1981; PWN, Warszawa – Łódź 1982.
- D–16 (158) Électricité atmosphérique et météorologie Observatoire Géophysique de St. Kalinowski à Świder 1981; PWN, Warszawa – Łódź 1982.
- D–17 (168) Électricité atmosphérique et météorologie Observatoire Géophysique de S. Kalinowski à Świder 1982; PWN, Warszawa – Łódź 1983.
- D–18 (169) Atmospheric ozone 1982 and 1963–1981. Solar radiation 1982; PWN, Warszawa – Łódź 1983.
- D–19 (177) Électricité atmosphérique et météorologie Observatoire Géophysique de S. Kalinowski à Świder 1983; PWN, Warszawa – Łódź 1983.

continued on back cover